

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

C07F 9/10, A61K 31/685, 9/127, C07F

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

17. Februar 2000 (17.02.00)

WO 00/08031

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP99/05710

A1

- (22) Internationales Anmeldedatum:

- 6. August 1999 (06.08.99)
- (30) Prioritätsdaten:

198 35 611.0

6. August 1998 (06.08.98)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V. [DE/DE]; Hofgartensträsse 8, D-80539 München (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): EIBL, Hansjörg [DE/DE]; Heinrich-Deppe-Ring 22, D-37120 Bovenden-Eddigehausen (DE). HOTTKOWITZ, [DE/DE]; Kleingasse 8, D-67435 Neustadt an der Weinstrasse (DE).
- (74) Anwälte: WEICKMANN, H. usw.; Kopernikusstrasse 9, D-81679 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: NOVEL PHOSPHOLIPIDS WITH UNSATURATED ALKYL AND ACYL CHAINS

(54) Bezeichnung: PHOSPHOLIPIDE MIT UNGESATTIGEN ALKYL-UND ACYLKETTEN

$$\begin{bmatrix} (CH_2)_n - N^+ \\ R_3 \end{bmatrix}_m = (CH_2 - CH_2 - CH_3 - O)_{-H} \qquad (II)$$

$$\begin{bmatrix} CH_2 - O - R_4 \\ CH - O - R_4 \\ CH_3 - O - R_4 \\ CH_4 - O - R_4 \\ CH_3 - O - R_4 \\ CH_3 - O - R_4 \\ CH_4 - O - R_4 \\ CH_2 - O - R_4 \\ CH_3 - O - R_4 \\ CH_4 - O - R_4 \\ CH_4 - O - R_4 \\ CH_5 - O - R_4 \\ C$$

(57) Abstract

The invention relates to the production of phospholipids with synthetic, unsaturated alkyl and acyl chains according to general formula (I) A - PO₃ - B, wherein B represents a radical of general formula (II), wherein n is a whole number from 2 to 8; m is 0, 1 or 2; x is a whole number from 0 to 8; y is a whole number from 1 to 4; z is a whole number from 0 to 5; R3 represents an alkyl radical with 1 to 3 C atoms that may be substituted by one or more hydroxyl groups and wherein A represents a radical selected from one of the formulae (III) to (IX). Said compounds are suitable as liposome components, active substances and solutizing agents.

(57) Zusammenfassung

Es werden Phospholipide mit synthetischen, ungesättigten Alkyl- und Acylketten gemäß der allgemeinen Formel (I): A - PO₃ - B hergestellt, worin B einen Rest der allgemeinen Formel (II) darstellt, worin n eine ganze Zahl von 2 bis 8 ist; m 0, 1 oder 2 ist; x eine ganze Zahl von 0 bis 8 ist; y eine ganze Zahl von 1 bis 4 ist; z eine ganze Zahl von 0 bis 5 ist; R₃ einen Alkylrest mit 1 bis 3 C-Atomen darstellt, der mit einer oder mehreren Hydroxylgruppen substituiert sein kann; und worin A einen Rest, ausgewählt aus einer der Formeln (III) bis (IX), darstellt. Diese Verbindungen eignen sich als Liposomenbestandteile, Wirkstoffe und Lösungsvermittler.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanica	LS	Lesotho		
AM	Armenien	FI	Finaland	LT	Litauen	SI	Slowenien
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU		SK	Slowakci
ΑÜ	Australien	GA	Gabun	LV	Luxemburg	SN	Senegal
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Lettland	SZ	Swasiland
IBA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien		Monaco	TD	Tschad
1BB	Barbados	GH	Ghana ·	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BE	Belgien	GN	Guinea	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BG	Bulgarien	HU	Ungaro		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BJ	Benin	IE	Irland	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BR	Brasilien	IL		MIN	Mongolei	UA	Ukraine
BY	Belarus	IS	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
CA CA	Kanada	is IT	12 HELLE	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CF	Zentralafrikanische Republik		Italien	MX	Mexiko		Amerika
CG	Kongo	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CH	Schweiz	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
a a	Côte d'Ivoire	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CM C		KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CN	Kamerun		Korea	PL	Polen		
	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

PHOSPHOLIPIDE MIT UNGESATTIGEN ALKYL-UND ACYLKETTEN

Beschreibung

5

Die Erfindung betrifft phospholipidartige Verbindungen der Formel (I) mit definierten apolaren Bestandteilen, sowie ein Verfahren zu deren Herstellung. Die Erfindung betrifft außerdem die Verwendung der phospholipidartigen Verbindungen als Liposomen, Wirkstoffe und Lösungsvermittler.

10

Phospholipidartige Verbindungen besitzen vielfache Verwendungsmöglichkeiten, z.B. als Liposomenbestandteile zum Transport von Arzneimitteln oder als Gentransportvehikel, als Lösungsvermittler für im Wasser schlecht lösliche Arzneimittel und selbst als Wirkstoffe gegen Erkrankungen wie etwa Krebs oder Leishmaniose.

20

25

15

Phospholipidartige Verbindungen dieser Art bestehen aus einem polaren und einem apolaren Teil. Glycerophospholipide enthalten als wesentlichen Bestandteil das Glycerin, welches in sn-1- und sn-2-Position überwiegend mit Fettsäuren verestert ist (apolarer Teil). Ist mindestens eine der beiden OH-Gruppen am Glyceringerüst mit einem Alkohol verethert, spricht man von Etherphospholipiden. Die Polarität der erfindungsgemäßen Verbindungen rührt von der negativ geladenen Phosphatgruppe und der veresterten Alkoholkomponente, die einen quartären, positiv geladenen Stickstoff enthält. Diese Gruppe kann einfach oder mehrfach oder auch gar nicht vorhanden sein, wobei sich jeweils eine negative oder positive Überschußladung oder auch keine Ladung ergibt.

30

Der apolare Anteil wird durch Alkyl- bzw. Acylketten gebildet, die in gesättigter oder ungesättigter Form vorliegen können. Die Variationsmöglichkeiten bei der Synthese des apolaren Bereichs waren bisher auf in der Natur vorkommende Acylreste oder Alkylketten begrenzt. Durch gezielte

10

15

20

25

30

Modifikationen des apolaren Bereiches lassen sich die physikalischen, biochemischen und biologischen Eigenschaften der Phospholipidverbindungen deutlich verändern und gezielt steuern.

Liposomen als Transportvehikel oder Arzneimittelträger sind bekannt. Häufig verwendete Phosphatidylcholine, wie 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DPPC), 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DSPC) oder 1,2-Dioleyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DOPC) bilden mit Cholesterin im Verhältnis 60:40 bei Beschallung Liposomen in der Größenordnung von 60 nm. Oft kann es jedoch von Vorteil sein, Liposomen mit einem größeren Innenvolumen herzustellen, da mit diesen größere Mengen an Wirkstoffen transportiert werden können. Hier besteht jedoch das Problem, daß man für die Herstellung von Liposomen mit einer Größe von über 100 nm Durchmesser Verfahrenstechniken wie etwa die Extrusion benötigt, die mit deutlichen Nachteilen behaftet ist, z.B. durch die Brüchigkeit der Polycarbonatmembranen oder das Verstopfen der Poren. Dies erschwert vor allem die Präparation größerer Ansätze für pharmazeutische Zwecke. Indem man die Alkyl- bzw. Acylketten des apolaren Teils verlängert, kann man bei der Vesikelbildung aufgrund sterischer Faktoren eine Anordnung der Moleküle mit einer niedrigeren Krümmung erreichen. Die Folge ist die Bildung von größeren Liposomen, die durch Ultraschallbehandlung ohne Extrusionverfahren erreicht werden kann. Um die Phasenumwandlungstemperatur von Phospholipiden mit extrem langen Fettsäuren (mit mehr als 22 C-Atomen) in einem für die Liposomenbildung günstigen Bereich zu halten, werden Fettsäuren mit möglichst mittig liegender Cis-Doppelbindung verwendet. Solche extrem langkettigen Fettsäuren kommen in der Natur nur in kleinen Mengen vor.

Phospholipidverbindungen können auch direkt als pharmazeutische Wirkstoffe eingesetzt werden. Die antineoplastische und immunmodulatorische Wirkung von Lysolecithinen (die am Glycerin nur eine statt zwei Fettsäuren aufweisen) und Etherlysolecithinen in Zellkulturexperimenten ist bereits seit über 30 Jahren bekannt. Grundvoraussetzung für die antineoplatische

10

15

20

25

30

Aktivität von Lysophospholipiden und Analoga ist eine Anreicherung im erkrankten Gewebe. Lysophosphatidylcholine werden durch Phospholipasen oder Acyltransferasen leicht metabolisiert und stehen dem Organismus nicht mehr zur Verfügung, während Etherlysolecithine durch oxidative Spaltung der Etherbindung oder Acylierung der *sn*-2-Position entgiftet werden können. Daher wurden Substanzen synthetisiert, die weniger gute Substrate für Phospholipid-metabolisierende Enzyme darstellen, aber trotzdem eine Lysolecithin ähnliche Struktur besitzen. Mit dem Etherlipid 1-O-Octadecyl-2-O-methyl-rac-glycero-3-phosphocholin (ET18-OCH₃, auch bekannt als Edelfosin) wurde zum erstenmal ein Phosphocholin mit antitumoraler Wirksamkeit gefunden. ET18-OCH₃ zeigt in Zellkulturexperimenten hervorragende antineoplastische Aktivität, stellte sich in komplexen Organismen aber als nahezu unwirksam heraus.

Durch den Verzicht auf den Glyceringrundkörper erhielt man die metabolisch stabileren Alkylphosphocholine (APC), Substanzen, die sich in Membranen anreichern und Zelleigenschaften merklich beeinflussen. Die nicht in der Natur vorkommenden Alkylphosphocholine sind Phosphocholinester langkettiger Alkohole, die aufgrund ihrer vereinfachten Struktur nur noch Substrateigenschaften für Phospholipase D besitzen. Der bisher bekannteste Vertreter dieser Substanzklasse ist Hexadecylphosphocholin (HePC), ein bereits 1992 als Medikament unter dem Namen Miltex® (Wirkstoff: Miltefosin) zugelassenes und daher auch intensiv untersuchtes Alkylphosphocholin. HePC wird zur topischen Behandlung von kutan metastasierenden Mammakarzinomen und Lymphomen eingesetzt. Neben der Tumorreduktion aktivieren Alkylphosphocholine cytotoxische Makrophagen und inhibieren die Invasion neoplastischer Zellen in gesundes Gewebe. Neueren Untersuchungen nach sind APCs (und vor allem HePC) potente Wirkstoffe im Kampf gegen Leishmaniose und Trypanosomiasis. Die direkte intravenöse Gabe einer HePC-Lösung verursacht in Ratten Thrombophlebitis. HePC zeigt in klinischen Studien bei oraler Gabe Toxizitäten im Gastrointestinaltrankt und kann daher nicht in wirksamen Konzentrationen verabreicht werden.

20

25

30

Eine Ausnahme ist HePC zur Bekämpfung der Leishmaniose: HePC wirkt in so geringen Dosen, daß die oben beschriebenen Nebenwirkungen nicht auftreten.

Mit Erucylphosphocholin (ErPC), einem Phosphocholin mit C₂₂-Alkylkette und Cis-Doppelbindung in ω-9-Position, wurde erstmals ein intravenös injizierbares Alkylphosphocholin gefunden. Es stellte sich heraus, daß Strukturvariationen im apolaren Bereich von ungesättigten und somit intravenös applizierbaren Alkylphosphocholinen zu einer im Verhältnis zum Erucylphosphocholin, der bisher wirksamsten Verbindung, verbesserten antitumoralen Wirksamkeit führen, z.B. bei Verschiebung der Doppelbindung in die ω-12- bzw. ω-6-Position (siehe Tabelle 2 in Beispiel 5).

Weiterhin finden Phospholipide Anwendung als Lösungsvermittler für in Wasser schlecht lösliche Arzneimittel. Auch hier können die Lösevermittlungseigenschaften durch die Modifizierung des apolaren Bereiches verbessert werden.

Bisher war es bei der Synthese von Phospholipiden der oben genannten Klassen nur möglich, den polaren Teil gezielt zu modifizieren. Für den apolaren Anteil konnten bisher nur gewerblich erhältliche Fettsäuren und in der Natur vorkommende Fettsäuren verwendet werden.

In der Natur und speziell in Säugetieren vorkommende Phospholipide tragen überwiegend unverzweigte Fettsäuren mit 8 bis 24 C-Atomen, die aufgrund ihrer Biosynthese fast ausschließlich eine gerade Anzahl an Kohlenstoffatomen aufweisen. Ungesättigte Fettsäuren tragen meist 1 bis 4 Doppelbindungen, die vorwiegend in Cis-Konfiguration vorliegen. Natürlich vorkommende einfach ungesättigte Fettsäuren tragen die Doppelbindung meist mittig, d.h. sie liegt bei der Palmitoleinsäure an der ω -7-Position oder an der (Z)-9-Position der hierin in den Beispielen verwendeten und bevorzugten Schreibweise. Die höheren Fettsäuren Olein-, Eicosen-, Eruca- und Nervonsäure

30

haben die Doppelbindung jeweils an der ω -9-Position, der Kohlenstoffkette bzw. entsprechend an der (Z)-9-, (Z)-11-, (Z)-13- und (Z)-15-Position in der hierin bevorzugten Schreibweise.

Bei mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind die Positionen der Unsättigungen dergestalt, daß jeweils nur eine CH₂-Gruppe zwischen ihnen liegt. Dies ist wichtig, um die Autoxidation der Fettsäuren zu erlauben. Gerade bei der Verwendung von Phospholipiden als Arzneimittel oder Liposomen wäre es aber von Vorteil, die Autoxidation zu verhindern, um stabilere Verbindungen zu erhalten. Dies kann nur durch Verbindungen erreicht werden, bei denen die Unsättigungen in den Alkyl- bzw. Acylketten mehr als eine Methylengruppe auseinander liegen.

Die deutsche Patentanmeldung DE 197 35 776.8 offenbart phospholipidanaloge Verbindungen als Liposomenbestandteile, pharmazeutische Wirkstoffe oder Lösungsvermittler, die gesättigte oder einfach ungesättigte Acyloder Alkylreste enthalten, wobei die Summe der Kohlenstoffatome in Acyl und Alkyl zwischen 16 und 44 liegt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war daher, Verbindungen bereitzustellen, die durch Modifikationen im apolaren Bereich für die zuvor genannten Anwendungen verbesserte Eigenschaften aufweisen und zusätzlich großtechnisch herzustellen sind. Weiterhin war es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, durch ein neues Verfahren die Möglichkeit zu eröffnen, ungesättigte Fettsäuren herzustellen, bei denen die Doppelbindungen an Positionen liegen, die bei natürlich vorkommenden einfach und zweifach ungesättigten Fettsäuren nicht vorkommen, oder ein Verfahren zur Verfügung zu stellen, das die Herstellung schwer zugänglicher monoungesätigter Fettsäuren, z.B. der Nervonsäure, in technischen Mengen erlaubt.

Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß durch eine Verbindung der allgemeinen Formel (I)

. 5

10

15

20

(I)

worin B einen Rest der allgemeinen Formel (II) darstellt

(II)
$$\begin{bmatrix} CH_3 \\ CH_2)_n - N^+ \\ R_3 \end{bmatrix}_m - (CH_2)_x - \begin{bmatrix} CH_2 - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_y - CH_2 - O \end{bmatrix}_z - H$$

worin

n eine ganze Zahl von 2 bis 8 ist;

m 0, 1 oder 2 ist;

x eine ganze Zahl von 0 bis 8 ist;

y eine ganze Zahl von 1 bis 4 ist;

z eine ganze Zahl von 0 bis 5 ist;

R₃ einen Alkylrest mit 1 bis 3 C-Atomen darstellt, der mit einer oder mehreren Hydroxylgruppen substituiert sein kann;

und worin A einen Rest, ausgewählt aus einer der Formeln (III) bis (IX), darstellt:

(V) CH₂—O—I (CH₂)g

(IX)
$$O$$
 (CH₂)₅ (CH₂)_t (CH₂)_rH

worin

g eine ganze Zahl von 0 bis 8 ist;

30 p, q, r, s, $t \ge 0$;

 $12 \le p + q \le 30$ und

 $8 \le s + t + r \le 26 \text{ ist};$

15

20

25

30

wobei R_1 und R_2 jeweils unabhängig Wasserstoff, einen gesättigten oder ungesättigten Acyl- oder Alkylrest oder einen Rest, ausgewählt aus einer der Formeln (X), (XI), (XII) und (XIII), darstellen und mindestens einer von R_1 und R_2 einen Rest, ausgewählt aus einer der Formeln (X), (XI), (XII) und (XIII), darstellt:

(X)
$$(CH_2)_p$$
 $(CH_2)_qH$

(XII) $(CH_2)_s$ $(CH_2)_t$ $(CH_2)_rH$

(XIII) $(CH_2)_p$ $(CH_2)_qH$

(XIII) $(CH_2)_s$ $(CH_2)_t$ $(CH_2)_rH$

wobei $q \neq 8$ für p + q = 14, 16, 18 oder 20 ist, wenn keiner der Reste R_1 und R_2 einen Rest der Formel (XI) oder (XIII) darstellt, oder wenn A einen Rest der Formel (VIII) darstellt.

Die in den hier beschriebenen Substanzen verwendeten Strukturelemente können beliebig variiert und maßgeschneidert der jeweiligen Verwendung angepaßt werden. Besonders bevorzugt sind bei den einfach ungesättigten Acyl- bzw. Alkylresten solche, die ihre Doppelbindung nicht an einer natürlichen Position tragen. Verbindungen, bei denen beide Reste R₁ und R₂ natürlich vorkommende einfach ungesättigte Acyl- oder Alkylketten darstellen, wie etwa diejenigen mit der C = C-Bindung in der ω -9-Position, sind also nicht Teil der Erfindung. Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann die Position der Doppelbindung(en) frei gewählt werden, so daß bisher nicht zugängliche Alkyl-/Acylketten hergestellt werden können. Wie bereits oben erläutert, sind die Cis-Doppelbindungen von natürlichen doppelt ungesättigten Alkyl- und Acylketten jeweils durch nur eine Methylengruppe getrennt. Solche Verbindungen sind bei Raumtemperatur in Gegenwart von

10

15

20

25

30

Sauerstoff nicht stabil und müssen daher bei tiefen Temperaturen unter Stickstoff aufbewahrt werden. Die Möglichkeit der Synthese von (Z)-Fettsäuren und (Z)-Alkenolen mit den Alkyl- oder Acylketten der Formeln (IX), (XI) und (XIII) mit 16 bis 34 C-Atomen erlaubt die Bereitstellung von Strukturelementen, bei denen mindestens 2 Methylengruppen zwischen den Unsättigungen vorhanden sind. Dadurch erhält man eine erhebliche Stabilisierung der Fettsäuren und -alkohole und der daraus synthetisierten Verbindungs-klassen. Die Aufbewahrung erfindungsgemäßer Verbindungen bei Raumtem-peratur ohne Inertgas ist ohne weiteres möglich. Der Ausdruck (Z)-Fettsäuren oder -Alkenole, wie hier verwendet, umfaßt sowohl einfach als auch zweifach ungesättigte Ketten mit einer oder zwei cis-Doppelbindungen.

Der Vorteil der besonders bevorzugten Alkyl- bzw. Acylketten mit zwei Doppelbindungen liegt in den günstigen physiko-chemischen Eigenschaften. So ist beispielsweise die auf eine 28 Kohlenstoffkette aufbauende, zweifach ungesättigte Fettsäure (Z,Z)-10,19-Octacosadiensäure bei Raumtemperatur flüssig, während einfach ungesättigte Fettsäuren dieser Kettenlänge unabhängig von der Position der Cis-Doppelbindung bei 20°C nur im festen Zustand vorkommen. Der Einbau der erfindungsgemäßen Strukturen in Phospholipide erlaubt die Übertragung dieser günstigen Eigenschaften auf die erfindungsgemäßen Verbindungen, was sich u.a. in niedrigen Phasenumwandlungstemperaturen widerspiegelt. Durch Verlängerung der Fettsäureketten wird es ebenfalls möglich, den Vesikeldurchmesser im Vergleich zu aus gebräuchlichen Lecithinen hergestellten Liposomen mehr als zu verdoppeln, was einer Verachtfachung des Innenvolumens von Ultraschallpräparierten Liposomen entspricht. Somit kann mehr als achtmal soviel Wirkstoff transportiert werden, wie es mit herkömmlichen Liposomen möglich ist. Zudem sind auch Präparationen von großen unilamellaren Vesikeln (LUVs) in hochviskosen Lösungen, z.B. Zuckerlösungen, möglich, in einem Medium also, in dem die Liposomenherstellung durch Extrusionsverfahren problematisch ist. Die Phasenumwandlungstemperaturen der

25

30

Phospholipide mit erfindungsgemäßen, extrem langen Fettsäuren liegen aufgrund der Cis-Doppelbindung(en) in einem für Liposomenpräparationen günstigen Bereich.

Die Verbindung der allgemeinen Formel (I) weist zwei variable Komponenten A und B auf, die jeweils einzeln modifiziert werden können. Es handelt sich bei der erfindungsgemäßen Verbindung der Formel (I) nicht um ein Gemisch verschiedener Moleküle unbestimmter Zusammensetzung und Kettenlänge, sondern es kann gezielt eine gewünschte Struktur erhalten werden. Dies bedeutet, falls das gewünschte Produkt ein N,N-Dimethyl-N-(2)-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ammoniumderivat ist, mit y = 1 und z = 2 in der Formel (I), daß die Verbindung chemisch definiert ist und kaum Anteile mit y = 1 und z = 1 oder y = 1 und z = 3 usw. enthält. Bevorzugt werden Hydroxypropylderivate einer ganz bestimmten Kettenlänge verwendet, die im wesentlichen frei von anderen Kettenlängen sind.

Erfindungsgemäß stellt die Verbindung der Formel (I) eine einheitliche Verbindung definierter Struktur dar. Bevorzugt ist die Verbindung hinsichtlich des Wertes von z größer als 99 % einheitlich. Es ist jedoch auch möglich, die Verbindung mit einer Einheitlichkeit von mehr als 99,9 % hinsichtlich des Wertes von z bereitzustellen.

Bevorzugt ist für B in der Verbindung der Formel (I) m = 1 mit n = 2 bis 8. Besonders bevorzugt ist n = 2 bis 6, noch stärker bevorzugt 2 bis 4. Bei z = 0 ist x bevorzugt eine ganze Zahl von 1 bis 3 und noch stärker bevorzugt 1.

Wenn z=1 ist, weist y bevorzugt einen Wert von 1 bis 4 auf, und wenn z=1 bis 5 ist, ist y bevorzugt 1. Im Falle y>1 stammt der Rest $-CH_2(-CHOH)_y-CH_2-OH$ bevorzugt von Zuckeralkoholen, die vier Hydroxylgruppen für y=2, fünf Hydroxylgruppen für y=3 und sechs Hydroxylgruppen für y=3

- 10 -

gruppen für y = 4 aufweisen. Beispiele solcher Reste sind Mannitderivate für y = 4, Lyxitderivate für y = 3 und Threitderivate für y = 2.

x kann bevorzugt auch 0 sein. In diesem Fall ist y = 2 bis 4 für z = 1. Oder in einer anderen bevorzugten Ausführungsform ist z = 1 bis 5 für y = 1.

m kann auch bevorzugt 0 sein, wobei dann die Verbindung der Formel (I) aufgrund der negativ geladenen PO $_3$ -Gruppe eine negative Überschußladung aufweist. Für m = 0 ist x bevorzugt 0, und y = 1 für z = 1 bis 5, oder in einer ebenfalls bevorzugten Ausführungsform ist y = 2 bis 4 für z = 1.

Der Rest R₃ ist bevorzugt CH₃, C₂H₅ oder 1,2-Dihydroxypropyl.

Die Gruppen der Formeln (III) bis (VII) liegen bevorzugt in enantiomerenreiner Form vor. Sie können jedoch auch Racemate darstellen.

Erfindungsgemäß stellt die Verbindung der Formel (I) eine Verbindung definierter Struktur dar. Einfach ungesättigte Alkylketten sind bevorzugt mehr als 97 % einheitlich, können aber auch mit einer Einheitlichkeit von mehr als 99 % bereitgestellt werden. Zweifach ungesättigte Alkylketten sind bevorzugt mehr als 90 % einheitlich, können partiell aber auch in Reinheiten > 97 % bereitgestellt werden.

Bevorzugt handelt es sich bei der Verbindung um Phospholipide mit einfach bzw. zweifach ungesättigten Alkyl- bzw. Acylketten mit 16 - 34 Kettenkohlenstoffatomen.

Die durch die allgemeine Formel (I) erfaßten Verbindungen besitzen hervorragende biologische Eigenschaften und finden Verwendung als

5

10

15

20

25

15

20

25

30

- 1. Liposomenbestandteile zur Herstellung von Liposomen zur gezielten Anreicherung von Wirkstoffen oder Nukleinsäuren in Zielzellen (Alkyl-/Acylkettenlänge bevorzugt 16-32 C-Atome)
- Wirkstoffe gegen Tumorerkrankungen und Protozoenerkrankungen
 (Alkyl-/Acylkettenlänge bevorzugt 16-26 C-Atome) und
 - 3. Lösungsvermittler für schwer intravenös applizierbare Substanzen, wie z.B. Taxol (Alkyl-/Acylkettenlänge bevorzugt 16-30 C-Atome).

Herkömmliche Liposomen weisen im Serum eine Verweilzeit von bis zu 5 Stunden auf, insbesondere bei der Verwendung von Liposomen als Träger für pharmazeutische Wirkstoffe ist jedoch eine möglichst lange Verweilzeit von Liposomen im Blutkreislauf wünschenswert, insbesondere aber in Verbindung mit einer Aufnahme in ausgewählte Zielzellen.

Bei Ultraschall-Präparationen von Liposomen stellte sich heraus, daß symmetrische Lecithine mit (Z)-Fettsäuren mit bis zu 24 Kohlenstoffatomen im Gemisch mit Cholesterin Liposomen bilden, wobei die Homogenität der Vesikelpopulation entscheidend von der Position der Doppelbindung bestimmt wird. Eine enge Standardabweichung der Vesikelgröße setzt einen bestimmten Abstand der Doppelbindung zur Carboxylfunktion voraus. Zu erkennen ist eine im Vergleich zur herkömmlichen Lecithinen signifikante Vergrößerung des Vesikeldurchmessers, welcher bei (Z)-15-Tetracosensäure (Nervonsäure) 125 nm beträgt. Gemischtkettige Phosphatidylcholine mit einer gesättigten Acylkette in der sn-1-Position bilden auch mit sehr langkettigen (Z)-Fettsäuren Vesikel, wobei ein Interdigitieren der Fettsäureketten anzunehmen ist. Der mittlere hydrodynamische Liposomendurchmesser liegt bei Veresterung mit (Z)-15-Triacontensäure (30:1 Δ^{15}) bei 111 nm (Stearinsäure in sn-1-Position). Eine deutliche Vesikelvergrößerung erhält man auch unter Verwendung extrem langer Fettsäuren bei Phospholipiden, die einen modifizierten polaren Bereich tragen, wie z.B. bei Phosphatidyloli-

25

30

goglycerinen oder bei Phospholipiden, die über Stickstoffatome verbundene Oligoglycerine enthalten.

Wenn die erfindungsgemäße Verbindung der allgemeinen Formel (I) als Liposomenbestandteil verwendet wird, ist der Bestandteil A bevorzugt ein zweikettiger, vom Glycerin abgeleiteter Rest der Formeln (III) oder (IV). Im Bestandteil B weisen diese Verbindungen bevorzugt eine Alkylammonium-Gruppe auf, d.h. m ist bevorzugt gleich 1. Die bevorzugten Parameter für als Liposomenbestandteile verwendete Verbindungen der Formel (I) sind:

R₃ ist in diesem Fall bevorzugt 1,2-Dihydroxypropyl, C₂H₅ oder noch stärker bevorzugt CH₃. Bevorzugt handelt es sich bei der Verbindung um Hydroxypropylderivate mit 1 bis 3 Hydroxypropyleinheiten, d.h. x = 0 und z = 1 bis 3. Da y bevorzugt 1 ist, handelt es sich hierbei um 1,3-verknüpfte lineare Oligoglycerinreste, die über einen 2-Hydroxypropylrest mit dem Stickstoffatom verknüpft sind.

Bevorzugt liegen bei diesen Verbindungen, die als Liposomenbestandteile geeignet sind, 2 Reste, also R_1 und R_2 vor. Diese können jeweils unabhängig einen Rest einer der Formeln (X) bis (XIII) darstellen. Wenn R_1 und R_2 identisch sind, weisen sie bevorzugt eine maximale Kettenlänge von jeweils 16 bis 26 C-Atomen auf. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist einer der Reste länger als 26 C-Atome und kann bevorzugt bis zu 32 C-Atome aufweisen. In diesem Fall liegt bevorzugt ein Methylrest am Stickstoff vor, d.h. daß bei z=0 x bevorzugt 1 ist. Ebenfalls bevorzugt ist mindestens einer von R_1 und R_2 ein 2-fach ungesättigter erfindungsgemäßer Rest, noch stärker bevorzugt sind sowohl R_1 als auch R_2 ein 2-fach ungesättigter erfindungsgemäßer Rest.

10

15

20

25

30

Einer der Reste R₁ und R₂ kann auch einen gesättigten Acyl- bzw. Alkylrest darstellen. In diesem Fall stellt der andere Rest eine Verbindung einer der Formeln (X) bis (XIII) dar, und bevorzugt stellt er eine 2-fach ungesättigte Alkyl- bzw. Acylkette der Formel (XI) oder (XIII) dar.

In einer anderen bevorzugten Ausführungsform kann die Verbindung der allgemeinen Formel (I) als Liposomenbestandteil auch eine negative Überschußladung tragen. Dies ist der Fall, wenn m=0 ist. Bevorzugt handelt es sich hierbei um Glycero-Glycerine sowie Phosphatidyl-glycero-glycero-glycerine und Phosphatidyl-glycero-glycero-glycero-glycerine (hierbei ist x=0, y=1 und z=2 bis 4). Außerdem bevorzugt sind hierbei die bereits erwähnten Verbindungen mit y>1, d.h. der Rest CH_2 -(-CHOH) $_y$ - CH_2 -OH stammt bevorzugt von Zuckeralkoholen, die 4 Hydroxylgruppen für y=2, 5 Hydroxylgruppen für y=3 und 6 Hydroxylgruppen für y=4 aufweisen. Ebenfalls bevorzugt sind hierbei Phospho-sn- G_1 -Verbindungen.

Erfindungsgemäße Wirkstoffe stellen bevorzugt Verbindungen der allgemeinen Formel (I) dar, in denen der Strukturparameter A einen Rest einer der Formeln (VIII) oder (IX) darstellt. Es handelt sich also hierbei um ungesättigte Alkylphosphocholine.

Der Vorteil von ungesättigten Ketten im apolaren Bereich liegt darin, daß derartige Verbindungen intravenös applizierbar sind. Erfindungsgemäße Wirkstoffe weisen eine im Verhältnis zum Erucylphosphocholin, der bisher wirksamsten Verbindung, verbesserte antitumorale Wirksamkeit auf. Eine erhöhte zytostatische Wirkung erhält man beispielsweise durch Verschiebung der cis-Doppelbindung zur Phosphocholingruppe. So zeigt sich bereits bei der niedrigsten Dosis (Z)-10-Docosenyl-1-phosphocholin (42µmol/kg/Woche) eine Tumorreduktion auf 9 % (T/C), während Erucylphosphocholin bei einer mehr als doppelt so hohen Dosierung (90 µmol/kg/Woche) erst eine Reduktion auf 31 % (T/C) aufweist (siehe Beispiel 5, Tabelle 1).

20

25

30

Die bevorzugten Parameter für als Wirkstoffe geeignete Verbindungen der Formel (I) sind:

$$m = 1$$
, $n = 2 - 6$, stärker bevorzugt $n = 2 - 4$, $x = 1$, $z = 0$.

Verbindungen der allgemeinen Formel (I) sind besonders geeignet als pharmakologische Wirkstoffe, wenn sie einen Alkylammoniumrest aufweisen (d.h. m = 1), bei dem ein Abstand zwischen Ammonium und Phosphat von größer oder gleich 2 vorliegt, d.h. n ist bevorzugt 2, 3 oder 4. In diesem Fall stellt R₃ bevorzugt eine CH₃- oder C₂H₅-Gruppe dar. Ebenfalls bevorzugt ist R₃ = 1,2-Diyhdroxypropyl. Diese Verbindungen sind besonders wirksam als Antitumormittel.

Ammeisten bevorzugt sind Verbindungen mit einer N, N, N-Trimethylalkylammonium-Gruppe, so daß bevorzugt z = 0 und x = 1 ist.

Bei Wirkstoffen wird bevorzugt auf ein Glyceringrundgerüst oder ein ähnliches Grundgerüst nach einer der Formeln (III) bis (VII) verzichtet. Der Strukturparameter A stellt also bevorzugt eine Verbindung der Formeln (VIII) oder (IX) dar. Es handelt sich hierbei also bevorzugt um (Z)-Alkenylphosphocholine bzw. (Z,Z)-Alkadienylphosphocholine.

Wenn ein einfach ungesättigter Alkylrest vorliegt, weist dieser bevorzugt 16 bis 23 Kohlenstoffatome auf. Es hat sich nämlich gezeigt, daß Verbindungen mit Ketten, die 24 C-Atome oder mehr aufweisen, schon deutlich ungeeigneter sind. Bei einem zweifach ungesättigten Alkylrest kommen längere Ketten in Frage, mit bevorzugt ca. 19 bis 26 C-Atomen. Es zeigte sich, daß bei den zweifach ungesättigten Ketten solche mit 16 bis 18 Kohlenstoffatomen nicht wirksam sind. Besonders hervorzuheben sind dabei die Alkadienylphosphocholine mit terminaler Doppelbindung (d.h. r = 0) in der Formel (IX), die bereits bei sehr niedriger Dosierung einen deutlichen antitumoralen Effekt aufweisen.

10

25

30

Verbindungen mit einem Glycerin-artigen Bestandteil zeigen auch antitumorale Wirksamkeit, d.h. es kann auch am Phosphatrest eine Verbindung nach einer der Formeln (III) bis (VII) vorliegen. Wenn dabei 2 Reste R₁ oder R₂ vorliegen, ist es jedoch wichtig, daß ein R eine kurze Kette darstellt. Bevorzugt ist diese kurze Kette ein Alkylrest mit 1 bis 4 C-Atomen. Der andere Rest R₁ oder R₂ stellt dann bevorzugt einen Rest der Formel XII oder XIII dar. Insbesondere stellt er einen Rest der Formel XIII dar.

Außerdem sind Verbindungen bevorzugt, bei denen beide Reste R₁ und R₂ jeweils durch eine Etherbindung mit dem Glycerinrest verknüpft sind, d.h. sie stellen jeweils unabhängig eine Gruppe der Formel (XII) oder (XIII) dar. Besonders bevorzugt ist auch eine Verbindung, wo R₁ und R₂ den gleichen einfach oder doppelt ungesättigten erfindungsgemäßen Rest darstellen.

Als eine weitere bevorzugte Ausführungsform der Verbindung der allgemeinen Formel (I) sind Verbindungen zu nennen, die sich durch eine gute Eigenschaft zur Lösungsvermittlung auszeichnen. Die bevorzugten Strukturparameter für als Lösungsvermittler geeignete Verbindungen der Formel (I) sind:

$$m = 1$$
, $n = 2 - 6$, $x = 0$, $y = 1$, $z = 1 - 3$, stärker bevorzugt $z = 1$, $m = 1$, $n = 2 - 6$, $x = 0$, $y = 2 - 4$; $z = 1$ oder $m = 1$, $n = 2 - 6$, $x = 1$, $z = 0$.

R₃ ist bevorzugt CH₃, C₂H₅ oder 1,2-Dihydroxypropyl.

Bekannte Verbindungen dieser Art umfassen beispielsweise die Erucyl- $\{C_{22}\}$ -Verbindungen. Bei den erfindungsgemäßen Verbindungen sind deshalb solche Verbindungen bevorzugt, welche als Strukturparameter A eine Gruppe nach einer der Formeln (III) bis (VII) besitzen, wobei einer der Reste R_1 und R_2 bevorzugt eine Verbindung der Formeln (X) oder (XI) darstellt, d.h. bevorzugt ist einer der Reste R_1 oder R_2 eine doppelt ungesättigte Kette gemäß der Erfindung. Bevorzugt sind bei den Lösungsvermittlern einkettige Verbindungen, d.h. wenn A eine Gruppe der Formeln (III) oder (IV) darstellt und einer von R_1 und R_2 -OH oder ein Alkyl mit 1 bis 4 C-Atomen ist.

Wenn A einen Rest nach einer der Formeln (V) bis (VII) darstellt, d.h. wenn nur ein R_1 vorhanden ist, ist R_1 ebenfalls bevorzugt eine doppelt ungesättigte Kette. Erfindungsgemäße Lösungsvermittler liegen vorzugsweise als Ester vor, d.h. es sind Ketten der Formel (X) oder (XI) bevorzugt. Ganz besonders bevorzugt sind hier wiederum Verbindungen mit einem oder zwei doppelt ungesättigten Alkadienylresten. Außerdem sind auch hier einige Verbindungen der bereits zuvor genannten Klassen geeignet. Ein Beispiel sind die einkettigen Glycero-phospho-Verbindungen, die nicht am Stickstoff hydroxyliert sind, d.h. im Strukturparameter B ist m=1, m=1, m=1 and m=1.

10

15

20

25

30

5

Insbesondere sind als Lösungsvermittler Verbindungen bevorzugt, die nur einen langkettigen Rest aufweisen, wie etwa solche Verbindungen auf der Basis von Lysolecithin, welche an einem C-Atom des Glycerinrestes eine OH-Gruppe aufweisen. Bevorzugt sind daher besonders Verbindungen, in denen der Strukturparameter A ein Rest nach einer der Formeln (III) bis (VII) ist.

Manche Verbindungen mit 2 Resten R_1 und R_2 weisen allerdings auch besonders gute Lösungsmitteleigenschaften auf. Beispiele sind solche Verbindungen, in denen R_1 und R_2 zwei doppelt ungesättigte Reste mit 16 bis 24 C-Atomen darstellen.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von ungesättigten (Z)-Fettsäuren bzw. (Z,Z)-Fettsäuren oder (Z)-Alkenolen bzw. (Z,Z)-Alkenolen mit 16 bis 34 Kohlenstoffatomen wobei durch das erfindungsgemäße Verfahren doppelt ungesättigte (Z,Z)-Fettsäuren bzw. Alkenole zugänglich werden, die zwischen den cis-Doppelbindungen mehr als eine CH₂-Gruppe aufweisen. Für dieses Verfahren wird als Ausgangsprodukt ein Lacton verwendet, welches 13 bis 19 C-Atome umfassen kann.

Das Verfahren umfaßt die folgenden Schritte:

- 1) Spalten des Lactonringes mit einem Trimethylsilylhalogenid zu dem entsprechenden Halogen-Carbonsäuretrimethylsilylester,
- 2) gleichzeitige oder anschließende Alkoholyse des Halogen-Carbonsäuretrimethylsilylesters zu dem entsprechenden Halogen-Carbonsäureester,
- 5 3) Umsetzung des Halogen-Carbonsäureesters mit Triphenylphosphan zu dem entsprechenden Phosphoniumsalz,
 - 4) Umsetzung des Phosphoniumsalzes mit einem Aldehyd unter Verwendung einer Base und anschließender Verseifung zu einem entsprechenden (Z)-Fettsäuresalz,
 - 5) Freisetzung der (Z)-Fettsäure aus dem (Z)-Fettsäuresalz, und
 - 6) gegebenenfalls Umsetzung der (Z)-Fettsäure in das entsprechende (Z)-Alkenol mittels Lithiumaluminiumhydrid.

In Schritt 1) werden bevorzugt Lactone der Formel (XIV) verwendet

(XIV)

10

15

wobei a = 10 bis 16 ist. Die zur Spaltung des Lactonringes verwendeten Trimethylsilylhalogenide sind bevorzugt Trimethylsilyljodid oder Trimethylsilylchlorid. Der in Schritt 2) zur Alkoholyse verwendete Alkohol ist bevorzugt Ethanol. Die Umsetzung des Phosphoniumsalzes mit einem Aldehyd beruht auf dem Verfahren einer Wittig-Reaktion in Abwesenheit von Lithiumsalzen, was auch als salzfreie Wittig-Reaktion bezeichnet wird. Die Stereoselektivität solcher Reaktionen wird im allgemeinen durch Natrium- oder Kaliumhaltige Basen hervorgerufen, daher sind bevorzugte Basen z.B. NaNH₂, Kalium-tert.-Butylat, NaHMDS oder KHMDS. Besonders bevorzugt ist NaHMDS. Die Verseifung und anschließende Freisetzung sowie gegebenenfalls die Umsetzung der Fettsäuren in ein Alkenol geschieht nach bekannten Verfahren.

Eine besonders bevorzugte Ausführungsform des Verfahrens der vorliegenden Erfindung ist das Verfahren zur Herstellung der Nervonsäure ((Z)-15-Tetracosensäure). Hierbei wird als Ausgangslacton Cyclopentadecanolid und als Aldehyd in Schritt 4 Pelargonaldehyd verwendet. Durch dieses Verfahren kann Nervonsäure, die in der Natur nur in geringen Mengen vorkommt, auch großtechnisch synthetisiert werden.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Liposomen, die als Liposomenhüllbestandteile phospholipidartige Verbindungen der Formel (I) umfassen. Außerdem enthalten diese Liposomen Phospholipide und/oder Alkylphospholipide und gegebenenfalls Cholesterin, wobei die Liposomen 1 bis 50 Mol-% einer erfindungsgemäßen Verbindung der Formel (I) oder deren Salz enthalten und zusammen mit den Phospholipiden, den Alkylphospholipiden und dem Cholesterin 100 Mol-% der Liposomenhülle ergeben.

15

20

10

5

Die erfindungsgemäßen Liposomen besitzen ein deutlich vergrößertes Innenvolumen. Sie können somit eine größere Menge an Wirkstoff und/oder Nukleinsäuren transportieren. Bevorzugte Liposomen gemäß der Erfindung umfassen zusätzlich einen Wirkstoff und gegebenenfalls pharmazeutisch annehmbare Verdünnungs-, Hilfs-, Träger- und Füllstoffe. Die Liposomen können zusätzlich zu dem Wirkstoff oder anstelle des Wirkstoffes eine Nukleinsäure enthalten. Erfindungsgemäß können als Wirkstoffe auch Wirkstoffe nach der Erfindung verwendet werden.

25

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist eine pharmazeutische Zusammensetzung, die als wirksamen Bestandteil eine Verbindung der Formel (I) enthält, die als Wirkstoff geeignet ist. Außerdem kann die pharmazeutische Zusammensetzung zusätzlich pharmazeutisch annehmbare Verdünnungs-, Hilfs-, Träger- und Füllstoffe enthalten.

30

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemäßen Verbindungen als Liposomenbestandteile, als pharmako-

30

logische Wirkstoffe oder als Lösungsvermittler. Es hat sich gezeigt, daß einige der erfindungsgemäßen Verbindungen eine besonders gute antitumorale Wirkung zeigen. Außer als Antitumorwirkstoff sind erfindungsgemäße Verbindungen auch gegen Protozoenerkrankungen, wie etwa Leishmaniose oder Trypanosomiasis, einsetzbar. Sie sind ebenfalls verwendbar, um die Löslichkeit von in Wasser schwer löslichen Stoffen zu fördern, beispielsweise Taxol, so daß diese Stoffe in Verbindung mit den erfindungsgemäßen Lösungsvermittlern auch intravenös verabreicht werden können.

- Als Wirkstoffe können in der Regel alle Wirkstoffe verwendet werden, die sich mittels Liposomen überhaupt ins Plasma einbringen lassen. Bevorzugte Wirkstoffgruppen sind einerseits Cytostatika, insbesondere Anthracyclin-Antibiotika, wie etwa Doxorubicin, Epirubicin oder Daunomycin, wobei Doxorubicin besonders bevorzugt ist. Weitere bevorzugte Cytostatika sind Idarubicin, Alkylphosphocholine in den von uns beschriebenen Strukturvariationen, 1-Octadecyl-2-methyl-rac-glycero-3-phosphocholin und davon abgeleitete Strukturanaloga, 5-Fluoruracil, cis-Platinkomplexe wie Carboplatin und Novantron sowie Mitomycine.
- Weitere bevorzugte Wirkstoffgruppen sind immunmodulierende Substanzen, wie etwa Cytokine, wobei unter diesen wiederum die Interferone und insbesondere das α-Interferon besonders bevorzugt sind, antimykotisch wirksame Substanzen (z.B. Amphotericin B) und Wirkstoffe gegen Protozoenerkrankungen (Malaria, Trypanosomen- und Leishmanien-Infektionen). Ebenfalls bevorzugt ist Taxol als Wirkstoff.

Eine weitere bevorzugte Wirkstoffgruppe sind lytische Wirkstoffe, wie sie in der DE 41 32 345 A1 beschrieben sind. Bevorzugt sind Miltefosin, Edelfosin, Ilmofosin sowie SRI62-834. Insbesondere bevorzugt sind Alkylphosphocholine auch mit erweiterten Alkylketten, z.B. Erucylphosphocholin und Erucylphosphocholine mit erweitertem Phospho-Stickstoffabstand.

Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung von erfindungsgemäßen Liposomen zur Herstellung eines Antitumormittels, wobei der Wirkstoff besonders bevorzugt Doxorubicin ist.

- Noch ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemäßen Liposomen zur Herstellung eines Mittels zur Beeinflussung der Zellproliferation, wobei der Wirkstoff ein Cytokin, besonders bevorzugt α-Interferon ist.
- Die Liposomen der vorliegenden Erfindung können somit auch als Transportvehikel und speziell als Gentransportvehikel verwendet werden.

Das Verfahren sowie die Verbindungen der allgemeinen Formel (I) werden in den nachstehenden Beispielen genauer erläutert.

<u>Beispiele</u>

15

20

25

Beispiel 1: Synthese ω -substituierter Phosphoniumsalze

1a) Synthese über die Monobromierung von a,w-Diolen

Als Ausgangsmaterialien zur Synthese olefinischer Alkohole dienen Alkandiole, die mit 48 %-iger Bromwasserstoffsäure zu ω-Brom-alkan-1-olen monobromiert werden. Nach Acetylierung der verbleibenden Hydroxylgruppe werden die Verbindungen mit Triphenylphosphan zu den in ω-Position substituierten Triphenylphosphoniumbromiden verschmolzen. Diese werden nach Deprotonierung mit NaHMDS mit unsubstituierten Aldehyden olefiniert und anschließend zu (Z)-Fettalkoholen verseift.

HO (CH₂)_x OH
$$\longrightarrow$$
 Br (CH₂)_x OH

Br (CH₂)_x OH

$$\longrightarrow$$
 Br (CH₂)_x O \longrightarrow Br Ph₃P (CH₂)_x O

Synthese von $\{\omega$ -(Acetoxy)-alkyl]triphenylphosphoniumbromiden über die Monobromierung von a,ω -Diolen

<u>Monobromierung</u>

5 6-Brom-1-hexanol

10

15

20

25

200,8 g (1,70 mol) 1,6-Hexandiol, 600 ml 48 %-ige Bromwasserstoffsäure und 2 l Toluol wurden unter intensivem Rühren 2 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Nach Abkühlung auf Raumtemperatur wurden die Phasen getrennt. Die organische Phase wurde mit 2 x 500 ml ges. NaHCO₃-Lösung und 700 ml Wasser gewaschen. Nach Entfernung des Lösungsmittels erhielt man 301,2 g (1,66 mol, 98 %) 6-Brom-1-hexanol.

 $MG = 181,07 \text{ g/mol } (C_6H_{13}BrO)$

 $R_{\rm f}(Edukt) = 0.19$ (Diethylether)

 $R_r = 0.59$ (Diethylether)

10-Brom-1-decanol

87,8 g (0,50 mol) 1,10-Decandiol, 165,1 g 48 %-ige Bromwasserstoffsäure und 2,5 l hochsiedender Petrolether (Sdp. 100-140 °C) wurden unter intensivem Rühren 4 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Man gab weitere 80,0 g 48 %-ige Bromwasserstoffsäure hinzu und ließ 5 Stunden sieden. Nach Abkühlung auf 30 °C wurden die Phasen getrennt. Die organische Phase wurde zuerst mit einer Lösung aus 100 g Na₂CO₃ in 500 ml Wasser, dann mit 2 x 500 ml Wasser gewaschen. Nach Entfernung des Lösungsmittels wurde an 700 g Kieselgel chromatographiert. Dabei wurde das als Nebenproduktentstandene 1,10-Dibromdecan mit Cyclohexan/Diethylether (20:1) eluiert. Chromatographie mit Cyclohexan/Diethylether (2:1) lieferte 103,9 g (0,44 mol, 87 %) 10-Brom-1-decanol.

 $MG = 237,18 \text{ g/mol } (C_{10}H_{21}BrO)$

 $R_i = 0.38$ (Diisopropylether)

¹H-NMR (300 MHu, CDCl₃): $\delta = 1,30-1,43$ (m, 12H, (CH₂)₆), 1,57 (m, 2H, CH₂CH₂OH), 1,85 (mc, 2H, CH₂CH₂Br), 2,22 (s, D₂O-austauschbar, 1H, OH), 3,41 (t, ³J = 6,9 Hz, 2H, CH₂Br), 3,64 (t, ³J = 6,7 Hz, 2H, CH₂OH)

Acetylierung zu ω-Brom-alkylacetaten

Die Acetylierung der ω-Brom-alkan-1-ole wird mit Acetanhydrid unter DMAP-Katalyse in THF durchgeführt. Die Veresterungen verlaufen unabhängig von der Kettenlänge der Verbindung bei 30 °C zügig und sind bereits wenige Minuten nach Zugabe des reaktiven Säureanhydrids abgeschlossen.

6-Brom-hexylacetat

297,4 g (1,64 mol) 6-Brom-1-hexanol in 1500 ml THF wurden mit 20,1 g (0,16 mol) DMAP versetzt. Eine Lösung aus 184,4 g (1,81 mol) Acetanhydrid in 300 ml THF wurde so zugetropft, daß die Reaktionstemperatur 30 °C nicht überstieg. Nach beendeter Zugabe ließ man weitere 30 Minuten rühren. Das Reaktionsgemisch wurde mit 500 ml Diisopropylether versetzt und nacheinander gegen je 700 ml Wasser, 2 x ges. NaHCO₃-Lösung und Wasser extrahiert. Nach Trocknung über Natriumsulfat wurde das Lösungsmittel im Vakuum entfernt. Man erhielt 352,8 g (1,58 mol, 96 %) 6-Bromhexylacetat.

 $MG = 223,11 \text{ g/mol } (C_8H_{15}BrO_2)$

 $R_f = 0.81$ (Diethylether)

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): δ = 1,33-1,53 (m, 4H, (CH₂)₂), 165 (mc, 2H, CH₂CH₂O), 1,87 (mc, 2H, CH₂CH₂Br), 2,04 (s, 3H, OOCCH₃), 3,41 (t, ³J = 6,8 Hz, 2H, CH₂Br), 4,06 (t, ³J = 6,7 Hz, 2H, CH₂O) IR (Film): ν [cm⁻¹] = 2937 (s), 2859 (s), 1736 (s), 1460 (m), 1365 (m),

25

30

10

15

Quaternisierung zu Phosphoniumbromiden

[10-(Acetoxy)-decyl]triphenylphosphoniumbromid

1240 (s), 1044 (m), 731 (w), 641 (w), 561 (w)

117,3 g (0,42 mol) des entsprechenden ω -substituierten Alkylbromids/iodids und 110,2 g (0,4 mol) Triphenylphosphan wurden unter Rühren (KPG-Rührer) 12 Stunden auf 130 °C erhitzt. Man entfernte die Heizung und ließ auf 90 °C abkühlen. Das Reaktionsgemisch wurde durch den

Rückflußkühler langsam mit 400 ml THF versetzt und bis zur Bildung einer homogenen Phase gerührt. Man ließ auf Raumtemperatur abkühlen.

Nach Zugabe von 2 l Diethylether wurde 30 Minuten intensiv gerührt. Man ließ mehrere Tage bei -20 °C stehen, bevor man das überstehende Lösungsmittel vom festen Phosphoniumsalz abdekantierte. Das Produkt wurde mit 800 ml Toluol versetzt und mehrere Stunden bei 60 °C gerührt. Nach Trennung der Phasen nahm man das Phosphoniumsalz in 300 ml Dichlormethan auf. Es wurde 3 l Diethylether zugegeben und mehrere Tage bei -20 °C belassen. Nach erneutem Abdekantieren wurde das Produkt in Dichlormethan gelöst und in einen Kolben überführt. Das Phosphoniumsalz wurde 6 Stunden bei 80 °C im Vakuum getrocknet. Man erhielt 181,6 g (335 mmol, 80 %) [10-(Acetoxy)-decyl]triphenylphosphoniumbromid als gelbes, hochviskoses Öl.

MG = $541,51 \text{ g/mol } (C_{30}H_{38}BrO_2P)$

 $R_f = 0.23$ (Chloroform/Methanol, 9:1)

Analyse:	C	Н	· P
ber.	66,54	7,07	5,72
gef.	66,67	7,06	5,55

20

25

30

5

10

1b) Synthese über ω -Halogencarbonsäuren

11-Brom-undecansäureethylester

1000 g 90 %-ige 11-Brom-undecansäure (entspricht 3,39 mol), 304,0 g (6,60 mol) Ethanol und 20,0 g p-Toluolsulfonsäure wurden in einer Versuchsapparatur mit Wasserabscheider (für spezifisch schwerere Schlepper als Wasser) in 400 ml Chloroform vorgelegt. Das Gemisch wurde so lange unter Rückfluß erhitzt, bis sich kein Wasser mehr abschied (ca. 6 Stunden). Nachdem man die Lösung auf Raumtemperatur abgekühlt hatte, wurde nacheinander mit 1 l Wasser, 500 ml ges. NaHCO₃-Lösung und 1 l Wasser gewaschen. Das Lösungsmittel wurde im Vakuum entfernt. Durch Vakuumdestillation (Sdp. 131-133 °C/1 mbar) erhielt man 716,3 g (2,44 mol, 72 %) 11-Brom-undecansäureethylester.

 $MG = 293,24 \text{ g/mol } (C_{13}H_{25}BrO_2)$

 $R_f = 0.66$ (Cyclohexan/Diisopropylether, 1:1)

Analyse:

C

Н

ber.

53,25

8,59

5 gef.

15

30

53,22

8,57

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): $\delta = 1,23-1,42$ (m, 15H, COOCH₂CH₃, 6 x CH₂), 1,62 (mc, 2H, CH₂CH₂COO), 1,85 (mc, 2H, CH₂CH₂Br), 2,29 (t, ³J = 7,5 Hz, 2H, CH₂COO), 3,41 (t, ³J = 6,9 Hz, 2H, CH₂Br), 4,12 (quart, ³J = 7,1 Hz, 2H, COOCH₂CH₃)

10 IR (Film): $v[cm^{-1}] = 2930$ (s), 2854 (s), 1737 (s), 1464 (m), 1372 (m), 1179 (s), 1118 (m), 723 (w), 645 (w), 563 (w)

<u>ω-lodcarbonsäureester</u>

Zentrale Zwischenprodukte der Synthese von (Z)-15- bzw. (Z)-16-Olefinen: Durch Lactonspaltung von Cyclopentadecanolid und Cyclohexadecanolid mit Trimethylsilyliodid und anschließender Alkoholyse erhält man die ω -lodcarbonsäureethylester.

20
$$(CH_2)_{X}$$

$$X = 10-16$$

$$OEt$$

$$OEt$$

$$OEt$$

$$OEt$$

$$OEt$$

$$OET$$

Lactonspaltung

15-lod-pentadecansäureethylester

In einer Stickstoffatmosphäre wurden 150,3 g (0,63 mol) Cyclopentadecanolid in 500 ml Acetonitril gelöst und mit 229,0 g (1,53 mol) Natriumiodid versetzt. Durch ein Septum wurden 170 ml (1,34 mol) Trimethylsilylchlorid zugetropft. Man erhitzte 18 Stunden unter Rückfluß. Zum siedenden

Reaktionsgemisch gab man vorsichtig 158,5 g (3,44 mol) Ethanol, erhitzte weitere 2 Stunden unter Rückfluß und ließ dann auf Raumtemperatur abkühlen. Es wurde mit 500 ml Diethylether versetzt und dreimal gegen je 500 ml 1 N Natriumhydroxid-Lösung extrahiert. Die wäßrigen Phasen wurden mit 300 ml Diethylether nachextrahiert und das Lösungsmittel der vereinigten organischen Phasen im Vakuum entfernt. Der Rückstand wurde zweimal bei -20°C aus Methanol kristallisiert. Nach mehrtägiger Trocknung im Vakuum erhielt man 202,3 g (0,51 mol, 81 %) 15-lod-pentadecansäureethylester. Obwohl das Produkt in guter Reinheit erhalten wurde, roch es aufgrund kleinster Mengen Lacton (Duftstoff!) intensiv nach Edukt.

 $MG = 396,35 \text{ g/mol } (C_{17}H_{33}IO_2)$

 $R_f(Zwischenprodukt) = 0.15$ (Dichlormethan/Diisopropylether, 50:1)

 $R_f = 0.73$ (Dichlormethan/Diisopropylether, 50:1)

C

Analyse:

ber.

10

15

20

30

51,52 8,39

gef.

51,40

8,24

Н

Schmelzpunkt: 31,4 °C

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): $\delta = 1,19-1,38$ (m, 23H, COOCH₂CH₃, 10 x

 CH_2), 1,61 (mc, 2H, CH_2CH_2COO), 1,82 (mc, 2H, CH_2CH_2I), 2,29 (t, 3J =

7,6 Hz, 2H, $C\underline{H}_2COO$), 3,19 (t, ${}^3J = 7,0$ Hz, 2H, $C\underline{H}_2I$), 4,12 (quart, ${}^3J = 7,1$ Hz, 2H, $COOC\underline{H}_2CH_3$)

IR (KBr): $v[cm^{-1}] = 2916$ (s), 2848 (s), 1735 (s), 1474 (w), 1464 (w), 1294 (w), 1248 (w), 1200 (m), 1166 (m), 720 (w)

25 <u>Umsetzung zu Phosphoniumsalzen</u>

[14-(Ethoxycarbonyl)-tetradecyl]triphenylphosphoniumiodid

119,0 g (0,30 mol) des entsprechenden ω -substitutierten Alkylbromids/-iodids und 78,8 g (0,30 mol) Triphenylphosphan wurden unter Rühren (KPG-Rührer) 12 Stunden auf 130 °C erhitzt. Man entfernte die Heizung und ließ auf 90 °C abkühlen. Das Reaktionsgemisch wurde durch den Rückflußkühler langsam mit 400 ml THF versetzt und bis zur Bildung einer homogenen Phase gerührt. Man ließ auf Raumtemperatur abkühlen.

30

Das Produkt wurde durch Zugabe von 2 I Diethylether bei 0°C gefällt und das resultierende Gemisch einen Tag bei 4 °C gerührt. Danach wurde möglichst schnell über einen großen Glasfaserfilter abgesaugt, der Rückstand in Dichlormethan gelöst und in einen Kolben überführt. Nachdem man das Lösungsmittel im Vakuum abgetrennt hatte, wurde das Phosphoniumsalz 7 Stunden bei 70 °C im Vakuum getrocknet (am Rotationsverdampfer). Man erhielt 197,5 g (0,30 mol, 100 %) [14-(Ethoxycarbonyl)-tetradecyl]triphenylphosphoniumiodid.


 $MG = 658,64 \text{ g/mol } (C_{35}H_{48}IO_2P)$

 $R_f = 0.53$ (Chloroform/Methanol, 9:1)

Analyse:	С	Н	P
ber.	63,83	7,35	4,70
gef.	64,00	7,42	4,61

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): $\delta = 1,19-1,28$ (m, 25H, COOCH₂CH₃, 11 x CH₂), 1,63 (m, 2H, CH₂CH₂COO), 2,28 (t, ³J = 7,5 Hz, 2H, CH₂COO), 3,66 (m, 2H, CH₂P+Ph₃I), 4,12 (quart, ³J = 7,1 Hz, 2H, COOCH₂CH₃), 7,69-7,86 (m, 15H, Aromaten-H)

Beispiel 2: Synthese ω -substituierter Aldehyde



Direkte Epoxidspaltung mit Periodsäure in wäßrigem 1,4-Dioxan

10,11-Epoxy-undecansäureethylester

Zu 212,4 g (1,0 mol) 10-Undecensäureethylester in 2 l Dichlormethan gab man innerhalb von 1 1/2 Stunden 283,7 g (1,2 mol) 73 %-ige m-Chlorper-

20

oxybenzoesäure, wobei man die Temperatur unter 20 °C hielt. Nach 5-stündigem Rühren bei Raumtempertur (KPG-Rührer) wurde das Reaktionsgemisch über Nacht auf -20°C gestellt. Die ausgefallene m-Chlorbenzoesäure wurde abgesaugt und mit 500 ml kaltem Pentan (-20°C) gewaschen. Man entfernte das Lösungsmittel des Filtrats im Vakuum und nahm den Rückstand in 1 l Pentan auf. Diese Lösung wurde vorsichtig gegen 2 x 500 ml ges. NaHCO₃-Lösung und 500 ml Wasser extrahiert. Nach Trocknung über Natriumsulfat wurde das Lösungsmittel im Vakuum entfernt. Das so synthetisierte Epoxid enthielt noch m-Chlorbenzoesäure.

10 Rohausbeute: 259,5 g

 $MG = 228,33 \text{ g/mol } (C_{13}H_{24}O_3)$

R_f = 0,44 (Dichlormethan/Diisopropylether, 50:1)

Oxidation von w-Halogenverbindungen mittels Pyridin-N-oxid

15 6-Acetoxy-hexanal

In einer Inertgasatmosphäre wurden 29,0 g (130 mmol = 6-Bromhexylacetat, 31,6 g (332 mmol) Pyridin-N-oxid, 26,8 g (319 mmol) NaHCO₃ und 200 ml Toluol 18 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Die Reaktionslösung wurde mit 400 ml Wasser gewaschen und die wäßrige Phase mit 300 ml Toluol nachextrahiert. Nachdem man das Lösungsmittel der vereinigten organischen Phasen im Vakuum abdestilliert hatte, wurde das Rohprodukt an 300 g Kieselgel (Diisopropylether/Cyclohexan, 1:1) säulenfiltriert.

Ausbeute: 12,5 g (79 mmol, 61 %)

 $MG = 158,20 \text{ g/mol } (C_8H_{14}O_3)$

 $R_f = 0.44$ Diisopropylether)

Analyse: C H

ber. 60,74 8,92

gef. 60,66 8,92

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): δ = 1,30-1,41 (m, 2H, 4-CH₂), 1,57-1,68 (m, 4H, CH₂CH₂CH₀, CH₂CH₂O), 2,00 (s, 3H, OOCCH₃), 2,42 (dt, ³J_{2,1} = 1,6 Hz, ³J_{2,3} = 7,3 Hz, 2H, CH₂CHO), 4,02 (t ³J = 6,6 Hz, 2H, CH₂O), 9,73 (t, ³J = 1,6 Hz, 1H, CHO)

IR (Film): $v[cm^{-1}] = 2941$ (s), 2865 (s), 2724 (m), 1736 (s), 1462 (m), 1389 (m), 1367 (s), 1241 (s), 1048 (s), 634 (m), 607 (m)

Beispiel 3

10

15

20

Die Synthese der (Z)-Alkenole bzw. der einfach ungesättigter (Z)-Fettsäuren erfolgt durch steroselektive Wittig-Reaktion eines ω-substituierten Aldehyds mit einem unsubstituierten Phosphoniumsalz bzw. durch Umsetzung eines ω-substituierten Phosphoniumsalzes mit einem unsubstituierten Aldehyd.

Unsubstituierte Aldehyde mit einer Reinheit von über 97 % sind bis zu einer Kettenlänge 12 Kohlenstoffatomen (Dodecanal) im Chemikalienhandel erhältlich und können direkt in die Wittig-Reaktion eingesetzt werden. Längerkettige Aldehyde können aus den käuflichen Fettalkoholen durch Swern- oder Kornblum-Oxidation erhalten werden. Unsubstituierte Alkylhalogenide (vowiegend Bromide sowie Chloride) dienen zur Herstellung einfacher Phosphoniumbromide, wobei Alkylhalogenide mit bis zu in über 97 %-iger Reinheit käuflich erworben werden können. Auf die Synthese wsubstituierter Wittig-Edukte wird im Beispiel 1 und 2 hingewiesen. Die Generierung der Ylid-Lösungen von Phosphoniumiodiden gestaltet sich einfacher, weil die Deprotonierung schon bei tieferen Temperaturen einsetzt und das Reaktionsgemisch somit nicht erhitzt werden muß. Die Fettsäuren lassen sich teilweise ohne chromatographische Reinigung durch Fällung ihrer Kaliumsalze in guter Reinheit gewinnen.

Nervonsäure-Synthese

Ungesättigte Fettsäuren können durch in der Literatur beschriebene Verfahren mittels Lithiumaluminiumhydrid in die entsprechenden Fettalkohole überführt werden.

5 (Z)-Steroselektive Wittig-Reaktion eines ω-substituierten Phosphoniumbromids

(Z)-10-Docosen-1-ol

86,7 g (160 mmol) [10-(Acetoxy)-decyl]triphenylphosphoniumbromid wurden in 400 ml trockenem THF vorgelegt. In einer Argon-Atmosphäre wurden langsam 200 ml Natrium-bis(trimethylsilyl)amid (1M in THF) in die Reaktionslösung gespritzt. Man ließ 30 Minuten bei Raumtemperatur rühren (KPG-Rührer), bevor man eine Stunde unter Rückfluß erhitzte. Danach wurde die Ylid-Lösung erst auf 10 °C, dann auf -78 °C abgekühlt. nach 30 Minuten Rühren bei dieser Temperatur ließ man langsam 30,0 g (163 mmol) Laurinaldehyd in 50 ml THF zutropfen. Es wurde weitere 30 Minuten gerührt, dann ließ man über Nacht auf Raumtemperatur erwärmen.

Aufarbeitung

10

15

20

25

30

Das Reaktionsgemisch wurde mit 600 ml Wasser und 200 ml Diethylether versetzt, die Phasen getrennt und das Lösungsmittel der organischen Phase im Vakuum entfernt. Zur Verseifung wurde eine Lösung aus 25 g Kaliumhydroxid in 10 ml Wasser/200 ml Methanol zugefügt und 20 Minuten bei 60 °C gerührt. Die Reaktionslösung wurde mit 600 ml Wasser versetzt und mit 300 ml Diethylether extrahiert. Nachdem man die organische Phase mit 500 ml ges. NaHCO₃-Lösung und 500 ml Wasser gewaschen hatte, wurde das Lösungsmittel im Vakuum abdestilliert. Das Rohprodukt wurde durch Säulenchromatographie (Cyclohexan/Diisopropylether; sukzessive Erhöhung der Polarität von 19:1 auf 1:1) an 550 g Kieselgel gereinigt. Die Verbindung wurde bei -20 °C aus Aceton gefällt. Nach mehrtägiger Trocknung im Exsikkator erhielt man 26,8 g (82,6 mmol, 52 %) des langkettigen Fettalkohols.

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): δ = 0,88 (t, ³J = 6,6 Hz, 3H, Alkyl-CH₃), 123-1,30 (m, 30H, -CH₂-), 1,56 (mc, 2H, CH₂CH₂OH), 2,00 (m, 4H, Allyl-H), 3,64 (t, ³J = 6,2 Hz, 2H, CH₂OH), 5,35 (t, ³J_{cis} = 3,8 Hz, 2H, -CH=CH-cis)

IR (KBr): v[cm⁻¹] = 3366 (m), 2998 (m), 2918 (s), 2848 (s), 1459 (m), 1366 (w), 1067 (m), 724 (m), 688 (w), 580 (w)

 $MG (C_{22}H_{44}O) = 324,59 g/mol$

Analyse: C H
ber. 81,41 13,66
10 gef. 81,56 13,72

Stereoselektive Wittig-Reaktion eines ω-substituierten Phosphoniumiodids (Z)-15-Tetracosensäure (Nervonsäure)

In einer Inertgasatmosphäre wurden 197,4 g (300 mmol) des entsprechenden Phosphoniumsalzes in 1100 ml trockenem THF vorgelegt. Man kühlte auf -78 °C ab und tropfte unter Rühren (KPG-Rührer) langam 360 ml Natrium-bis(trimethylsilyl)amid (1M in THF) in die Reaktionslösung. Es wurde 30 Minuten bei dieser Temperatur gerührt, dann ließ man über einen Zeitraum von 40 Minuten eine Lösung aus 47,0 g (330 mmol) Pelargonaldehyd in 50 ml THF zutropfen. Nach 30 Minuten intensiven Rühren ließ man über Nacht auf Raumtemperatur erwärmen.

Aufarbeitung

15

20

25

30

Zum Reaktionsgemisch wurden 50 ml Wasser gegeben, dann entfernte man das Lösungsmittel im Vakuum. Eine Lösung aus 25 g Kaliumhydroxid in 10 ml Wasser/200 ml Methanol wurde hinzugefügt und die Reaktionslösung 20 Minuten bei 60 °C gerührt. Danach wurde unter Zusatz von Toluol und Destillation im Vakuum azeotrop getrocknet. Der Rückstand wurde mit 1,5 l Aceton unter starkem Rühren 10 Minuten auf 60 °C erhitzt. Das dabei ausfallende Kaliumsalz wurde abgesaugt und mehrmals mit Aceton gewaschen. Mit Hilfe einer Lösung aus 600 ml THF/150 ml konz. Salzsäure wurde das Produkt vom Filter gelöst. Das resultierende zweiphasige

Gemisch wurde mit 500 ml Diisopropylether versetzt und die Phasen getrennt. Die organische Phase wurde dreimal mit je 500 ml Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel im Vakuum abdestilliert.

5

Das Rohprodukt wurde durch Säulenchromatographie an 1100 g Kieselgel gereinigt. Dabei wurde zuerst die apolare Verunreinigung mit Cyclohexan/Diisopropylether (19:1) eluiert. Chromatographie mit Cyclohexan/Diisopropylether (1:1) lieferte das Produkt.

10

25

30

Die Säure wurde in der Wärme in Aceton gelöst und bei -20 °C kristallisiert. Im trockenen Zustand erhielt man 52,5 g (142 mmol, 48 %) der Fettsäure als weißes, kristallines Pulver.

 $MG = 366,63 \text{ g/mol } (C_{24}H_{46}O_2)$

15 Analyse:

H

ber.

78,63

12,65

gef.

78,77

12,52

Schmelzpunkt: 41,1 °C (Lit. 42-43 °C)

20 Die Herstellung einfach ungesättigter (Z)-Alkenole und (Z)-Fettsäuren kann zudem durch Umsetzung ω -substituierter Aldehyde mit gesättigten Phosphoniumsalzen nach den oben beschriebenen Verfahren erfolgen.

Terminal ungesättigte Alkadiencarbonsäuren werden durch (Z)-selektive Wittig-Reaktion eines terminal ungesättigten Aldehyds mit einem ω substituierten Phosphoniumsalz (z.B. 10-Undecenal) gewonnen.

Beispiel 4

Durch beidseitige Umsetzung von a,w-Dibromalkanen mit Triphenylphosphan erhält man $[a,\omega$ -Bis(triphenylphosphonium)alkan]dibromide. Nach Überführung in das Bis-phosphoran wird unter salzfreien Bedingungen mit einer Lösung aus einem substituierten und einem unsubstituierten Aldehyd

25

30

stereospezifisch olefiniert. Die alkalische Verseifung des resultierenden Esters liefert je nach verwendetem Aldehyd (Z,Z)-Alkadioenole oder (Z,Z)-Fettsäuren.

Lithiumsalzfreie gekreuzte Wittig-Reaktion eines Bisphosphoniumsalzes mit einem unsubstituierten sowie einem ω -substituierten Aldehyd: Synthese von (Z,Z)-10,16-Docosadien-1-ol

Synthese eines [a,w-Bis(triphenylphosphonium)alkan]dibromids

[1,6-Bis(triphenylphosphonium)hexan]dibromid (62)

122,2 g (0,50 mol) 1,6-Dibromhexan wurden zusammen mit 341,7 g (1,30 mol) Triphenylphosphan in 1500 ml DMF gelöst. Das Reaktionsgemisch wurde unter Rühren (KPG-Rührer) 4 Stunden unter Rückfluß erhitzt. Man ließ auf Raumtemperatur abkühlen. Das Produkt wurde abgesaugt und mit 2 x 250 ml Aceton und 200 ml Diethylether gewaschen. Man erhielt nach mehrtägigem Trocknen im Vakuum 336,5 g (0,44 mol, 88 %) des kristallinen Bis-phosphoniumsalzes.

 $MG = 768,55 \text{ g/mol } (C_{42}H_{42}Br_2P_2)$

 $R_i = 0.26$ (Chloroform/Methanol, 9:1)

15

20

25

- 33 -

Analyse:	Ċ	• н	P
ber.	66,64	5,51	8,06
gef.	65,77	5,59	7,98

5 Gekreuzte Wittig-Reaktion

(Z,Z)-10,16-Docosadiensäure

76,9 g (100 mmol [1,6-Bis(triphenylphosphonium)hexan]dibromid wurden in 500 ml THF aufgeschlämmt. In einer Inertgasatmosphäre wurden 240 ml (240 mmol) Natrium-bis(trimethylsilyl)amid (1M in THF) durch ein Septum zugespritzt. Die Ylid-Lösung wurde 30 Minuten bei Raumtemperatur, dann 1 Stunde unter Rückfluß gerührt. Nachdem man auf -78 °C abgekühlt hatte, wurde innerhalb von 30 Minuten eine Lösung aus 21,5 g (100 mmol) 9-Formyl-nonansäureethylester und 10,1 g (101 mmol) Capronaldehyd in 50 ml THF zugetropft. Man ließ weitere 30 Minuten rühren, dann ließ man über Nacht auf Raumtemperatur erwärmen.

Zum Reaktionsgemisch wurden 50 ml Wasser gegeben, dann entfernte man das Lösungsmittel im Vakuum. Eine Lösung aus 25 g Kaliumhydroxid in 10 ml Wasser/200 ml Methanol wurde hinzugefügt und die Reaktionslösung 20 Minuten bei 60 °C gerührt. Danach wurde unter Zusatz von Toluol und Destillation im Vakuum azeotrop getrocknet. Der Rückstand wurde mit 1,5 l Aceton unter starkem Rühren 10 Minuten auf 60 °C erhitzt. Das dabei ausfallende Kaliumsalz wurde abgesaugt und mehrmals mit Aceton gewaschen. Mit Hilfe einer Lösung aus 600 ml THF/150 ml konz. Salzsäure wurde das Profukt vom Filter gelöst. Das resultierende zweiphasige Gemisch wurde mit 500 ml Diisopropylether versetzt und die Phasen getrennt. Die organische Phase wurde dreimal mit je 500 ml Wasser gewaschen, über Natriumsulfat getrocknet und das Lösungsmittel im Vakuum abdestilliert.

Das Rohprodukt wurde durch Säulenchromatographie (Cyclohexan/Diisopropylether; sukzessive Erhöhung der Polarität von 4:1 auf 1:1) an 400 g

Kieselgel gereinigt. Man erhielt 13,0 g (38,6 mmol, 39 %) der zweifach ungesättigten Fettsäure.

 $MG = 336,56 \text{ g/mol } (C_{22}H_{40}O_2)$

 $R_f = 0.35$ (Cyclohexan/Diisopropylether, 1:1)

5 Analyse:

.

Н

ber.

78,51

11,98

gef.

78,30

11,92

¹H-NMR (300 MHz, CDCl₃): $\delta = 0.89$ (t, ³J = 6.8 Hz, 3H, -CH₃), 1.30-1.43 (m, 20H, 10 x CH₂), 1.63 (mc, 2H, CH₂CH₂COOH), 2.03 (bs, 8H, Allyl-H),

2,35 (t, ${}^{3}J = 7,5 \text{ Hz},2H$, $C\underline{H}_{2}COOH$), 5,34 (mc, 4H, -CH=CH-cis)

Beispiel 5

Vergleich des bekannten antitumoralen Wirkstoffes Erucylphosphocholin mit erfindungsgemäßen Wirkstoffen

15

Der Vergleich einer nicht erfindungsgemäßen Verbindung (Erucylphosphocholin) mit zwei erfindungsgemäßen Wirkstoffen ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1

Alkylphosphocholin	Wöchentliche Dosis [µmol/kg]	T/C [%]*
Erucylphosphocholin	90	31
(Daten übernommen aus Kaufmann-Kolle et al.	180	6
1996) (Z)-10-Docosenyl-1-PC	360	< 0,1
	42	9
	170	0,5
	256	0,2
(Z)-11,21-Docosadienyl-1-	42	8
PC	170	2

Tabelle 1: * Quotient des medianen Tumorvolumens der behandelten und der Kontrollgruppe x 100. Auswertung nach 5-wöchiger Therapie.

Nachdem die Unwirksamkeit eines (Z,Z)-Alkadienylphosphocholins mit Methylen unterbrochenen Doppelbindungen auf der Basis der C₁₈-Kette bereits nachgewiesen wurde, konnte die Wirksamkeit der Substanzklasse durch Verlängerung der Alkadienylkette und einer deutlicheren Isolierung der Doppelbindungen voneinander wiederhergestellt werden (Tabelle 2).

5

10

Tabelle 2

Ungesättigtes	Dosis	Medianes Tumorvolumen [cm³]	
Alkylphosphocholin	[µmol/kg]	Therapieende	2 Wochen später
(Z)-12-Heneicose-	42 ·	3,4	4,5
nyl-1-phosphocho-	84	0,3	1,2
lin	170	0,1	0,1
·	256	0,2	0,8
(Z)-10-Docosenyl-	42	4,0	4,5
1-phosphocholin	84	1,2	3,4
(Doppelbindung in	170	0,2	0,2
ω -12-Position)	256	0,1	0,2
(Z)-16-Docosenyl-	42	26,9	
1-phosphocholin	84	2,5	7,6
(Doppelbindung in ω -6-Position)	170	0,2	0,4
(Z,Z)-6,12-Eicosadi-	42	10	13,9
enyl-1-PC	84	3,2	13,9
	170	0,4	1,9
	256	0	0
(Z)-11,21-Docosan-	42	1,5	2,5
dienyl-1-PC	84	0,9	2,9
1	170	0,4	0,5
(Z,Z)-10,16-Doco-	42	7,5	11,4
sadienyl-1-PC	84	0,6	0,6
	170	0,5	0,7

10

15

20

Beispiel 6: Beispielsverbindungen

Die Rf-Werte der Beispielsverbindungen wurden im System CHCl₃/CH₃OH/Eisessig/H₂O: 100/60/20/5 (Volumenanteile) bestimmt. Sie liegen gruppenweise sehr dicht beisammen und zwar wie folgt:

ວ	

Rf	Verbindungen Nr.
0,10-0,15	1454-1496
0,15-0,20	1399 - 1453; 1543 - 1555
0,20-0,25	1320 - 1398; 1523 - 1542; 1752-1812
0,25-0,30	1497 - 1522; 1691 - 1751
0,30-0,35	1083 - 1319; 1556 - 1568; 1630 - 1690
0,35-0,40	1569 - 1629
0,40-0,45	1813 - 1839
0,30-0,40	1 - 1082

10

15

1. Beispiele für (Z)-Alkenylphosphocholine

 $(A = VIII; n = 2; R_3, CH_3; m = 1, x = 1; z = 0)$

$$A - PO_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - N_{R_{3}}^{+} \right]_{m}^{-} - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(CH_{2} - CH_$$

wobei A für eine einfach ungesättigte Alkylkette folgender Struktur steht (p,q \geq 0; $12 \leq p+q \leq 30$):

$$A = O(CH_2)_p (CH_2)_qH$$

Formel VIII

16 Kettenkohlenstoffatome

 $C_{21}H_{44}NO_4P$ (405.56)

- 1. (Z)-3-Hexadecenyl-1-phosphocholin
- 2. (Z)-4-Hexadecenyl-1-phosphocholin
- 3. (Z)-5-Hexadecenyl-1-phosphocholin
- 4. (Z)-6-Hexadecenyl-1-phosphocholin
- 5. (Z)-8-Hexadecenyl-1-phosphocholin
- 6. (Z)-9-Hexadecenyl-1-phosphocholin
- 7. (Z)-10-Hexadecenyl-1-phosphocholin
- 8. (Z)-11-Hexadecenyl-1-phosphocholin
- 9. (Z)-12-Hexadecenyl-1-phosphocholin
- 10. (Z)-13-Hexadecenyl-1-phosphocholin
- 11. (Z)-14-Hexadecenyl-1-phosphocholin
- 12. 15-Hexadecenyl-1-phosphocholin

$C_{22}H_{46}NO_4P$ (419.59)

- 13. (Z)-3-Heptadecenyl-1-phosphocholin
- 14. (Z)-4-Heptadecenyl-1-phosphocholin
- 15. (Z)-5-Heptadecenyl-1-phosphocholin
- 16. (Z)-6-Heptadecenyl-1-phosphocholin
- 17. (Z)-7-Heptadecenyl-1-phosphocholin
- 18. (Z)-8-Heptadecenyl-1-phosphocholin
- 19. (Z)-9-Heptadecenyl-1-phosphocholin
- 20. (Z)-10-Heptadecenyl-1-phosphocholin
- 21. (Z)-11-Heptadecenyl-1-phosphocholin
- 22. (Z)-12-Heptadecenyl-1-phosphocholin
- 23. (Z)-13-Heptadecenyl-1-phosphocholin
- 24. (Z)-14-Heptadecenyl-1-phosphocholin
- 25. (Z)-15-Heptadecenyl-1-phosphocholin
- 26. 16-Heptadecenyl-1-phosphocholin

18 Kettenkohlenstoffatome

$C_{23}H_{48}NO_4P$ (433.61)

- 27. (Z)-3-Octadecenyl-1-phosphocholin
- 28. (Z)-4-Octadecenyl-1-phosphocholin
- 29. (Z)-5-Octadecenyl-1-phosphocholin
- 30. (Z)-6-Octadecenyl-1-phosphocholin
- 31. (Z)-7-Octadecenyl-1-phosphocholin
- 32. (Z)-8-Octadecenyl-1-phosphocholin
- 33. (Z)-10-Octadecenyl-1-phosphocholin
- 34. (Z)-11-Octadecenyl-1-phosphocholin
- 35. (Z)-12-Octadecenyl-1-phosphocholin
- 36. (Z)-13-Octadecenyl-1-phosphocholin
- 37. (Z)-14-Octadecenyl-1-phosphocholin

38.	(Z)-15-Octadecenyl-1-phosphocholin
39 .	(Z)-16-Octadecenyl-1-phosphocholin
4 0.	17-Octadecenyl-1-phosphocholin

C₂₄H₅₀NO₄P (447.64)

41.	(Z)-3-Nonadecenyl-1-phosphocholin
42.	(Z)-4-Nonadecenyl-1-phosphocholin
43.	(Z)-5-Nonadecenyl-1-phosphocholin
44.	(Z)-6-Nonadecenyl-1-phosphocholin
45 .	(Z)-7-Nonadecenyl-1-phosphocholin
46.	(Z)-8-Nonadecenyl-1-phosphocholin
47.	(Z)-9-Nonadecenyl-1-phosphocholin
48 .	(Z)-10-Nonadecenyl-1-phosphocholin
49.	(Z)-11-Nonadecenyl-1-phosphocholin
50.	(Z)-12-Nonadecenyl-1-phosphocholin
51.	(Z)-13-Nonadecenyl-1-phosphocholin
52 .	(Z)-14-Nonadecenyl-1-phosphocholin
53 .	(Z)-15-Nonadecenyl-1-phosphocholin
54.	(Z)-16-Nonadecenyl-1-phosphocholin
55 .	(Z)-17-Nonadecenyl-1-phosphocholin
56 .	18-Nonadecenyl-1-phosphocholin

20 Kettenkohlenstoffatome

C₂₅H₅₂NO₄P (461.67)

57. (Z)-3-Eicosenyl-1-phosphocholin
58. (Z)-4-Eicosenyl-1-phosphocholin
59. (Z)-5-Eicosenyl-1-phosphocholin
60. (Z)-6-Eicosenyl-1-phosphocholin
61. (Z)-7-Eicosenyl-1-phosphocholin

62 .	(Z)-8-Eicosenyl-1-phosphocholin
63 .	(Z)-9-Eicosenyl-1-phosphocholin
64.	(Z)-10-Eicosenyl-1-phosphocholin
65 .	(Z)-12-Eicosenyl-1-phosphocholin
66 .	(Z)-13-Eicosenyl-1-phosphocholin
67 .	(Z)-14-Eicosenyl-1-phosphocholin
68 .	(Z)-15-Eicosenyl-1-phosphocholin
69 .	(Z)-16-Eicosenyl-1-phosphocholin
70 .	(Z)-17-Eicosenyl-1-phosphocholin
71.	(Z)-18-Eicosenyl-1-phosphocholin
72 .	19-Eicosenyl-1-phosphocholin

86.

87.

88.

 $C_{26}H_{54}NO_4P$ (475.69) **73**. (Z)-3-Heneicosenyl-1-phosphocholin 74. (Z)-4-Heneicosenyl-1-phosphocholin **75**. (Z)-5-Heneicosenyl-1-phosphocholin **76**. (Z)-6-Heneicosenyl-1-phosphocholin **77**. (Z)-7-Heneicosenyl-1-phosphocholin **78**. (Z)-8-Heneicosenyl-1-phosphocholin **79**. (Z)-9-Heneicosenyl-1-phosphocholin 80. (Z)-10-Heneicosenyl-1-phosphocholin 81. (Z)-11-Heneicosenyl-1-phosphocholin 82. (Z)-12-Heneicosenyl-1-phosphocholin 83. (Z)-13-Heneicosenyl-1-phosphocholin 84. (Z)-14-Heneicosenyl-1-phosphocholin **85**. (Z)-15-Heneicosenyl-1-phosphocholin

(Z)-16-Heneicosenyl-1-phosphocholin

(Z)-17-Heneicosenyl-1-phosphocholin

(Z)-18-Heneicosenyl-1-phosphocholin

- 89. (Z)-19-Heneicosenyl-1-phosphocholin
- 90. 20-Heneicosenyl-1-phosphocholin

C₂₇H₅₆NO₄P (489.72)

- 91. (Z)-3-Docosenyl-1-phosphocholin
- 92. (Z)-4-Docosenyl-1-phosphocholin
- 93. (Z)-5-Docosenyl-1-phosphocholin
- 94. (Z)-6-Docosenyl-1-phosphocholin
- 95. (Z)-7-Docosenyl-1-phosphocholin
- 96. (Z)-8-Docosenyl-1-phosphocholin
- 97. (Z)-9-Docosenyl-1-phosphocholin
- 98. (Z)-10-Docosenyl-1-phosphocholin
- 99. (Z)-11-Docosenyl-1-phosphocholin
- 100. (Z)-12-Docosenyl-1-phosphocholin
- 101. (Z)-14-Docosenyl-1-phosphocholin
- 102. (Z)-15-Docosenyl-1-phosphocholin
- 103. (Z)-16-Docosenyl-1-phosphocholin
- 104. (Z)-17-Docosenyl-1-phosphocholin
- 105. (Z)-18-Docosenyl-1-phosphocholin
- 106. (Z)-19-Docosenyl-1-phosphocholin
- 107. (Z)-20-Docosenyl-1-phosphocholin
- 108. 21-Docosenyl-1-phosphocholin

23 Kettenkohlenstoffatome

$C_{28}H_{58}NO_4P$ (503.75)

- 109. (Z)-3-Tricosenyl-1-phosphocholin
- 110. (Z)-4-Tricosenyl-1-phosphocholin
- 111. (Z)-5-Tricosenyl-1-phosphocholin
- 112. (Z)-6-Tricosenyl-1-phosphocholin

113. (Z)-7-Tricosenyl-1-phosphocholin 114. (Z)-8-Tricosenyl-1-phosphocholin 115. (Z)-9-Tricosenyl-1-phosphocholin 116. (Z)-10-Tricosenyl-1-phosphocholin 117. (Z)-11-Tricosenyl-1-phosphocholin 118. (Z)-12-Tricosenyl-1-phosphocholin 119. (Z)-13-Tricosenyl-1-phosphocholin 120. (Z)-14-Tricosenyl-1-phosphocholin 121. (Z)-15-Tricosenyl-1-phosphocholin 122. (Z)-16-Tricosenyl-1-phosphocholin 123. (Z)-17-Tricosenyl-1-phosphocholin 124. (Z)-18-Tricosenyl-1-phosphocholin 125. (Z)-19-Tricosenyl-1-phosphocholin

(Z)-20-Tricosenyl-1-phosphocholin

(Z)-21-Tricosenyl-1-phosphocholin

22-Tricosenyl-1-phosphocholin

24 Kettenkohlenstoffatome

$C_{29}H_{60}NO_4P$ (517.77)

126.

127.

128.

139.

129. (Z)-3-Tetracosenyl-1-phosphocholin 130. (Z)-4-Tetracosenyl-1-phosphocholin 131. (Z)-5-Tetracosenyl-1-phosphocholin 132. (Z)-6-Tetracosenyl-1-phosphocholin 133. (Z)-7-Tetracosenyl-1-phosphocholin (Z)-8-Tetracosenyl-1-phosphocholin 134. 135. (Z)-9-Tetracosenyl-1-phosphocholin 136. (Z)-10-Tetracosenyl-1-phosphocholin 137. (Z)-11-Tetracosenyl-1-phosphocholin 138. (Z)-12-Tetracosenyl-1-phosphocholin

(Z)-13-Tetracosenyl-1-phosphocholin

- 140. (Z)-14-Tetracosenyl-1-phosphocholin
- 141. (Z)-16-Tetracosenyl-1-phosphocholin
- 142. (Z)-17-Tetracosenyl-1-phosphocholin
- 143. (Z)-18-Tetracosenyl-1-phosphocholin

2. Beispiele für (Z)-Alkenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium-Verbindungen

(A = VIII; n = 3; R_3 , CH_3 ; m= 1, x = 1; z = 0)

$$A - PO_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - N_{R_{3}}^{+} \right]_{m}^{-} - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(CH_{2} - CH_$$

wobei A für eine einfach ungesättigte Alkylkette folgender Struktur steht (p,q \geq 0; $12 \leq p+q \leq 30$):

$$A = O(CH_2)_p (CH_2)_q H$$

Formel VIII

16 Kettenkohlenstoffatome

C₂₂H₄₆NO₄P (419.59)

- 144. (Z)-3-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 145. (Z)-4-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 146. (Z)-5-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 147. (Z)-6-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 148. (Z)-7-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 149. (Z)-8-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 150. (Z)-9-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 151. (Z)-10-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium

- 152. (Z)-11-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 153. (Z)-12-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 154. (Z)-13-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 155. (Z)-14-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 156. 15-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium

$C_{23}H_{48}NO_4P$ (433.61)

- 157. (Z)-3-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 158. (Z)-4-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 159. (Z)-5-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 160. (Z)-6-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 161. (Z)-7-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 162. (Z)-8-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 163. (Z)-9-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 164. (Z)-10-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 165. (Z)-11-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 166. (Z)-12-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 167. (Z)-13-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- (Z)-14-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 169. (Z)-15-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 170. 16-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium

18 Kettenkohlenstoffatome

$C_{24}H_{50}NO_4P$ (447.64)

- 171. (Z)-3-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 172. (Z)-4-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 173. (Z)-5-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 174. (Z)-6-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 175. (Z)-7-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium

176. (Z)-8-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 177. (Z)-10-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 178. (Z)-11-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 179. (Z)-12-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 180. (Z)-13-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 181. (Z)-14-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 182. (Z)-15-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (Z)-16-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 183. 17-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 184.

19 Kettenkohlenstoffatome

 $C_{25}H_{52}NO_4P$ (461.67)

185. (Z)-3-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 186. (Z)-4-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 187. (Z)-5-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 188. (Z)-6-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 189. (Z)-7-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 190. (Z)-8-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 191. (Z)-9-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 192. (Z)-10-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 193. (Z)-11-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 194. (Z)-12-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 195. (Z)-13-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 196. (Z)-14-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 197. (Z)-15-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 198. (Z)-16-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium **199**. (Z)-17-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 200. 18-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium

 $C_{26}H_{54}NO_4P$ (475.69)

(Z)-3-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 201. 202. (Z)-4-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium **203**. (Z)-5-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 204. (Z)-6-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 205. (Z)-7-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium **206**. (Z)-8-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 207. (Z)-9-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 208. (Z)-10-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 209. (Z)-12-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 210. (Z)-13-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 211. (Z)-14-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (Z)-15-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 212. 213. (Z)-16-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 214. (Z)-17-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 215. (Z)-18-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium

21 Kettenkohlenstoffatome

 $C_{27}H_{56}NO_4P$ (489.72)

216.

217. (Z)-3-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 218. (Z)-4-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 219. (Z)-5-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (Z)-6-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium **220**. (Z)-7-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium **221**. (Z)-8-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium **222**. **223**. (Z)-9-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium **224**. (Z)-10-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium

19-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium

(Z)-11-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 225. (Z)-12-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 226. 227. (Z)-13-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 228. (Z)-14-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 229. (Z)-15-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 230. (Z)-16-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (Z)-17-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 231. 232. (Z)-18-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium **233**. (Z)-19-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 234. 20-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium

22 Kettenkohlenstoffatome

$C_{28}H_{58}NO_4P$ (503.75)

235. (Z)-3-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium **236**. (Z)-4-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 237. (Z)-5-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 238. (Z)-6-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 239. (Z)-7-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 240. (Z)-8-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 241. (Z)-9-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 242. (Z)-10-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 243. (Z)-11-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 244. (Z)-12-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium **245**. (Z)-14-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 246. (Z)-15-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 247. (Z)-16-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 248. (Z)-17-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 249. (Z)-18-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium **250**. (Z)-19-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium **251**. (Z)-20-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium

252. 21-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium

23 Kettenkohlenstoffatome

 $C_{29}H_{60}NO_4P$ (517.77)

- 253. (Z)-3-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 254. (Z)-4-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 255. (Z)-5-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 256. (Z)-6-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 257. (Z)-7-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 258. (Z)-8-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 259. (Z)-9-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 260. (Z)-10-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 261. (Z)-11-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 262. (Z)-12-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 263. (Z)-13-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 264. (Z)-14-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 265. (Z)-15-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 266. (Z)-16-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 267. (Z)-17-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 268. (Z)-18-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 269. (Z)-19-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 270. (Z)-20-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 271. (Z)-21-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 272. 22-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium

24 Kettenkohlenstoffatome

 $C_{30}H_{62}NO_4P$ (531.80)

- 273. (Z)-3-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 274. (Z)-4-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium
- 275. (Z)-5-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium

(Z)-6-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 276. 277. (Z)-7-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 278. (Z)-8-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 279. (Z)-9-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (Z)-10-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 280. (Z)-11-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 281. 282. (Z)-12-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (Z)-13-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 283. (Z)-14-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 284. (Z)-15-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 285. (Z)-16-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium **286**. 287. (Z)-17-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (Z)-18-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium 288.

3. Beispiele für (Z)-Alkenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium-Verbindungen

 $(A = VIII; n = 4; R_3, CH_3; m = 1, x = 1; z = 0)$

$$A - PO_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - N_{R_{3}}^{+} \right]_{m} - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(CH_{2} - CH_{2}$$

wobei A für eine einfach ungesättigte Alkylkette folgender Struktur steht (p,q \geq 0; $12 \leq p+q \leq 30$):

$$A = O (CH_2)_p (CH_2)_qH$$

Formel VIII

C₂₃H₄₈NO₄P (433.61)

(Z)-3-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 289. (Z)-4-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 290. (Z)-5-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 291. (Z)-6-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 292. (Z)-7-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 293. (Z)-8-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 294. (Z)-9-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 295. (Z)-10-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 296. (Z)-11-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 297. (Z)-12-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 298. (Z)-13-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 299. (Z)-14-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 300. 15-Hexadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 301.

17 Kettenkohlenstoffatome

 $C_{24}H_{50}NO_4P$ (447.64)

313.

(Z)-3-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 302. (Z)-4-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 303. (Z)-5-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 304. (Z)-6-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium **305**. (Z)-7-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 306. (Z)-8-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 307. (Z)-9-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 308. (Z)-10-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium **309**. (Z)-11-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 310. (Z)-12-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 311. (Z)-13-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 312. (Z)-14-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium

- 314. (Z)-15-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
 315. 16-Heptadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 18 Kettenkohlenstoffatome

$C_{25}H_{52}NO_4P$ (461.67)

- 316. (Z)-3-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 317. (Z)-4-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 318. (Z)-5-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 319. (Z)-6-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 320. (Z)-7-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 321. (Z)-8-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 322. (Z)-10-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 323. (Z)-11-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 324. (Z)-12-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 325. (Z)-13-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 326. (Z)-14-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 327. (Z)-15-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 328. (Z)-16-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 329. 17-Octadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium

19 Kettenkohlenstoffatome

$C_{26}H_{54}NO_4P$ (475.69)

- 330. (Z)-3-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 331. (Z)-4-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 332. (Z)-5-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 333. (Z)-6-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 334. (Z)-7-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 335. (Z)-8-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 336. (Z)-9-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 337. (Z)-10-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium

(Z)-11-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 338. (Z)-12-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 339. (Z)-13-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 340. (Z)-14-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 341. (Z)-15-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 342. (Z)-16-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 343. (Z)-17-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 344. 18-Nonadecenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 345.

20 Kettenkohlenstoffatome

 $C_{27}H_{56}NO_4P$ (489.72)

346.	(Z)-3-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
347.	(Z)-4-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
348.	(Z)-5-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
349.	(Z)-6-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
350 .	(Z)-7-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
351 .	(Z)-8-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
352 .	(Z)-9-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
353 .	(Z)-10-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
354 .	(Z)-11-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
35 5.	(Z)-12-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
356 .	(Z)-13-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
357 .	(Z)-14-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
358 .	(Z)-15-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
359.	(Z)-16-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
360 .	(Z)-17-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
361.	(Z)-18-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
362.	19-Eicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium

 $C_{28}H_{58}NO_4P$ (503.75)

(Z)-3-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 363. 364. (Z)-4-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (Z)-5-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 365. 366. (Z)-6-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 367. (Z)-7-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 368. (Z)-8-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 369. (Z)-9-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 370. (Z)-10-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 371. (Z)-11-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 372. (Z)-12-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (Z)-13-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 373. 374. (Z)-14-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 375. (Z)-15-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 376. (Z)-16-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 377. (Z)-17-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 378. (Z)-18-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 379. (Z)-19-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 380. 20-Heneicosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium

22 Kettenkohlenstoffatome

 $C_{29}H_{60}NO_4P$ (517.77)

- 381. (Z)-3-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
 382. (Z)-4-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
 383. (Z)-5-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
 384. (Z)-6-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
 385. (Z)-7-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
- 386. (Z)-8-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium

WO 00/08031 PCT/EP99/05710

387.	(Z)-9-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
388 .	(Z)-10-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
389.	(Z)-11-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
390.	(Z)-12-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
391.	(Z)-14-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
392 .	(Z)-15-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
393.	(Z)-16-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
394.	(Z)-17-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
395.	(Z)-18-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
396.	(Z)-19-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
397 .	(Z)-20-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
398 .	21-Docosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium

23 Kettenkohlenstoffatome

 $C_{30}H_{62}NO_4P$ (531.80)

(Z)-3-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 399. 400. (Z)-4-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 401. (Z)-5-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 402. (Z)-6-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (Z)-7-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 403. 404. (Z)-8-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 405. (Z)-9-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium **406**. (Z)-10-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 407. (Z)-11-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 408. (Z)-12-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 409. (Z)-13-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 410. (Z)-14-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 411. (Z)-15-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (Z)-16-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 412. 413. (Z)-17-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium 414. (Z)-18-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
415. (Z)-19-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
416. (Z)-20-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
417. (Z)-21-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
418. 22-Tricosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium

24 Kettenkohlenstoffatome

C₃₁H₆₄NO₄P (545.83)

419.	(Z)-3-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
420 .	(Z)-4-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
421.	(Z)-5-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
422.	(Z)-6-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
423 .	(Z)-7-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
424 .	(Z)-8-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
425 .	(Z)-9-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
426.	(Z)-10-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
427.	(Z)-11-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
428 .	(Z)-12-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
429.	(Z)-13-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
430.	(Z)-14-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
431.	(Z)-15-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
432.	(Z)-16-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
433 .	(Z)-17-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium
434.	(Z)-18-Tetracosenyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium

4. Beispiele für (Z,Z)-Alkadienylphosphocholine

(A = IX; n = 2; R_3 , CH_3 ; m= 1, x = 1; z = 0)

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ CCH_{2})_{n} - N^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix}_{m} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_{y} - CH_{2} - O \\ CH_{2} - CH_{2} - O \end{bmatrix}_{z}$$

wobei A für eine zweifach ungesättigte Alkylkette folgender Struktur steht (s,t,r \geq 0; $8 \leq s+t+r \leq 26$):

$$A = O(CH_2)_S(CH_2)_T(CH_2)_TH$$

Formel IX

16 Kettenkohlenstoffatome

 $C_{21}H_{42}NO_4P$ (403.54)

435. (Z,Z)-3,7-Hexadecadienyl-1-phosphocholin

436. (Z,Z)-4,8-Hexadecadienyl-1-phosphocholin

437. (Z,Z)-5,9-Hexadecadienyl-1-phosphocholin

438. (Z,Z)-6,10-Hexadecadienyl-1-phosphocholin

439. (Z,Z)-7,11-Hexadecadienyl-1-phosphocholin

440. (Z,Z)-8,12-Hexadecadienyl-1-phosphocholin

441. (Z,Z)-9,13-Hexadecadienyl-1-phosphocholin

442. (Z,Z)-3,8-Hexadecadienyl-1-phosphocholin

443. (Z,Z)-4,9-Hexadecadienyl-1-phosphocholin

444. (Z,Z)-5,10-Hexadecadienyl-1-phosphocholin

445. (Z,Z)-6,11-Hexadecadienyl-1-phosphocholin

446. (Z,Z)-7,12-Hexadecadienyl-1-phosphocholin

447. (Z,Z)-8,13-Hexadecadienyl-1-phosphocholin

448. (Z,Z)-3,9-Hexadecadienyl-1-phosphocholin

- (Z,Z)-4,10-Hexadecadienyl-1-phosphocholin 449. (Z,Z)-5,11-Hexadecadienyl-1-phosphocholin **450**. (Z,Z)-6,12-Hexadecadienyl-1-phosphocholin 451. (Z,Z)-7,13-Hexadecadienyl-1-phosphocholin 452. (Z,Z)-3,10-Hexadecadienyl-1-phosphocholin 453. 454. (Z,Z)-4,11-Hexadecadienyl-1-phosphocholin 455. (Z,Z)-5,12-Hexadecadienyl-1-phosphocholin 456. (Z,Z)-6,13-Hexadecadienyl-1-phosphocholin (Z,Z)-3,11-Hexadecadienyl-1-phosphocholin 457. 458. (Z,Z)-4,12-Hexadecadienyl-1-phosphocholin (Z,Z)-5,13-Hexadecadienyl-1-phosphocholin 459. 460. (Z,Z)-3,12-Hexadecadienyl-1-phosphocholin 461. (Z,Z)-4,13-Hexadecadienyl-1-phosphocholin (Z,Z)-3,13-Hexadecadienyl-1-phosphocholin 462. 17 Kettenkohlenstoffatome $C_{22}H_{44}NO_4P$ (417.57)
- 463. (Z,Z)-3,7-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
- 464. (Z,Z)-4,8-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
- 465. (Z,Z)-5,9-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
- 466. (Z,Z)-6,10-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
- 467. (Z,Z)-7,11-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
- 468. (Z,Z)-8,12-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
- 469. (Z,Z)-9,13-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
- 470. (Z.Z)-10,14-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
- 471. (Z,Z)-3,8-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
- 472. (Z,Z)-4,9-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
- 473. (Z,Z)-5,10-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
- 474. (Z,Z)-6,11-Heptadecadienyl-1-phosphocholin

475.	(Z,Z)-7,12-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
476 .	(Z,Z)-8,13-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
477.	(Z,Z)-9,14-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
478.	(Z,Z)-3,9-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
479.	(Z,Z)-4,10-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
480.	(Z,Z)-5,11-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
481.	(Z,Z)-6,12-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
482 .	(Z,Z)-7,13-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
483 .	(Z,Z)-8,14-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
484.	(Z,Z)-3,10-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
485.	(Z,Z)-4,11-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
486 .	(Z,Z)-5,12-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
487.	(Z,Z)-6,13-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
48 8.	(Z,Z)-7,14-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
48 9.	(Z,Z)-3,11-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
49 0.	(Z,Z)-4,12-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
491.	(Z,Z)-5,13-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
492.	(Z,Z)-6,14-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
493 .	(Z,Z)-3,12-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
494.	(Z,Z)-4,13-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
495.	(Z,Z)-5,14-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
49 6.	(Z,Z)-3,13-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
497.	(Z,Z)-4,14-Heptadecadienyl-1-phosphocholin
498.	(Z.Z)-3.14-Heptadecadienyl-1-phosphocholin

C₂₃H₄₆NO₄P (431.60)

- 499. (Z,Z)-3,7-Octadecadienyl-1-phosphocholin
- 500. (Z,Z)-4,8-Octadecadienyl-1-phosphocholin

501.	(Z,Z)-5,9-Octadecadienyl-1-phosphocholin
502 .	(Z,Z)-6,10-Octadecadienyl-1-phosphocholin
50 3.	(Z,Z)-7,11-Octadecadienyl-1-phosphocholin
504.	(Z,Z)-8,12-Octadecadienyl-1-phosphocholin
505.	(Z,Z)-9,13-Octadecadienyl-1-phosphocholin
506 .	(Z,Z)-10,14-Octadecadienyl-1-phosphocholin
507.	(Z,Z)-11,15-Octadecadienyl-1-phosphocholin
508.	(Z,Z)-3,8-Octadecadienyl-1-phosphocholin
50 9.	(Z,Z)-4,9-Octadecadienyl-1-phosphocholin
510.	(Z,Z)-5,10-Octadecadienyl-1-phosphocholin
5 1 1.	(Z,Z)-6,11-Octadecadienyl-1-phosphocholin
512.	(Z,Z)-7,12-Octadecadienyl-1-phosphocholin
513.	(Z,Z)-8,13-Octadecadienyl-1-phosphocholin
514.	(Z,Z)-9,14-Octadecadienyl-1-phosphocholin
515.	(Z,Z)-10,15-Octadecadienyl-1-phosphocholin
516.	(Z,Z)-3,9-Octadecadienyl-1-phosphocholin
517.	(Z,Z)-4,10-Octadecadienyl-1-phosphocholin
518.	(Z,Z)-5,11-Octadecadienyl-1-phosphocholin
519.	(Z,Z)-6,12-Octadecadienyl-1-phosphocholin
520 .	(Z,Z)-7,13-Octadecadienyl-1-phosphocholin
521 .	(Z,Z)-8,14-Octadecadienyl-1-phosphocholin
522 .	(Z,Z)-9,15-Octadecadienyl-1-phosphocholin
523 .	(Z,Z)-3,10-Octadecadienyl-1-phosphocholin
524 .	(Z,Z)-4,11-Octadecadienyl-1-phosphocholin
525 .	(Z,Z)-5,12-Octadecadienyl-1-phosphocholin
526 .	(Z,Z)-6,13-Octadecadienyl-1-phosphocholin
527 .	(Z,Z)-7,14-Octadecadienyl-1-phosphocholin
528 .	(Z,Z)-8,15-Octadecadienyl-1-phosphocholin
520	(7.7) 2.44 Ostadonadianut 4 alexantechnika

530.	(Z,Z)-4,12-Octadecadienyl-1-phosphocholin
531.	(Z,Z)-5,13-Octadecadienyl-1-phosphocholin
5 32 .	(Z,Z)-6,14-Octadecadienyl-1-phosphocholin
533.	(Z,Z)-7,15-Octadecadienyl-1-phosphocholin
534.	(Z,Z)-3,12-Octadecadienyl-1-phosphocholin
535.	(Z,Z)-4,13-Octadecadienyl-1-phosphocholin
53 6.	(Z,Z)-5,14-Octadecadienyl-1-phosphocholin
537.	(Z,Z)-6,15-Octadecadienyl-1-phosphocholin
538.	(Z,Z)-3,13-Octadecadienyl-1-phosphocholin
53 9.	(Z,Z)-4,14-Octadecadienyl-1-phosphocholin
54 0.	(Z,Z)-5,15-Octadecadienyl-1-phosphocholin
541.	(Z,Z)-3,14-Octadecadienyl-1-phosphocholin
542 .	(Z,Z)-4,15-Octadecadienyl-1-phosphocholin
543.	(Z,Z)-3,15-Octadecadienyl-1-phosphocholin
<u>19 Ke</u>	ttenkohlenstoffatome
C ₂₄ H ₄	₈ NO ₄ P (445.62)
544 .	(Z,Z)-3,7-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
54 5.	(Z,Z)-4,8-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
546 .	(Z,Z)-5,9-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
547 .	(Z,Z)-6,10-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
548 .	(Z,Z)-7,11-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
549 .	(Z,Z)-8,12-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
550 .	(Z,Z)-9,13-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
551.	(Z,Z)-10,14-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
552 .	(Z,Z)-11,15-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
553 .	(Z,Z)-12,16-Nonadecadienyl-1-phosphocholic
554.	(Z.Z)-3.8-Nonadecadienyl-1-phosphocholin

(Z,Z)-4,9-Nonadecadienyl-1-phosphocholin

555.

	•
556 .	(Z,Z)-5,10-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
557.	(Z,Z)-6,11-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
558 .	(Z,Z)-7,12-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
559.	(Z,Z)-8,13-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
560.	(Z,Z)-9,14-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
561.	(Z,Z)-10,15-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
562.	(Z,Z)-11,16-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
563.	(Z,Z)-3,9-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
564.	(Z,Z)-4,10-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
565 .	(Z,Z)-5,11-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
566 .	(Z,Z)-6,12-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
567 .	(Z,Z)-7,13-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
568 .	(Z,Z)-8,14-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
569 .	(Z,Z)-9,15-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
570 .	(Z,Z)-10,16-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
571 .	(Z,Z)-3,10-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
572 .	(Z,Z)-4,11-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
573 .	(Z,Z)-5,12-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
574.	(Z,Z)-6,13-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
575 .	(Z,Z)-7,14-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
576 .	(Z,Z)-8,15-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
577 .	(Z,Z)-9,16-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
578 .	(Z,Z)-3,11-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
579 .	(Z,Z)-4,12-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
580 .	(Z,Z)-5,13-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
581.	(Z,Z)-6,14-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
582 .	(Z,Z)-7,15-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
583.	(Z,Z)-8,16-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
584.	(Z,Z)-3,12-Nonadecadienyl-1-phosphocholin

585 .	(Z,Z)-4,13-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
586 .	(Z,Z)-5,14-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
587 .	(Z,Z)-6,15-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
588 .	(Z,Z)-7,16-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
58 9.	(Z,Z)-3,13-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
590 .	(Z,Z)-4,14-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
591.	(Z,Z)-5,15-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
592 .	(Z,Z)-6,16-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
593 .	(Z,Z)-3,14-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
594 .	(Z,Z)-4,15-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
595 .	(Z,Z)-5,16-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
596 .	(Z,Z)-3,15-Nonadecadienyl-1-phosphocholin
597 .	(Z,Z)-4,16-Nonadecadienyl-1-phosphocholin

C₂₅H₅₀NO₄P (459.65)

	·
59 8.	(Z,Z)-3,7-Eicosadienyl-1-phosphocholin
59 9.	(Z,Z)-4,8-Eicosadienyl-1-phosphocholin
60 0.	(Z,Z)-5,9-Eicosadienyl-1-phosphocholin
601.	(Z,Z)-6,10-Eicosadienyl-1-phosphocholin
60 2.	(Z,Z)-7,11-Eicosadienyl-1-phosphocholin
60 3.	(Z,Z)-8,12-Eicosadienyl-1-phosphocholin
604.	(Z,Z)-9,13-Eicosadienyl-1-phosphocholin
60 5.	(Z,Z)-10,14-Eicosadienyl-1-phosphocholin
60 6.	(Z,Z)-11,15-Eicosadienyl-1-phosphocholin
607.	(Z,Z)-12,16-Eicosadienyl-1-phosphocholin
60 8.	(Z,Z)-13,17-Eicosadienyl-1-phosphocholin
609.	(Z,Z)-3,8-Eicosadienyl-1-phosphocholin

610. (Z,Z)-4,9-Eicosadienyl-1-phosphocholin

611.	(Z,Z)-5,10-Eicosadienyl-1-phosphocholin
612.	(Z,Z)-6,11-Eicosadienyl-1-phosphocholin
613.	(Z,Z)-7,12-Eicosadienyl-1-phosphocholin
614.	(Z,Z)-8,13-Eicosadienyl-1-phosphocholin
615.	(Z,Z)-9,14-Eicosadienyl-1-phosphocholin
616.	(Z,Z)-10,15-Eicosadienyl-1-phosphocholin
617.	(Z,Z)-11,16-Eicosadienyl-1-phosphocholin
618.	(Z,Z)-12,17-Eicosadienyl-1-phosphocholin
619.	(Z,Z)-3,9-Eicosadienyl-1-phosphocholin
620 .	(Z,Z)-4,10-Eicosadienyl-1-phosphocholin
621 .	(Z,Z)-5,11-Eicosadienyl-1-phosphocholin
62 2.	(Z,Z)-6,12-Eicosadienyl-1-phosphocholin
62 3.	(Z,Z)-7,13-Eicosadienyl-1-phosphocholin
624.	(Z,Z)-8,14-Eicosadienyl-1-phosphocholin
62 5.	(Z,Z)-9,15-Eicosadienyl-1-phosphocholin
626 .	(Z,Z)-10,16-Eicosadienyl-1-phosphocholin
627 .	(Z,Z)-11,17-Eicosadienyl-1-phosphocholin
62 8.	(Z,Z)-3,10-Eicosadienyl-1-phosphocholin
629 .	(Z,Z)-4,11-Eicosadienyl-1-phosphocholin
63 0.	(Z,Z)-5,12-Eicosadienyl-1-phosphocholin
631.	(Z,Z)-6,13-Eicosadienyl-1-phosphocholin
632 .	(Z,Z)-7,14-Eicosadienyl-1-phosphocholin
633 .	(Z,Z)-8,15-Eicosadienyl-1-phosphocholin
634.	(Z,Z)-9,16-Eicosadienyl-1-phosphocholin
635.	(Z,Z)-10,17-Eicosadienyl-1-phosphocholin
636 .	(Z,Z)-3,11-Eicosadienyl-1-phosphocholin
637.	(Z,Z)-4,12-Eicosadienyl-1-phosphocholin
638 .	(Z,Z)-5,13-Eicosadienyl-1-phosphocholin
639	(Z.Z)-6 14-Ficosadienyl-1-phosphocholin

64 0.	(Z,Z)-7,15-Eicosadienyl-1-phosphocholin
641.	(Z,Z)-8,16-Eicosadienyl-1-phosphocholin
642.	(Z,Z)-9,17-Eicosadienyl-1-phosphocholin
643.	(Z,Z)-3,12-Eicosadienyl-1-phosphocholin
644.	(Z,Z)-4,13-Eicosadienyl-1-phosphocholin
645.	(Z,Z)-5,14-Eicosadienyl-1-phosphocholin
646.	(Z,Z)-6,15-Eicosadienyl-1-phosphocholin
647.	(Z,Z)-7,16-Eicosadienyl-1-phosphocholin
648.	(Z,Z)-8,17-Eicosadienyl-1-phosphocholin
649.	(Z,Z)-3,13-Eicosadienyl-1-phosphocholin
650 .	(Z,Z)-4,14-Eicosadienyl-1-phosphocholin
651.	(Z,Z)-5,15-Eicosadienyl-1-phosphocholin
652 .	(Z,Z)-6,16-Eicosadienyl-1-phosphocholin
653 .	(Z,Z)-7,17-Eicosadienyl-1-phosphocholin
654 .	(Z,Z)-3,14-Eicosadienyl-1-phosphocholin
65 5.	(Z,Z)-4,15-Eicosadienyl-1-phosphocholin
656 .	(Z,Z)-5,16-Eicosadienyl-1-phosphocholin
657 .	(Z,Z)-6,17-Eicosadienyl-1-phosphocholin
658 .	(Z,Z)-3,15-Eicosadienyl-1-phosphocholin
65 9.	(Z,Z)-4,16-Eicosadienyl-1-phosphocholin
66 0.	(Z,Z)-5,17-Eicosadienyl-1-phosphocholin
661.	(Z,Z)-3,17-Eicosadienyl-1-phosphocholin

C₂₆H₅₂NO₄P (473.68)

- 662. (Z,Z)-3,7-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
 663. (Z,Z)-4,8-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
 664. (Z,Z)-5,9-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
- 665. (Z,Z)-6,10-Heneicosadienyl-1-phosphocholin

666 .	(Z,Z)-7,11-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
667.	(Z,Z)-8,12-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
668.	(Z,Z)-9,13-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
669.	(Z,Z)-10,14-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
670 .	(Z,Z)-11,15-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
671.	(Z,Z)-12,16-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
672.	(Z,Z)-13,17-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
673 .	(Z,Z)-14,18-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
674.	(Z,Z)-3,8-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
675.	(Z,Z)-4,9-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
676.	(Z,Z)-5,10-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
677.	(Z,Z)-6,11-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
678 .	(Z,Z)-7,12-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
679.	(Z,Z)-8,13-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
680.	(Z,Z)-9,14-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
681.	(Z,Z)-10,15-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
682.	(Z,Z)-11,16-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
683.	(Z,Z)-12,17-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
684.	(Z,Z)-13,18-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
685 .	(Z,Z)-3,9-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
686.	(Z,Z)-4,10-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
687 .	(Z,Z)-5,11-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
68 8.	(Z,Z)-6,12-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
689 .	(Z,Z)-7,13-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
690 .	(Z,Z)-8,14-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
691.	(Z,Z)-9,15-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
692.	(Z,Z)-10,16-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
693.	(Z,Z)-11,17-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
694.	(Z,Z)-12,18-Heneicosadienyl-1-phosphocholin

69 5.	(Z,Z)-3,10-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
69 6.	(Z,Z)-4,11-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
697.	(Z,Z)-5,12-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
698 .	(Z,Z)-6,13-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
699.	(Z,Z)-7,14-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
70 0.	(Z,Z)-8,15-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
701.	(Z,Z)-9,16-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
702.	(Z,Z)-10,17-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
70 3.	(Z,Z)-11,18-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
704.	(Z,Z)-3,11-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
705.	(Z,Z)-4,12-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
70 6.	(Z,Z)-5,13-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
707 .	(Z,Z)-6,14-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
708.	(Z,Z)-7,15-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
70 9.	(Z,Z)-8,16-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
710.	(Z,Z)-9,17-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
711.	(Z,Z)-10,18-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
712.	(Z,Z)-3,12-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
713.	(Z,Z)-4,13-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
714.	(Z,Z)-5,14-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
715.	(Z,Z)-6,15-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
716.	(Z,Z)-7,16-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
717.	(Z,Z)-8,17-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
718.	(Z,Z)-9,18-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
7 19.	(Z,Z)-3,13-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
72 0.	(Z,Z)-4,14-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
721.	(Z,Z)-5,15-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
722 .	(Z,Z)-6,16-Heneicosadienyl-1-phosphocholin
72 3.	(Z,Z)-7,17-Heneicosadienyl-1-phosphocholin

724. (Z,Z)-8,18-Heneicosadienyl-1-phosphocholin (Z,Z)-3,14-Heneicosadienyl-1-phosphocholin 725. 726. (Z,Z)-4,15-Heneicosadienyl-1-phosphocholin (Z,Z)-5,16-Heneicosadienyl-1-phosphocholin 727. 728. (Z,Z)-6,17-Heneicosadienyl-1-phosphocholin 729. (Z,Z)-7,18-Heneicosadienyl-1-phosphocholin 730. (Z,Z)-3,15-Heneicosadienyl-1-phosphocholin 731. (Z,Z)-4,16-Heneicosadienyl-1-phosphocholin 732. (Z,Z)-5,17-Heneicosadienyl-1-phosphocholin 733. (Z,Z)-6,18-Heneicosadienyl-1-phosphocholin

(Z,Z)-3,17-Heneicosadienyl-1-phosphocholin

(Z,Z)-4,18-Heneicosadienyl-1-phosphocholin

22 Kettenkohlenstoffatome

C₂₇H₅₄NO₄P (487.70)

734.

735.

749.

736. (Z,Z)-3,7-Docosadienyl-1-phosphocholin (Z,Z)-4,8-Docosadienyl-1-phosphocholin 737. **738**. (Z,Z)-5,9-Docosadienyl-1-phosphocholin 739. (Z,Z)-6,10-Docosadienyl-1-phosphocholin (Z,Z)-7,11-Docosadienyl-1-phosphocholin 740. (Z,Z)-8,12-Docosadienyl-1-phosphocholin 741. 742. (Z,Z)-9,13-Docosadienyl-1-phosphocholin (Z,Z)-10,14-Docosadienyl-1-phosphocholin 743. 744. (Z,Z)-11,15-Docosadienyl-1-phosphocholin 745. (Z,Z)-12,16-Docosadienyl-1-phosphocholin 746. (Z,Z)-13,17-Docosadienyl-1-phosphocholin 747. (Z,Z)-14,18-Docosadienyl-1-phosphocholin 748. (Z,Z)-15,19-Docosadienyl-1-phosphocholin

(Z,Z)-3,8-Docosadienyl-1-phosphocholin

lin lin lin lin lin lolin lolin
olin olin olin oolin oolin
olin olin oolin oolin oolin
olin nolin nolin nolin
olin Iolin Iolin
olin olin
olin
1.
olin
olin
in
olin
holin
holin
holin
holir
olin
nolin

779. (Z,Z)-10,17-Docosadienyl-1-phosphocholin

780.	(Z,Z)-11,18-Docosadienyl-1-phosphocholin
781.	(Z,Z)-12,19-Docosadienyl-1-phosphocholin
782.	(Z,Z)-3,11-Docosadienyl-1-phosphocholin
783 .	(Z,Z)-4,12-Docosadienyl-1-phosphocholin
784.	(Z,Z)-5,13-Docosadienyl-1-phosphocholin
785.	(Z,Z)-6,14-Docosadienyl-1-phosphocholin
786 .	(Z,Z)-7,15-Docosadienyl-1-phosphocholin
78 7.	(Z,Z)-8,16-Docosadienyl-1-phosphocholin
788.	(Z,Z)-9,17-Docosadienyl-1-phosphocholin
789 .	(Z,Z)-10,18-Docosadienyl-1-phosphocholin
790.	(Z,Z)-11,19-Docosadienyl-1-phosphocholin
791.	(Z,Z)-3,12-Docosadienyl-1-phosphocholin
792.	(Z,Z)-4,13-Docosadienyl-1-phosphocholin
793.	(Z,Z)-5,14-Docosadienyl-1-phosphocholin
794.	(Z,Z)-6,15-Docosadienyl-1-phosphocholin
795.	(Z,Z)-7,16-Docosadienyl-1-phosphocholin
796.	(Z,Z)-8,17-Docosadienyl-1-phosphocholin
797.	(Z,Z)-9,18-Docosadienyl-1-phosphocholin
798.	(Z,Z)-10,19-Docosadienyl-1-phosphocholin
79 9.	(Z,Z)-3,13-Docosadienyl-1-phosphocholin
800.	(Z,Z)-4,14-Docosadienyl-1-phosphocholin
801.	(Z,Z)-5,15-Docosadienyl-1-phosphocholin
802.	(Z,Z)-6,16-Docosadienyl-1-phosphocholin
803.	(Z,Z)-7,17-Docosadienyl-1-phosphocholin
804.	(Z,Z)-8,18-Docosadienyl-1-phosphocholin
805.	(Z,Z)-9,19-Docosadienyl-1-phosphocholin
806.	(Z,Z)-3,14-Docosadienyl-1-phosphocholin
807.	(Z,Z)-4,15-Docosadienyl-1-phosphocholin
808	(7.7)-5.16-Docosadienyl-1-phosphocholin

80 9.	(Z,Z)-6,17-Docosadienyl-1-phosphocholin
810.	(Z,Z)-7,18-Docosadienyl-1-phosphocholin
811.	(Z,Z)-8,19-Docosadienyl-1-phosphocholin
812.	(Z,Z)-3,15-Docosadienyl-1-phosphocholin
813.	(Z,Z)-4,16-Docosadienyl-1-phosphocholin
814.	(Z,Z)-5,17-Docosadienyl-1-phosphocholin
815.	(Z,Z)-6,18-Docosadienyl-1-phosphocholin
816.	(Z,Z)-7,19-Docosadienyl-1-phosphocholin
817.	(Z,Z)-3,17-Docosadienyl-1-phosphocholin
818.	(Z,Z)-4,18-Docosadienyl-1-phosphocholin
819.	(Z,Z)-5,19-Docosadienyl-1-phosphocholin
820 .	(Z,Z)-3,19-Docosadienyl-1-phosphocholin
22 Valtanisahianatatiatana	

23 Kettenkohlenstoffatome

834.

 $C_{28}H_{56}NO_4P$ (501.73) (Z,Z)-3,7-Tricosadienyl-1-phosphocholin 821. 822. (Z,Z)-4,8-Tricosadienyl-1-phosphocholin 823. (Z,Z)-5,9-Tricosadienyl-1-phosphocholin 824. (Z,Z)-6,10-Tricosadienyl-1-phosphocholin **825**. (Z,Z)-7,11-Tricosadienyl-1-phosphocholin (Z,Z)-8,12-Tricosadienyl-1-phosphocholin **826**. 827. (Z,Z)-9,13-Tricosadienyl-1-phosphocholin 828. (Z,Z)-10,14-Tricosadienyl-1-phosphocholin **829**. (Z,Z)-11,15-Tricosadienyl-1-phosphocholin 830. (Z,Z)-12,16-Tricosadienyl-1-phosphocholin 831. (Z,Z)-13,17-Tricosadienyl-1-phosphocholin (Z,Z)-14,18-Tricosadienyl-1-phosphocholin **832**. (Z,Z)-15,19-Tricosadienyl-1-phosphocholin 833.

(Z,Z)-16,20-Tricosadienyl-1-phosphocholin

835.	(Z,Z)-3,8-Tricosadienyl-1-phosphocholin
836 .	(Z,Z)-4,9-Tricosadienyl-1-phosphocholin
837 .	(Z,Z)-5,10-Tricosadienyl-1-phosphocholin
83 8.	(Z,Z)-6,11-Tricosadienyl-1-phosphocholin
83 9.	(Z,Z)-7,12-Tricosadienyl-1-phosphocholin
B 4 0.	(Z,Z)-8,13-Tricosadienyl-1-phosphocholin
841.	(Z,Z)-9,14-Tricosadienyl-1-phosphocholin
B 42 .	(Z,Z)-10,15-Tricosadienyl-1-phosphocholin
B 4 3.	(Z,Z)-11,16-Tricosadienyl-1-phosphocholin
844.	(Z,Z)-12,17-Tricosadienyl-1-phosphocholin
845.	(Z,Z)-13,18-Tricosadienyl-1-phosphocholin
846.	(Z,Z)-14,19-Tricosadienyl-1-phosphocholin
847.	(Z,Z)-15,20-Tricosadienyl-1-phosphocholin
848.	(Z,Z)-3,9-Tricosadienyl-1-phosphocholin
849.	(Z,Z)-4,10-Tricosadienyl-1-phosphocholin
85 0.	(Z,Z)-5,11-Tricosadienyl-1-phosphocholin
851.	(Z,Z)-6,12-Tricosadienyl-1-phosphocholin
852.	(Z,Z)-7,13-Tricosadienyl-1-phosphocholin
85 3.	(Z,Z)-8,14-Tricosadienyl-1-phosphocholin
854 .	(Z,Z)-9,15-Tricosadienyl-1-phosphocholin
85 5.	(Z,Z)-10,16-Tricosadienyl-1-phosphocholin
85 6.	(Z,Z)-11,17-Tricosadienyl-1-phosphocholin
857 .	(Z,Z)-12,18-Tricosadienyl-1-phosphocholin
858 .	(Z,Z)-13,19-Tricosadienyl-1-phosphocholin
85 9.	(Z,Z)-14,20-Tricosadienyl-1-phosphocholin
86 0.	(Z,Z)-3,10-Tricosadienyl-1-phosphocholin
861.	(Z,Z)-4,11-Tricosadienyl-1-phosphocholin
862.	(Z,Z)-5,12-Tricosadienyl-1-phosphocholin
863 .	(Z,Z)-6,13-Tricosadienyl-1-phosphocholin
864 .	(Z,Z)-7,14-Tricosadienyl-1-phosphocholin

865.	(Z,Z)-8,15-Tricosadienyl-1-phosphocholin
86 6.	(Z,Z)-9,16-Tricosadienyl-1-phosphocholin
867.	(Z,Z)-10,17-Tricosadienyl-1-phosphocholin
868.	(Z,Z)-11,18-Tricosadienyl-1-phosphocholin
869.	(Z,Z)-12,19-Tricosadienyl-1-phosphocholin
87 0.	(Z,Z)-13,20-Tricosadienyl-1-phosphocholin
871 .	(Z,Z)-3,11-Tricosadienyl-1-phosphocholin
872 .	(Z,Z)-4,12-Tricosadienyl-1-phosphocholin
87 3.	(Z,Z)-5,13-Tricosadienyl-1-phosphocholin
874 .	(Z,Z)-6,14-Tricosadienyl-1-phosphocholin
875 .	(Z,Z)-7,15-Tricosadienyl-1-phosphocholin
876 .	(Z,Z)-8,16-Tricosadienyl-1-phosphocholin
877 .	(Z,Z)-9,17-Tricosadienyl-1-phosphocholin
878.	(Z,Z)-10,18-Tricosadienyl-1-phosphocholin
879.	(Z,Z)-11,19-Tricosadienyl-1-phosphocholin
880.	(Z,Z)-12,20-Tricosadienyl-1-phosphocholin
881.	(Z,Z)-3,12-Tricosadienyl-1-phosphocholin
882.	(Z,Z)-4,13-Tricosadienyl-1-phosphocholin
883.	(Z,Z)-5,14-Tricosadienyl-1-phosphocholin
884.	(Z,Z)-6,15-Tricosadienyl-1-phosphocholin
885.	(Z,Z)-7,16-Tricosadienyl-1-phosphocholin
886 .	(Z,Z)-8,17-Tricosadienyl-1-phosphocholin
887 .	(Z,Z)-9,18-Tricosadienyl-1-phosphocholin
888.	(Z,Z)-10,19-Tricosadienyl-1-phosphocholin
889 .	(Z,Z)-11,20-Tricosadienyl-1-phosphocholin
890.	(Z,Z)-3,13-Tricosadienyl-1-phosphocholin
891.	(Z,Z)-4,14-Tricosadienyl-1-phosphocholin
892.	(Z,Z)-5,15-Tricosadienyl-1-phosphocholin
893.	(Z,Z)-6,16-Tricosadienyl-1-phosphocholin

894.	(Z,Z)-7,17-Tricosadienyl-1-phosphocholin
895.	(Z,Z)-8,18-Tricosadienyl-1-phosphocholin
896 .	(Z,Z)-9,19-Tricosadienyl-1-phosphocholin
897.	(Z,Z)-10,20-Tricosadienyl-1-phosphocholin
898.	(Z,Z)-3,14-Tricosadienyl-1-phosphocholin
899 .	(Z,Z)-4,15-Tricosadienyl-1-phosphocholin
900.	(Z,Z)-5,16-Tricosadienyl-1-phosphocholin
901.	(Z,Z)-6,17-Tricosadienyl-1-phosphocholin
902.	(Z,Z)-7,18-Tricosadienyl-1-phosphocholin
903.	(Z,Z)-8,19-Tricosadienyl-1-phosphocholin
904.	(Z,Z)-9,20-Tricosadienyl-1-phosphocholin
90 5.	(Z,Z)-3,15-Tricosadienyl-1-phosphocholin
906.	(Z,Z)-4,16-Tricosadienyl-1-phosphocholin
907.	(Z,Z)-5,17-Tricosadienyl-1-phosphocholin
908.	(Z,Z)-6,18-Tricosadienyl-1-phosphocholin
909.	(Z,Z)-7,19-Tricosadienyl-1-phosphocholin
910.	(Z,Z)-8,20-Tricosadienyl-1-phosphocholin
911.	(Z,Z)-3,17-Tricosadienyl-1-phosphocholin
912.	(Z,Z)-4,18-Tricosadienyl-1-phosphocholin
913.	(Z,Z)-5,19-Tricosadienyl-1-phosphocholin
914.	(Z,Z)-6,20-Tricosadienyl-1-phosphocholin
915.	(Z,Z)-3,19-Tricosadienyl-1-phosphocholin
916.	(Z,Z)-4,20-Tricosadienyl-1-phosphocholin

24 Kettenkohlenstoffatome

C₂₉H₅₈NO₄P (515.76)

- 917. (Z,Z)-3,7-Tetracosadienyl-1-phosphocholin918. (Z,Z)-4,8-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
- 919. (Z,Z)-5,9-Tetracosadienyl-1-phosphocholin

92 0.	(Z,Z)-6,10-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
921.	(Z,Z)-7,11-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
922 .	(Z,Z)-8,12-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
923.	(Z,Z)-9,13-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
924.	(Z,Z)-10,14-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
92 5.	(Z,Z)-11,15-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
92 6.	(Z,Z)-12,16-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
927.	(Z,Z)-13,17-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
92 8.	(Z,Z)-14,18-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
92 9.	(Z,Z)-15,19-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
930.	(Z,Z)-16,20-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
931.	(Z,Z)-17,21-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
932.	(Z,Z)-3,8-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
93 3.	(Z,Z)-4,9-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
934.	(Z,Z)-5,10-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
935.	(Z,Z)-6,11-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
936.	(Z,Z)-7,12-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
937.	(Z,Z)-8,13-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
938.	(Z,Z)-9,14-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
939.	(Z,Z)-10,15-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
940.	(Z,Z)-11,16-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
941.	(Z,Z)-12,17-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
942.	(Z,Z)-13,18-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
943.	(Z,Z)-14,19-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
944.	(Z,Z)-15,20-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
945.	(Z,Z)-16,21-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
946.	(Z,Z)-3,9-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
947.	(Z,Z)-4,10-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
948.	(Z,Z)-5,11-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
949.	(Z,Z)-6,12-Tetracosadienyl-1-phosphocholin

950 .	(Z,Z)-7,13-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
951.	(Z,Z)-8,14-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
952.	(Z,Z)-9,15-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
953.	(Z,Z)-10,16-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
954.	(Z,Z)-11,17-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
955.	(Z,Z)-12,18-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
95 6.	(Z,Z)-13,19-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
957.	(Z,Z)-14,20-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
958.	(Z,Z)-15,21-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
95 9.	(Z,Z)-3,10-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
960.	(Z,Z)-4,11-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
961.	(Z,Z)-5,12-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
962.	(Z,Z)-6,13-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
963.	(Z,Z)-7,14-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
964.	(Z,Z)-8,15-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
965.	(Z,Z)-9,16-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
966.	(Z,Z)-10,17-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
967.	(Z,Z)-11,18-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
968.	(Z,Z)-12,19-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
969.	(Z,Z)-13,20-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
970.	(Z,Z)-14,21-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
971.	(Z,Z)-3,11-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
972 .	(Z,Z)-4,12-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
973.	(Z,Z)-5,13-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
974.	(Z,Z)-6,14-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
975.	(Z,Z)-7,15-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
976 .	(Z,Z)-8,16-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
977.	(Z,Z)-9,17-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
978.	(Z,Z)-10,18-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
979.	(Z,Z)-11,19-Tetracosadienyl-1-phosphocholin

980.	(Z,Z)-12,20-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
981.	(Z,Z)-13,21-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
982.	(Z,Z)-3,12-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
9 8 3.	(Z,Z)-4,13-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
984.	(Z,Z)-5,14-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
985.	(Z,Z)-6,15-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
98 6.	(Z,Z)-7,16-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
987.	(Z,Z)-8,17-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
98 8.	(Z,Z)-9,18-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
98 9.	(Z,Z)-10,19-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
990.	(Z,Z)-11,20-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
991.	(Z,Z)-12,21-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
992.	(Z,Z)-3,13-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
993.	(Z,Z)-4,14-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
994.	(Z,Z)-5,15-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
995.	(Z,Z)-6,16-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
99 6.	(Z,Z)-7,17-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
997.	(Z,Z)-8,18-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
998.	(Z,Z)-9,19-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
999.	(Z,Z)-10,20-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
1000.	(Z,Z)-11,21-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
1001.	(Z,Z)-3,14-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
1002.	(Z,Z)-4,15-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
1003.	(Z,Z)-5,16-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
1004.	(Z,Z)-6,17-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
1005.	(Z,Z)-7,18-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
1006.	(Z,Z)-8,19-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
1007.	(Z,Z)-9,20-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
1008.	(Z,Z)-10,21-Tetracosadienyl-1-phosphocholin

- 1009. (Z,Z)-3,15-Tetracosadienyl-1-phosphocholin1010. (Z,Z)-4,16-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
- 1011. (Z,Z)-5,17-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
- 1012. (Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
- 1013. (Z,Z)-7,19-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
- 1014. (Z,Z)-8,20-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
- 1015. (Z,Z)-9,21-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
- 1016. (Z,Z)-3,17-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
- 1017. (Z,Z)-4,18-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
- 1018. (Z,Z)-5,19-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
- 1019. (Z,Z)-6,20-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
- 1020. (Z,Z)-7,21-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
- 1021. (Z,Z)-3,19-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
- 1022. (Z,Z)-4,20-Tetracosadienyl-1-phosphocholin
- 1023. (Z,Z)-5,21-Tetracosadienyl-1-phosphocholin

25 Kettenkohlenstoffatome

C₃₀H₆₀NO₄P (529.78)

- 1024. (Z,Z)-6,12-Pentacosadienyl-1-phosphocholin
- 1025. (Z,Z)-9,15-Pentacosadienyl-1-phosphocholin
- 1026. (Z,Z)-6,16-Pentacosadienyl-1-phosphocholin
- 1027 (Z,Z)-9,18-Pentacosadienyl-1-phosphocholin
- 1028. (Z,Z)-10,20-Pentacosadienyl-1-phosphocholin
- 1029. (Z,Z)-13,20-Pentacosadienyl-1-phosphocholin

26 Kettenkohlenstoffatome

C₃₁H₆₂NO₄P (543.81)

- 1030. (Z,Z)-6,12-Hexacosadienyl-1-phosphocholin
- 1031. (Z,Z)-9,15-Hexacosadienyl-1-phosphocholin
- 1032. (Z,Z)-6,16-Hexacosadienyl-1-phosphocholin

1033. (Z,Z)-9,18-Hexacosadienyl-1-phosphocholin

1034. (Z,Z)-6,20-Hexacosadienyl-1-phosphocholin

5. Beispiele für (Z,Z)-Alkadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium-Verbindungen

 $(A = IX; n = 3; R_3, CH_3; m = 1, x = 1; z = 0)$

$$A - PO_{3}^{-} = \left[(CH_{2})_{n} - N^{+} \atop R_{3}^{+} \right]_{m}^{-} - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(CH_{2} - CH_{$$

wobei A für eine zweifach ungesättigte Alkylkette folgender Struktur steht (s,t, $r \ge 0$; $8 \le s+t+r \le 26$):

$$A = O(CH_2)_S (CH_2)_t (CH_2)_r H$$

- 1035.) (Z,Z)-5,11-Hexadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium $C_{22}H_{44}NO_4P$ (417.57)
- 1036.) (Z,Z)-5,11-Heptadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium $C_{23}H_{46}NO_4P$ (431.60)
- 1037.) (Z,Z)-5,11-Octadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium C₂₄H₄₈NO₄P (445.62)
- 1038.) (Z,Z)-6,12-Nonadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium C₂₅H₅₀NO₄P (459.65)
- 1039.) (Z,Z)-10,16-Eicosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium C₂₆H₅₂NO₄P (473.68)
- 1040.) (Z,Z)-10,16-Heneicosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium C₂₇H₅₄NO₄P (487.70)
- 1041.) (Z,Z)-10,16-Docosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium $C_{28}H_{56}NO_4P$ (501.73)

- 1042.) (Z,Z)-10,16-Tricosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium C₂₉H₅₈NO₄P (515.76)
- 1043.) (Z,Z)- 6,18-Tetracosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium $C_{30}H_{60}NO_4P$ (529.78)

6. Beispiele für (Z,Z)-Alkadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium-Verbindungen

 $(A = IX; n = 4; R_3, CH_3; m = 1, x = 1; z = 0)$

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ CCH_{2})_{n} - N^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix}_{m} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_{y} - CH_{2} - O \end{bmatrix}_{z} - H$$

wobei A für eine zweifach ungesättigte Alkylkette folgender Struktur steht (s,t,r \geq 0; $8 \leq s+t+r \leq 26$):

$$A = O(CH_2)_s (CH_2)_t (CH_2)_t H$$

- 1044.) (Z,Z)-5,11-Hexadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium C₂₃H₄₆NO₄P (431.60)
- 1045.) (Z,Z)-5,11-Heptadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium C₂₄H₄₈NO₄P (445.62)
- 1046.) (Z,Z)-5,11-Octadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium C₂₅H₅₀NO₄P (459.65)
- 1047.) (Z,Z)-6,12-Nonadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium C₂₆H₅₂NO₄P (473.68)
- 1048.) (Z,Z)-10,16-Eicosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium C₂₇H₅₄NO₄P (487.70)
- 1049.) (Z,Z)-10,16-Heneicosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium

$$C_{28}H_{56}NO_4P$$
 (501.73)

- 1050.) (Z,Z)-10,16-Docosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium $C_{29}H_{58}NO_4P$ (515.76)
- 1051.) (Z,Z)-10,16-Tricosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium $C_{30}H_{60}NO_4P$ (529.78)
- 1052.) (Z,Z)- 6,18-Tetracosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium $C_{31}H_{62}NO_4P$ (543.81)

7. Beispiele für terminal ungesättigte Alkadienylphosphocholine

$$(A = IX; n = 2; R_3, CH_3; m = 1, x = 1; z = 0)$$

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ CH_{2})_{n} - N^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix}_{m} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_{y} - CH_{2} - O \\ CH_{2} - CH_{2} - O \end{bmatrix}_{z}$$

wobei A für eine zweifach ungesättigte Alkylkette folgender Struktur steht (s,t \geq 0; r = 0; $8 \leq s+t+r \leq 26$):

$$A = O(CH2)S (CH2)t (CH2)rH$$

- 1053.) (Z)-11,15-Hexadecadienyl-1-phosphocholin $C_{21}H_{42}NO_4P$ (403.54)
- 1054.) (Z)-11,16-Heptadecadienyl-1-phosphocholin C₂₂H₄₄NO₄P (417.57)
- 1055.) (Z)-11,17-Octadecadienyl-1-phosphocholin C₂₃H₄₆NO₄P (431.60)
- 1056.) (Z)-11,18-Nonadecadienyl-1-phosphocholin

$$C_{24}H_{48}NO_4P$$
 (445.62)

- 1057.) (Z)-11,19-Eicosadienyl-1-phosphocholin C₂₅H₅₀NO₄P (459.65)
- 1058.) (Z)-11,20-Heneicosadienyl-1-phosphocholin C₂₆H₅₂NO₄P (473.68)
- 1059.) (Z)-11,21-Docosadienyl-1-phosphocholin $C_{27}H_{54}NO_4P$ (487.70)
- 1060.) (Z)-11,22-Tricosadienyl-1-phosphocholin C₂₈H₅₆NO₄P (501.73)
- 1061.) (Z)-11,23-Tetracosadienyl-1-phosphocholin C₂₉H₅₈NO₄P (515.76)
- 1062.) (Z)-11,24-Pentacosadienyl-1-phosphocholin $C_{30}H_{60}NO_4P$ (529.78)

8. Beispiele für terminal ungesättigte Alkadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium-Verbindungen

$$(A = IX; n = 3; R_3, CH_3; m = 1, x = 1; z = 0)$$

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ CH_{2})_{n} - N_{1}^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - (CH_{2})_{x} - (CH_{2} - CH_{2} - CH_{2}$$

wobei A für eine zweifach ungesättigte Alkylkette folgender Struktur steht (s,t \geq 0; r = 0; 8 \leq s+t+r \leq 26):

$$A = O (CH2)S (CH2)t (CH2)rH$$

Formel IX

1063.) (Z)-11,15-Hexadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium C₂₂H₄₄NO₄P (417.57)

- 1064.) (Z)-11,16-Heptadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium $C_{23}H_{46}NO_4P$ (431.60)
- 1065.) (Z)-11,17-Octadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium C₂₄H₄₈NO₄P (445.62)
- 1066.) (Z)-11,18-Nonadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium $C_{25}H_{50}NO_4P$ (459.65)
- 1067.) (Z)-11,19-Eicosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium C₂₆H₅₂NO₄P (473.68)
- 1068.) (Z)-11,20-Heneicosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium $C_{27}H_{54}NO_4P$ (487.70)
- 1069.) (Z)-11,21-Docosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium $C_{28}H_{56}NO_4P$ (501.73)
- 1070.) (Z)-11,22-Tricosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium $C_{29}H_{58}NO_4P$ (515.76)
- 1071.) (Z)-11,23-Tetracosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium $C_{30}H_{60}NO_4P$ (529.78)
- 1072.) (Z)-11,24-Pentacosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium $C_{31}H_{62}NO_4P$ (543.81)

9. Beispiele für terminal ungesättigte Alkadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethylbutylammonium-Verbindungen

 $(A = IX; n = 4; R_3, CH_3; m = 1, x = 1; z = 0)$

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ CH_{2})_{n} - N^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix}_{m} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_{y} - CH_{2} - O \end{bmatrix}_{z} - H$$

wobei A für eine zweifach ungesättigte Alkylkette folgender Struktur steht (s,t \geq 0; r = 0; 8 \leq s+t+r \leq 26):

$$A = O(CH2)S (CH2)t (CH2)rH$$

- 1073.) (Z)-11,15-Hexadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium C₂₃H₄₆NO₄P (431.60)
- 1074.) (Z)-11,16-Heptadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium $C_{24}H_{48}NO_4P$ (445.62)
- 1075.) (Z)-11,17-Octadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium $C_{25}H_{50}NO_4P$ (459.65)
- 1076.) (Z)-11,18-Nonadecadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium $C_{26}H_{52}NO_4P$ (473.68)
- 1077.) (Z)-11,19-Eicosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium $C_{27}H_{54}NO_4P$ (487.70)
- 1078.) (Z)-11,20-Heneicosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium C₂₈H₅₆NO₄P (501.73)
- 1079.) (Z)-11,21-Docosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium $C_{29}H_{58}NO_4P$ (515.76)
- 1080.) (Z)-11,22-Tricosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium $C_{30}H_{60}NO_4P$ (529.78)
- 1081.) (Z)-11,23-Tetracosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium $C_{31}H_{62}NO_4P$ (543.81)
- 1082.) (Z)-11,24-Pentacosadienyl-1-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium $C_{32}H_{64}NO_4P$ (557.84)

10. Wirkstoffe, die auf alkylierten (Ether)-Lysolecithinen aufgebaut sind - einfach ungesättigte Verbindungen

 $(A = III bzw. A = IV; n = 2-6; R_3, CH_3; m = 1, x = 1; z = 0)$

$$A - PO_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - N^{+}_{R_{3}} \right]_{m} - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(CH_{2} - CH_{2}$$

- 1083.) 1-O-(Z)-6-Octadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{27}H_{56}NO_6P$ (521.72)
- 1084.) 1-O-(Z)-10-Octadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{27}H_{56}NO_6P$ (521.72)
- 1085.) 1-O-(Z)-12-Octadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{27}H_{56}NO_6P$ (521.72)
- 1086.) 1-O-(Z)-6-Nonadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{28}H_{58}NO_6P$ (535.75)
- 1087.) 1-O-(Z)-10-Nonadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{28}H_{58}NO_6P$ (535.75)
- 1088.) 1-O-(Z)-12-Nonadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{28}H_{58}NO_6P$ (535.75)
- 1089.) 1-O-(Z)-6-Eicosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{29}H_{60}NO_6P$ (549.77)
- 1090.) 1-Q-(Z)-10-Eicosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{29}H_{60}NO_6P$ (549.77)
- 1091.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{29}H_{60}NO_6P$ (549.77)
- 1092.) 1-O-(Z)-6-Heneicosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{30}H_{62}NO_6P$ (563.80)
- 1093.) 1-O-(Z)-10-Heneicosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2)

 $C_{30}H_{62}NO_6P$ (563.80)

- 1094.) 1-O-(Z)-12-Heneicosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{30}H_{62}NO_6P$ (563.80)
- 1095.) 1-O-(Z)-6-Docosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{31}H_{64}NO_6P$ (577.83)
- 1096.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{31}H_{64}NO_6P$ (577.83)
- 1097.) 1-O-(Z)-12-Docosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{31}H_{64}NO_6P$ (577.83)
- 1098.) 1-O-(Z)-6-Tricosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{32}H_{66}NO_6P$ (591.86)
- 1099.) 1-O-(Z)-10-Tricosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{32}H_{66}NO_6P$ (591.86)
- 1100.) 1-O-(Z)-12-Tricosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{32}H_{66}NO_6P$ (591.86)
- 1101.) 1-O-(Z)-6-Tetracosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{33}H_{68}NO_6P$ (605.89)
- 1102.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{33}H_{68}NO_6P$ (605.89)
- 1103.) 1-O-(Z)-12-Tetracosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{33}H_{68}NO_6P$ (605.89)
- 1104.) 1-O-(Z)-6-Octadecenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₂₈H₅₈NO₆P (535.75)
- 1105.) 1-O-(Z)-10-Octadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3) $C_{28}H_{58}NO_6P \qquad (535.75)$
- 1106.) 1-O-(Z)-12-Octadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{28}H_{58}NO_6P$ (535.75)

1107.) 1-O-(Z)-6-Nonadecenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{29}H_{60}NO_6P$ (549.77)

1108.) 1-O-(Z)-10-Nonadecenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{29}H_{60}NO_6P$ (549.77)

1109.) 1-O-(Z)-12-Nonadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{29}H_{60}NO_6P$ (549.77)

1110.) 1-O-(Z)-6-Eicosenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{30}H_{62}NO_6P$ (563.80)

1111.) 1-O-(Z)-10-Eicosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{30}H_{62}NO_6P$ (563.80)

1112.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{30}H_{62}NO_6P$ (563.80)

1113.) 1-O-(Z)-6-Heneicosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{31}H_{64}NO_6P$ (577.83)

1114.) 1-O-(Z)-10-Heneicosenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{31}H_{64}NO_6P$ (577.83)

1115.) 1-O-(Z)-12-Heneicosenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{31}H_{64}NO_6P$ (577.83)

1116.) 1-O-(Z)-6-Docosenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{32}H_{66}NO_6P$ (591.86)

1117.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{32}H_{66}NO_6P$ (591.86)

1118.) 1-O-(Z)-12-Docosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{32}H_{66}NO_6P$ (591.86)

1119.) 1-O-(Z)-6-Tricosenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{33}H_{68}NO_6P$ (605.89)

1120.) 1-O-(Z)-10-Tricosenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{33}H_{68}NO_6P$ (605.89)

1121.) 1-O-(Z)-12-Tricosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{33}H_{68}NO_6P$ (605.89)

1122.) 1-O-(Z)-6-Tetracosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{34}H_{70}NO_6P$ (619.91)

1123.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{34}H_{70}NO_6P$ (619.91)

1124.) 1-O-(Z)-12-Tetracosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{34}H_{70}NO_6P$ (619.91)

1125.) 1-O-(Z)-6-Octadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{29}H_{60}NO_6P$ (549.77)

1126.) 1-O-(Z)-10-Octadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{29}H_{60}NO_6P$ (549.77)

1127.) 1-O-(Z)-12-Octadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{29}H_{60}NO_6P$ (549.77)

1128.) 1-O-(Z)-6-Nonadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-

butylammonium (n = 4)

 $C_{30}H_{62}NO_6P$ (563.80)

1129.) 1-O-(Z)-10-Nonadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{30}H_{62}NO_6P$ (563.80)

1130.) 1-O-(Z)-12-Nonadecenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{30}H_{62}NO_6P$ (563.80)

1131.) 1-O-(Z)-6-Eicosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{31}H_{64}NO_6P$ (577.83)

1132.) 1-O-(Z)-10-Eicosenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{31}H_{64}NO_6P$ (577.83)

1133.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{31}H_{64}NO_6P$ (577.83)

1134.) 1-O-(Z)-6-Heneicosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{32}H_{66}NO_6P$ (591.86)

1135.) 1-O-(Z)-10-Heneicosenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{32}H_{66}NO_6P$ (591.86)

1136.) 1-O-(Z)-12-Heneicosenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{32}H_{66}NO_6P$ (591.86)

1137.) 1-O-(Z)-6-Docosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{33}H_{68}NO_6P$ (605.89)

1138.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{33}H_{68}NO_6P$ (605.89)

1139.) 1-O-(Z)-12-Docosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-

butylammonium (n = 4) $C_{33}H_{68}NO_6P$ (605.89)

- 1140.) 1-O-(Z)-6-Tricosenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 C₃₄H₇₀NO₆P (619.91)
- 1141.) 1-O-(Z)-10-Tricosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4) $C_{34}H_{70}NO_6P \qquad (619.91)$
- 1142.) 1-O-(Z)-12-Tricosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4) $C_{34}H_{70}NO_6P \qquad (619.91)$
- 1143.) 1-O-(Z)-6-Tetracosenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 C₃₅H₇₂NO₆P (633.93)
- 1144.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 C₃₅H₇₂NO₆P (633.93)
- 1145.) 1-O-(Z)-12-Tetracosenyl-2-O-methyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 C₃₅H₇₂NO₆P (633.93)
- 1146.) 1-O-(Z)-10-Octadecenyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{27}H_{56}NO_6P$ (521.72)
- 1147.) 1-O-(Z)-6-Nonadecenyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{28}H_{58}NO_6P$ (535.75)
- 1148.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{29}H_{60}NO_6P$ (549.77)
- 1149.) 1-O-(Z)-10-Heneicosenyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{30}H_{62}NO_6P$ (563.80)
- 1150.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{31}H_{64}NO_6P$ (577.83)

- 1151.) 1-O-(Z)-12-Docosenyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{31}H_{64}NO_6P$ (577.83)
- 1152.) 1-O-(Z)-10-Tricosenyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{32}H_{66}NO_6P$ (591.86)
- 1153.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{33}H_{68}NO_6P$ (605.89)
- 1154.) 1-O-(Z)-10-Octadecenyl-3-O-methyl-*sn*-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₂₈H₅₈NO₆P (535.75)
- 1155.) 1-O-(Z)-6-Nonadecenyl-3-O-methyl-*sn*-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₂₉H₆₀NO₆P (549.77)
- 1156.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-3-O-methyl-*sn*-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₀H₆₂NO₆P (563.80)
- 1157.) 1-O-(Z)-10-Heneicosenyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3) $C_{31}H_{64}NO_6P$ (577.83)
- 1158.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-3-O-methyl-*sn*-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₂H₆₆NO₆P (591.86)
- 1159.) 1-O-(Z)-12-Docosenyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3) $C_{32}H_{66}NO_6P \qquad (591.86)$
- 1160.) 1-O-(Z)-10-Tricosenyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3) $C_{33}H_{68}NO_6P \qquad (605.89)$
- 1161.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₄H₇₀NO₆P (619.91)

- 1162.) 1-O-(Z)-10-Octadecenyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{30}H_{62}NO_6P$ (563.80)
- 1163.) 1-O-(Z)-6-Nonadecenyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{31}H_{64}NO_6P$ (577.82)
- 1164.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{32}H_{66}NO_6P$ (591.85)
- 1165.) 1-O-(Z)-10-Heneicosenyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{33}H_{68}NO_6P$ (605.88)
- 1166.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{34}H_{70}NO_6P$ (619.91)
- 1167.) 1-O-(Z)-12-Docosenyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{34}H_{70}NO_6P$ (619.91)
- 1168.) 1-O-(Z)-10-Tricosenyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{35}H_{72}NO_6P$ (633.94)
- 1169.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{36}H_{74}NO_6P$ (647.97)
- 1170.) 1-O-(Z)-10-Octadecenyl-2-O-tert.butyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₁H₆₄NO₆P (577.82)
- 1171.) 1-O-(Z)-6-Nonadecenyl-2-O-tert.butyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₂H₆₆NO₆P (591.85)
- 1172.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₃H₆₈NO₆P (605.88)
- 1173.) 1-O-(Z)-10-Heneicosenyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3) $C_{34}H_{70}NO_6P \qquad (619.91)$
- 1174.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-

propylammonium (n = 3)

 $C_{35}H_{72}NO_6P$ (633.94)

1175.) 1-O-(Z)-12-Docosenyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{35}H_{72}NO_6P$ (633.94)

1176.) 1-O-(Z)-10-Tricosenyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{36}H_{74}NO_6P$ (647.97)

1177.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{37}H_{76}NO_6P$ (661.99)

11. Wirkstoffe, die auf alkylierten (Ether)-Lysolecithinen aufgebaut sind - zweifach ungesättigte Verbindungen

 $(A = III bzw. A = IV; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 1; z = 0)$

$$A - PO_3 - \begin{bmatrix} CH_3 \\ CH_2 \end{pmatrix}_n - N^+ \\ R_3 \end{bmatrix} - (CH_2)_x - \begin{bmatrix} CH_2 - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_y - CH_2 - O \end{bmatrix}_z - H$$

1-O-(Z,Z)-Alkadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholine

1178.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2)

 $C_{25}H_{50}NO_6P$ (491.65)

1179.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Heptadecadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2)

 $C_{26}H_{52}NO_6P$ (505.68)

1180.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Octadecadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2)

 $C_{27}H_{54}NO_6P$ (519.71)

1181.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2)

- $C_{28}H_{56}NO_6P$ (533.74)
- 1182.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Eicosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{29}H_{58}NO_6P$ (547.77)
- 1183.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Heneicosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{30}H_{60}NO_6P$ (561.8)
- 1184.) 1-O-(Z,Z)-5,17-Docosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{31}H_{62}NO_6P$ (575.83)
- 1185.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tricosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{32}H_{64}NO_6P$ (589.86)
- 1186.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2)

 C₃₃H₆₆NO₆P (603.89)
- 1187.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Pentacosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{34}H_{68}NO_6P$ (617.92)

1-O-(Z,Z)-Alkadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propyl-ammonium -Verbindungen

- 1188.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3) $C_{26}H_{52}NO_6P$ (505.68)
- 1189.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Heptadecadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3) $C_{27}H_{54}NO_6P \qquad (519.71)$
- 1190.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Octadecadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₂₈H₅₆NO₆P (533.74)
- 1191.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3) $C_{29}H_{58}NO_6P \qquad (547.77)$

1192.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Eicosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{30}H_{60}NO_6P$ (561.8)

1193.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Heneicosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{31}H_{62}NO_6P$ (575.83)

1194.) 1-O-(Z,Z)-5,17-Docosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{32}H_{64}NO_6P$ (589.86)

1195.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tricosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{33}H_{66}NO_6P$ (603.89)

1196.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{34}H_{68}NO_6P$ (617.92)

1197.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Pentacosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{35}H_{70}NO_6P$ (631.95)

1-O-(Z,Z)-Alkadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butyl-ammonium-Verbindungen

1198.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{27}H_{54}NO_6P$ (519.71)

1199.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Heptadecadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{28}H_{56}NO_6P$ (533.74)

1200.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Octadecadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{29}H_{58}NO_6P$ (547.77)

1201.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{30}H_{60}NO_6P$ (561.8)

- 1202.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Eicosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 C₃₁H₆₂NO₆P (575.83)
- 1203.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Heneicosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 C₃₂H₆₄NO₆P (589.86)
- 1204.) 1-O-(Z,Z)-5,17-Docosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 C₃₃H₆₆NO₆P (603.89)
- 1205.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tricosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 C₃₄H₆₈NO₆P (617.92)
- 1206.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 C₃₅H₇₀NO₆P (631.95)
- 1207.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Pentacosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4) $C_{36}H_{72}NO_6P \qquad (645.94)$

1-O-(Z,Z)-Alkadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2)

- 1208.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2)

 C₂₅H₅₀NO₆P (491.65)
- 1209.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Heptadecadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{26}H_{52}NO_6P$ (505.68)
- 1210.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Octadecadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{27}H_{54}NO_6P$ (519.71)
- 1211.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2)

 $C_{28}H_{56}NO_6P$ (533.74)

- 1212.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Eicosadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{29}H_{58}NO_6P$ (547.77)
- 1213.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Heneicosadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{30}H_{60}NO_6P$ (561.8)
- 1214.) 1-O-(Z,Z)-5,17-Docosadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{31}H_{62}NO_6P$ (575.83)
- 1215.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tricosadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{32}H_{64}NO_6P$ (589.86)
- 1216.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{29}H_{58}NO_4P$ (515.76)
- 1217.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Pentacosadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phosphocholin (n = 2) $C_{34}H_{68}NO_6P$ (617.92)

1-O-(Z,Z)-Alkadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propyl-ammonium-Verbindungen

- 1218.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₂₆H₅₂NO₆P (505.68)
- 1219.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Heptadecadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₂₇H₅₄NO₆P (519.71)
- 1220.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Octadecadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₂₈H₅₆NO₆P (533.74)
- 1221.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₂₉H₅₈NO₆P (547.77)

1222.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Eicosadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₃₀H₆₀NO₆P (561.8)

1223.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Heneicosadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{31}H_{62}NO_6P$ (575.83)

1224.) 1-O-(Z,Z)-5,17-Docosadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{32}H_{64}NO_6P$ (589.86)

1225.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tricosadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₃₃H₆₆NO₆P (603.89)

1226.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₃₄H₆₈NO₆P (617.92)

1227.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Pentacosadienyl-3-O-methyl-sn-glycero-2-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₃₅H₇₀NO₆P (631.95)

1-O-(Z,Z)-Alkadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2)

- 1228.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2)

 C₂₈H₅₆NO₆P (533.73)
- 1229.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Heptadecadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) C₂₉H₅₈NO₆P (547.76)
- 1230.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Octadecadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{30}H_{60}NO_6P$ (561.78)
- 1231.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2)

 C₃₁H₆₂NO₆P (575.81)

- 1232.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Eicosadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{32}H_{64}NO_6P$ (589.84)
- 1233.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Heneicosadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{33}H_{66}NO_6P$ (603.87)
- 1234.) 1-O-(Z,Z)-5,17-Docosadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2)

 C₃₄H₆₈NO₆P (617.9)
- 1235.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tricosadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{35}H_{70}NO_6P \qquad (631.93)$
- 1236.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{36}H_{72}NO_6P$ (645.96)
- 1237.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Pentacosadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phosphocholin (n = 2) $C_{37}H_{74}NO_6P$ (660.03)

1-O-(Z,Z)-Alkadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propyl-ammonium -Verbindungen

- 1238.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3) $C_{29}H_{58}NO_6P$ (547.76)
- 1239.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Heptadecadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3) $C_{30}H_{60}NO_6P \qquad (561.78)$
- 1240.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Octadecadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3) $C_{31}H_{62}NO_6P \qquad (575.81)$
- 1241.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{32}H_{64}NO_6P$ (589.84)

1242.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Eicosadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{33}H_{66}NO_6P$ (603.87)

1243.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Heneicosadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₃₄H₆₈NO₆P (617.9)

1244.) 1-O-(Z,Z)-5,17-Docosadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{35}H_{70}NO_6P$ (631.93)

1245.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tricosadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{36}H_{72}NO_6P$ (645.96)

1246.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{37}H_{74}NO_6P$ (660.03)

1247.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Pentacosadienyl-2-O-tert.butyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{38}H_{76}NO_6P$ (674.03)

12. Wirkstoffe, die auf Alkandiolphospho-Verbindungen aufgebaut sind - - einfach ungesättigte Verbindungen

(A = VI bzw. VII; n = 2 - 6; R_3 , CH_3 ; m = 1, x = 1; z = 0)

$$A - PO_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - N_{1}^{+} \right]_{m}^{-} - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(CH_{2} - CH_{2}$$

1-O-(Z)-Alkenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholine

1248.) 1-O-(Z)-10-Octadecenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin C₂₆H₅₄NO₅P (491.68)

- 1249.) 1-O-(Z)-6-Nonadecenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin C₂₇H₅₆NO₅P (505.71)
- 1250.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{28}H_{58}NO_5P$ (519.74)
- 1251.) 1-O-(Z)-10-Heneicosenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin C₂₉H₆₀NO₅P (533.77)
- 1252.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{30}H_{62}NO_5P$ (547.80)
- 1253.) 1-O-(Z)-12-Docosenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{30}H_{62}NO_5P$ (547.80)
- 1254.) 1-O-(Z)-10-Tricosenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin C₃₁H₆₄NO₅P (561.83)
- 1255.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{32}H_{66}NO_5P$ (575.86)

1-O-(Z)-Alkenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium-Verbindungen

- 1256.) 1-O-(Z)-10-Octadecenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

 C₂₇H₅₆NO₅P (505.71)
- 1257.) 1-O-(Z)-6-Nonadecenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

 C₂₈H₅₈NO₅P (519.74)
- 1258.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

 C₂₉H₆₀NO₅P (533.77)
- 1259.) 1-O-(Z)-10-Heneicosenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

 C₃₀H₆₂NO₅P (547.80)

1260.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

 $C_{31}H_{64}NO_5P$ (561.83)

- 1261.) 1-O-(Z)-12-Docosenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

 C₃₁H₆₄NO₅P (561.83)
- 1262.) 1-O-(Z)-10-Tricosenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

 C₃₂H₆₆NO₅P (575.86)
- 1263.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

 C₃₃H₆₈NO₅P (589.89)

2-O-(Z)-Alkenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholine

- 1264.) 2-O-(Z)-10-Octadecenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin C₂₆H₅₄NO₅P (491.68)
- 1265.) 2-O-(Z)-6-Nonadecenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin C₂₇H₅₆NO₅P (505.71)
- 1266.) 2-O-(Z)-12-Eicosenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{28}H_{58}NO_5P$ (519.74)
- 1267.) 2-O-(Z)-10-Heneicosenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{29}H_{60}NO_5P$ (533.77)
- 1268.) 2-O-(Z)-10-Docosenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{30}H_{62}NO_5P$ (547.80)
- 1269.) 2-O-(Z)-12-Docosenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{30}H_{62}NO_5P$ (547.80)
- 1270.) 2-O-(Z)-10-Tricosenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{31}H_{64}NO_5P$ (561.83)
- 1271.) 2-O-(Z)-10-Tetracosenyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin

 $C_{32}H_{66}NO_5P$ (575.86)

2-O-(Z)-Alkenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium-Verbindungen

1272.) 2-O-(Z)-10-Octadecenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

 $C_{27}H_{56}NO_5P$ (505.71)

1273.) 2-O-(Z)-6-Nonadecenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

 $C_{28}H_{58}NO_5P$ (519.74)

1274.) 2-O-(Z)-12-Eicosenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

 $C_{29}H_{60}NO_5P$ (533.77)

1275.) 2-O-(Z)-10-Heneicosenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

 $C_{30}H_{62}NO_5P$ (547.80)

1276.) 2-O-(Z)-10-Docosenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

C₃₁H₆₄NO₅P (561.83)

1277.) 2-O-(Z)-12-Docosenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

 $C_{31}H_{64}NO_5P$ (561.83)

1278.) 2-O-(Z)-10-Tricosenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

C₃₂H₆₆NO₅P (575.86)

1279.) 2-O-(Z)-10-Tetracosenyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropyl-ammonium

 $C_{33}H_{68}NO_5P$ (589.89)

13. Wirkstoffe, die auf Alkandiolphospho-Verbindungen aufgebaut sind - - zweifach ungesättigte Verbindungen

 $(A = VI bzw. VII; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 1; z = 0)$

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ CH_{2})_{n} - N^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix}_{m} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_{y} - CH_{2} - O \\ z \end{bmatrix}_{z}$$

1-O-(Z,Z)-Alkadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholine

- 1280.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{24}H_{48}NO_5P$ (461.62)
- 1281.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Heptadecadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin C₂₅H₅₀NO₅P (475.65)
- 1282.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Octadecadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{26}H_{52}NO_5P$ (489.68)
- 1283.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{27}H_{54}NO_5P$ (503.71)
- 1284.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Eicosadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{28}H_{56}NO_5P$ (517.74)
- 1285.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Heneicosadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{29}H_{58}NO_5P$ (531.77)
- 1286.) 1-O-(Z,Z)-5,17-Docosadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{30}H_{60}NO_5P$ (545.8)
- 1287.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tricosadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin C₃₁H₆₂NO₅P (559.83)
- 1288.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{32}H_{64}NO_5P$ (573.86)
- 1289.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Pentacosadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin C₃₃H₆₆NO₅P (587.89)

1-O-(Z,Z)-Alkadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium-Verbindungen

1290.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

C₂₅H₅₀NO₅P (475.65)

1291.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Heptadecadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{26}H_{52}NO_5P$ (489.68)

1292.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Octadecadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{27}H_{54}NO_5P$ (503.71)

1293.) 1-O-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{28}H_{56}NO_5P$ (517.74)

1294.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Eicosadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{29}H_{58}NO_5P$ (531.77)

1295.) 1-O-(Z,Z)-9,15-Heneicosadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{30}H_{60}NO_5P$ (545.8)

1296.) 1-O-(Z,Z)-5,17-Docosadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{31}H_{62}NO_5P$ (559.83)

1297.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tricosadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{32}H_{64}NO_5P$ (573.86)

1298.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{33}H_{66}NO_5P$ (587.89)

1299.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Pentacosadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{34}H_{68}NO_5P$ (601.92)

2-O-(Z,Z)-Alkadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholine

- 1300.) 2-O-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{24}H_{48}NO_5P$ (461.62)
- 1301.) 2-O-(Z,Z)-6,12-Heptadecadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin C₂₅H₅₀NO₅P (475.65)
- 1302.) 2-O-(Z,Z)-6,12-Octadecadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{26}H_{52}NO_5P$ (489.68)
- 1303.) 2-O-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin C₂₇H₅₄NO₅P (503.71)
- 1304.) 2-O-(Z,Z)-9,15-Eicosadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin C₂₈H₅₆NO₅P (517.74)
- 1305.) 2-O-(Z,Z)-9,15-Heneicosadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{29}H_{58}NO_5P$ (531.77)
- 1306.) 2-O-(Z,Z)-5,17-Docosadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin C₃₀H₆₀NO₅P (545.8)
- 1307.) 2-O-(Z,Z)-6,18-Tricosadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{31}H_{62}NO_5P$ (559.83)
- 1308.) 2-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin C₃₂H₆₄NO₅P (573.86)
- 1309.) 2-O-(Z,Z)-6,18-Pentacosadienyl-propandiol-(1,2)-phosphocholin $C_{33}H_{66}NO_5P$ (587.89)

2-O-(Z,Z)-Alkadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium-Verbindungen

1310.) 2-O-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{25}H_{50}NO_5P$ (475.65)

1311.) 2-O-(Z,Z)-6,12-Heptadecadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{26}H_{52}NO_5P$ (489.68)

1312.) 2-O-(Z,Z)-6,12-Octadecadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{27}H_{54}NO_5P$ (503.71)

1313.) 2-O-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{28}H_{56}NO_5P$ (517.74)

1314.) 2-O-(Z,Z)-9,15-Eicosadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{29}H_{58}NO_5P$ (531.77)

1315.) 2-O-(Z,Z)-9,15-Heneicosadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{30}H_{60}NO_5P$ (545.8)

1316.) 2-O-(Z,Z)-5,17-Docosadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{31}H_{62}NO_5P$ (559.83)

1317.) 2-O-(Z,Z)-6,18-Tricosadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{32}H_{64}NO_5P$ (573.86)

1318.) 2-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

C₃₃H₆₆NO₅P (587.89)

1319.) 2-O-(Z,Z)-6,18-Pentacosadienyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N,N-trimethylpropylammonium

 $C_{34}H_{68}NO_5P$ (601.92)

Lösungsvermittler

1. Beispiele für einkettige Glycero-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropylalkylammonium-Verbindungen

 $(A = III bzw. IV; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 0; y = 1; z = 1)$

$$A - PO_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - \begin{matrix} CH_{3} \\ N^{+} \\ R_{3} \end{matrix} \right]_{m}^{-} (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(\begin{matrix} CH \\ OH \end{matrix} \right)_{y} - CH_{2} - O \right]_{z}^{-} H$$

n = 2

1320.) 1-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{26}H_{52}NO_9P$ (553.67)

1321.) 1-(Z)-10-Heptadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{27}H_{54}NO_9P$ (567.70)

1322.) 1-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{28}H_{56}NO_9P$ (581.73)

1323.) 1-(Z)-6-Nonadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{29}H_{58}NO_9P$ (595.75)

1324.) 1-(Z)-12-Eicosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropylethylammonium (n = 2)

 $C_{30}H_{60}NO_9P$ (609.78)

1325.) 1-(Z)-10-Heneicosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{31}H_{62}NO_9P$ (623.81)

1326.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropylethylammonium (n = 2)

 $C_{32}H_{64}NO_9P$ (637.84)

1327.) 1-(Z)-12-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropylethylammonium (n = 2)

 $C_{32}H_{64}NO_9P$ (637.84)

1328.) 1-(Z)-10-Tricosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropylethylammonium (n = 2)

 $C_{33}H_{66}NO_9P$ (651.86)

1329.) 1-(Z)-10-Tetracosenoyi-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

C₃₄H₆₈NO₉P (665.89)

1330.) 1-(Z)-15-Pentacosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{35}H_{70}NO_9P$ (679.92)

1331.) 1-(Z)-16-Hexacosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{36}H_{72}NO_9P$ (693.94)

1332.) 1-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{26}H_{50}NO_9P$ (551.66)

1333.) 1-(Z,Z)-5,11-Heptadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{27}H_{52}NO_9P$ (565.68)

1334.) 1-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{28}H_{54}NO_9P$ (579.71)

1335.) 1-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

C₂₉H₅₆NO₉P (593.74)

1336.) 1-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{30}H_{58}NO_9P$ (607.77)

1337.) 1-(Z,Z)-10,16-Heneicosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{31}H_{60}NO_9P$ (621.79)

1338.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{32}H_{62}NO_9P$ (635.82)

1339.) 1-(Z,Z)-10,16-Tricosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{33}H_{64}NO_9P$ (649.85)

1340.) 1-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{34}H_{66}NO_9P$ (663.87)

1341.) 1-(Z,Z)-10,16-Pentacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{35}H_{68}NO_9P$ (677.90)

1342.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{36}H_{70}NO_9P$ (691.93)

Alkenyl

1343.) 1-O-(Z)-6-Hexadecenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{26}H_{54}NO_8P$ (539.69)

1344.) 1-O-(Z)-6-Octadecenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

C₂₈H₅₈NO₈P (567.74)

1345.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropylethylammonium (n = 2)

 $C_{30}H_{62}NO_8P$ (595.80)

1346.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{32}H_{66}NO_8P$ (623.85)

1347.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{34}H_{70}NO_8P$ (651.91)

1348.) 1-O-(Z)-16-Hexacosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-

dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{36}H_{74}NO_8P$ (679.96)

1349.) 1-O-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{26}H_{52}NO_8P$ (537.67)

1350.) 1-O-(Z,Z)-5,11-Octadecadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{28}H_{56}NO_8P$ (565.73)

1351.) 1-O-(Z,Z)-10,16-Eicosadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{30}H_{60}NO_8P$ (593.78)

1352.) 1-O-(Z,Z)-10,16-Docosadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{32}H_{64}NO_8P$ (621.84)

1353.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{34}H_{68}NO_8P$ (649.89)

1354.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{36}H_{72}NO_8P$ (677.94)

n = 3

1355.) 1-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{27}H_{54}NO_9P$ (567.70)

1356.) 1-(Z)-10-Heptadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{28}H_{56}NO_9P$ (581.73)

1357.) 1-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{29}H_{58}NO_9P$ (595.75)

1358.) 1-(Z)-12-Eicosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{31}H_{62}NO_9P$ (623.81)

1359.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₃₃H₆₆NO₉P (651.86)

1360.) 1-(Z)-12-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₃₃H₆₆NO₉P (651.86)

1361.) 1-(Z)-10-Tricosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₃₄H₆₈NO₉P (665.89)

1362.) 1-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₃₅H₇₀NO₉P (679.92)

1363.) 1-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₂₇H₅₂NO₉P (565.68)

1364.) 1-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₂₉H₅₆NO₉P (593.74)

1365.) 1-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₃₁H₆₀NO₉P (621.79)

1366.) 1-(Z,Z)-10,16-Heneicosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₃₂H₆₂NO₉P (635.82)

1367.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₃₃H₆₄NO₉P (649.85)

1368.) 1-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₃₅H₆₈NO₉P (677.90)

1369.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{37}H_{72}NO_9P$ (705.95)

- 1370.) 1-O-(Z)-6-Hexadecenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 C₂₇H₅₆NO₈P (553.72)
- 1371.) 1-O-(Z)-6-Octadecenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 C₂₉H₆₀NO₈P (581.77)
- 1372.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₁H₆₄NO₈P (609.83)
- 1373.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₃H₆₈NO₈P (637.88)
- 1374.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₅H₇₂NO₈P (665.94)
- 1375.) 1-O-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 C₂₇H₅₄NO₈P (551.7)
- 1376.) 1-O-(Z,Z)-5,11-Octadecadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 C₂₉H₅₈NO₈P (579.76)
- 1377.) 1-O-(Z,Z)-10,16-Eicosadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₁H₆₂NO₈P (607.81)
- 1378.) 1-O-(Z,Z)-10,16-Docosadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₃H₆₆NO₈P (635.87)
- 1379.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₅H₇₀NO₈P (663.92)
- 1380.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-

dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3) $C_{37}H_{74}NO_8P$ (691.97)

n = 4

1381.) 1-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{30}H_{60}NO_9P$ (609.78)

1382.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{34}H_{68}NO_9P$ (665.89)

1383.) 1-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{28}H_{54}NO_9P$ (579.71)

1384.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

C₃₄H₆₆NO₆P (663.88)

1385.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{38}H_{74}NO_9P$ (719.98)

1386.) 1-O-(Z)-6-Octadecenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{30}H_{62}NO_8P$ (595.80)

1387.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{34}H_{70}NO_8P$ (651.91)

1388.) 1-O-(Z,Z)-5,11-Octadecadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{30}H_{60}NO_8P$ (593.78)

1389.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{32}H_{66}NO_8P$ (623.85)

n = 6

1390.) 1-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-hexylammonium (n = 6)

 $C_{32}H_{64}NO_9P$ (637.84)

1391.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-hexylammonium (n = 6)

 $C_{36}H_{72}NO_9P$ (693.94)

1392.) 1-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-hexylammonium (n = 6)

 $C_{30}H_{58}NO_9P$ (607.77)

1393.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-hexylammonium (n = 6)

 $C_{36}H_{70}NO_9P$ (691.93)

1394.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-hexylammonium (n = 6)

 $C_{40}H_{78}NO_9P$ (748.03)

1395.) 1-O-(Z)-6-Octadecenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-hexylammonium (n = 6)

 $C_{32}H_{66}NO_8P$ (623.85)

1396.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-hexylammonium (n = 6)

 $C_{36}H_{74}NO_8P$ (679.96)

1397.) 1-O-(Z,Z)-5,11-Octadecadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-hexylammonium (n = 6)

 $C_{32}H_{64}NO_8P$ (621.84)

1398.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-hexylammonium (n = 6)

 $C_{34}H_{70}NO_8P$ (651.91)

2. Beispiele für einkettige Glycero-phospho-N,N-dimethyl-N-(2hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-alkylammonium-Verbindungen

 $(A = III bzw. IV; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 0; y = 1; z = 2)$

$$A - PO_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - \overset{CH_{3}}{\overset{1}{N}^{+}} \right]_{m} - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(\overset{CH}{OH} \right)_{y} - CH_{2} - O \right]_{z} - H_{z}$$

- 1399.) 1-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) C₂₉H₅₈NO₁₁P (627.75)
- 1400.) 1-(Z)-6-Nonadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{32}H_{64}NO_{11}P$ (669.83)
- 1401.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{35}H_{70}NO_{11}P$ (711.91)
- 1402.) 1-(Z)-12-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{35}H_{70}NO_{11}P$ (711.91)
- 1403.) 1-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) C₃₇H₇₄NO₁₁P (739.97)
- 1404.) 1-(Z)-16-Hexacosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) C₃₉H₇₈NO₁₁P (768.02)
- 1405.) 1-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₂₉H₅₆NO₁₁P (625.74)
- 1406.) 1-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 $C_{31}H_{60}NO_{11}P$ (653.79)

- 1407.) 1-(Z,Z)-10,16-Heneicosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₃₄H₆₆NO₁₁P (695.87)
- 1408.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)
 C₃₅H₆₈NO₁₁P (709.90)
- 1409.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{39}H_{76}NO_{11}P$ (766.01)

Alkenyl

- 1410.) 1-O-(Z)-6-Octadecenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₃₁H₆₄NO₁₀P (641.82)
- 1411.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{33}H_{68}NO_{10}P$ (669.88)
- 1412.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) C₃₅H₇₂NO₁₀P (697.93)
- 1413.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₃₇H₇₆NO₁₀P (725.98)
- 1414.) 1-O-(Z)-16-Hexacosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{39}H_{80}NO_{10}P$ (754.04)
- 1415.) 1-O-(Z,Z)-5,11-Octadecadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₃₁H₆₂NO₁₀P (639.81)
- 1416.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₃₇H₇₄NO₁₀P (723.97)
- 1417.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-

hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{39}H_{78}NO_{10}P$ (752.04)

- 1418.) 1-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) C₃₂H₆₄NO₁₁P (669.83)
- 1419.) 1-(Z)-12-Eicosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{34}H_{68}NO_{11}P \qquad (697.89)$
- 1420.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{36}H_{72}NO_{11}P$ (725.94)
- 1421.) 1-(Z)-12-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) C₃₆H₇₂NO₁₁P (725.94)
- 1422.) 1-(Z)-10-Tetracosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{38}H_{76}NO_{11}P$ (754.0)
- 1423.) 1-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₃₂H₆₂NO₁₁P (667.83)
- 1424.) 1-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₃₄H₆₆NO₁₁P (695.89)
- 1425.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₃₆H₇₀NO₁₁P (723.94)
- 1426.) 1-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₃₈H₇₄NO₁₁P (751.98)
- 1427.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

1 2 1

 $C_{40}H_{78}NO_{11}P$ (780.03)

- 1428.) 1-O-(Z)-6-Hexadecenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{30}H_{62}NO_{10}P$ (627.80)
- 1429.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{36}H_{74}NO_{10}P$ (711.96)
- 1430.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{38}H_{78}NO_{10}P$ (740.01)
- 1431.) 1-O-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₃₀H₆₀NO₁₀P (625.78)
- 1432.) 1-O-(Z,Z)-5,11-Octadecadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₃₂H₆₄NO₁₀P (653.83)
- 1433.) 1-O-(Z,Z)-10,16-Eicosadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{34}H_{68}NO_{10}P$ (681.89)
- 1434.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{38}H_{76}NO_{10}P$ (738.0)
- 1435.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{40}H_{80}NO_{10}P$ (766.05)

- 1436.) 1-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4) $C_{33}H_{66}NO_{11}P$ (683.86)
- 1437.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4)

 $C_{37}H_{74}NO_{11}P$ (739.97)

- 1438.) 1-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4)

 C₃₁H₆₀NO₁₁P (653.79)
- 1439.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4)

 C₃₇H₇₂NO₁₁P (737.95)
- 1440.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4) C₄₁H₈₀NO₁₁P (794.06)
- 1441.) 1-O-(Z)-6-Octadecenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4) $C_{33}H_{68}NO_{10}P$ (669.88)
- 1442.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4) $C_{37}H_{76}NO_{10}P$ (725.98)
- 1443.) 1-O-(Z,Z)-5,11-Octadecadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4) $C_{33}H_{66}NO_{10}P$ (667.86)
- 1444.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4) $C_{35}H_{72}NO_{10}P$ (697.93)

- 1445.) 1-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-hexylammonium (n = 6) $C_{35}H_{70}NO_{11}P$ (711.91)
- 1446.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-hexylammonium (n = 6) $C_{39}H_{78}NO_{11}P$ (768.02)
- 1447.) 1-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-hexylammonium (n = 6)

 $C_{33}H_{64}NO_{11}P$ (681.85)

- 1448.) 1-(Z,Z)-10.16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-hexylammonium (n = 6)

 C₃₉H₇₆NO₁₁P (766.01)
- 1449.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-hexylammonium (n = 6) C₄₃H₈₄NO₁₁P (822.11)
- 1450.) 1-O-(Z)-6-Octadecenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-hexylammonium (n = 6) $C_{35}H_{72}NO_{10}P$ (697.93)
- 1451.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-hexylammonium (n = 6) $C_{39}H_{80}NO_{10}P$ (754.04)
- 1452.) 1-O-(Z,Z)-5,11-Octadecadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-hexylammonium (n = 6) $C_{35}H_{70}NO_{10}P$ (695.92)
- 1453.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-hexylammonium (n = 6) C₃₇H₇₆NO₁₀P (725.98)
- 3. Beispiele für einkettige Glycero-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl-alkylammonium-Verbindungen

(A = III bzw. IV; n = 2 - 6; R_3 , CH_3 ; m = 1, x = 0; y = 1; z = 3)

$$A - P()_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - N_{R_{3}}^{+} \right]_{m} - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(CH_{2} - CH_{2}$$

Im folgenden Text wird N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl) abgekürzt als N-(HP_1 - HP_2 -di HP_3)

n = 2

- 1454.) 1-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{32}H_{64}NO_{13}P$ (701.83)
- 1455.) 1-(Z)-6-Nonadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{35}H_{70}NO_{13}P$ (743.91)
- 1456.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{38}H_{76}NO_{13}P$ (785.99)
- 1457.) 1-(Z)-12-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{38}H_{76}NO_{13}P \qquad (785.99)$
- 1458.) 1-(Z)-16-Hexacosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{42}H_{84}NO_{13}P \qquad (842.10)$
- 1459.) 1-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{32}H_{62}NO_{13}P \qquad (699.82)$
- 1460.) 1-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{34}H_{66}NO_{13}P$ (727.87)
- 1461.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{38}H_{74}NO_{13}P$ (783.98)
- 1462.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{42}H_{82}NO_{13}P \qquad (840.09)$

Alkenyl

1463.) 1-O-(Z)-6-Octadecenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-

diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{34}H_{70}NO_{12}P$ (715.90)

- 1464.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 C₃₆H₇₄NO₁₂P (743.96)
- 1465.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP $_1$ -HP $_2$ -diHP $_3$)-ethylammonium (n = 2) $C_{38}H_{78}NO_{12}P \qquad (772.01)$
- 1466.) 1-O-(Z)-16-Hexacosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP $_1$ -HP $_2$ -diHP $_3$)-ethylammonium (n = 2) $C_{42}H_{86}NO_{12}P \qquad (828.12)$
- 1467.) 1-O-(Z,Z)-5,11-Octadecadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{34}H_{68}NO_{12}P$ (713.89)
- 1468.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{42}H_{84}NO_{12}P \qquad (826.10)$

- 1469.) 1-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{35}H_{70}NO_{13}P$ (743.91)
- 1470.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{39}H_{78}NO_{13}P \qquad (800.02)$
- 1471.) 1-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3)

 C₄₁H₈₂NO₁₃P (828.07)
- 1472.) 1-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{35}H_{68}NO_{13}P$ (741.90)
- 1473.) 1-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3)

 $C_{37}H_{72}NO_{13}P$ (769.95)

- 1474.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{39}H_{76}NO_{13}P$ (798.01)
- 1475.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{43}H_{84}NO_{13}P$ (854.11)
- 1476.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{39}H_{80}NO_{12}P$ (786.04)
- 1477.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{41}H_{84}NO_{12}P$ (814.09)
- 1478.) 1-O-(Z,Z)-10,16-Eicosadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{37}H_{74}NO_{12}P \qquad (812.08)$
- 1479.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{41}H_{82}NO_{12}P$ (812.08)
- 1480.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{43}H_{86}NO_{12}P$ (840.13)

- 1481.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-butylammonium (n = 4) $C_{40}H_{80}NO_{13}P \qquad (814.05)$
- 1482.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-butylammonium (n = 4) $C_{40}H_{78}NO_{13}P$ (812.03)
- 1483.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-butylammonium (n = 4)

 $C_{44}H_{86}NO_{13}P$ (868.14)

- 1484.) 1-O-(Z)-6-Octadecenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-butylammonium (n = 4)

 C₃₆H₇₄NO₁₂P (743.96)
- 1485.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-butylammonium (n = 4) $C_{40}H_{82}NO_{12}P$ (800.06)
- 1486.) 1-O-(Z,Z)-5,11-Octadecadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-butylammonium (n = 4) $C_{36}H_{72}NO_{12}P$ (741.94)
- 1487.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-butylammonium (n = 4) $C_{38}H_{78}NO_{12}P \qquad (772.01)$

- 1488.) 1-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-hexylammonium (n = 6) $C_{38}H_{76}NO_{13}P$ (785.99)
- 1489.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-hexylammonium (n = 6) $C_{42}H_{84}NO_{13}P \qquad (842.10)$
- 1490.) 1-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-hexylammonium (n = 6) $C_{36}H_{70}NO_{13}P$ (755.92)
- 1491.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-hexylammonium (n = 6) $C_{42}H_{82}NO_{13}P$ (840.09)
- 1492.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-hexylammonium (n = 6) $C_{46}H_{90}NO_{13}P$ (896.19)
- 1493.) 1-O-(Z)-6-Octadecenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-

$$diHP_3$$
)-hexylammonium (n = 6)

 $C_{38}H_{78}NO_{12}P$ (772.01)

1494.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-hexylammonium (n = 6)

 $C_{42}H_{86}NO_{12}P$ (828.12)

1495.) 1-O-(Z,Z)-5,11-Octadecadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-hexylammonium (n = 6)

 $C_{38}H_{76}NO_{12}P$ (769.99)

1496.) 1-O-(Z)-12-Eicosenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-hexylammonium (n = 6)

 $C_{40}H_{82}NO_{12}P$ (800.06)

4. Beispiele für einkettige Glycero-phospho-Verbindungen, die nicht am Stickstoff hydroxyliert sind

 $(A = III; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 1; z = 0)$

$$A - PO_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - N_{1}^{+} \right]_{m} - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(CH_{2} - CH$$

1497.) 1-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{27}H_{54}NO_7P$ (535.70)

1498.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{31}H_{62}NO_7P$ (591.81)

1499.) 1-(Z)-10-Tetracosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₃₃H₆₈NO₇P (619.86)

1500.) 1-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-

propylammonium (n = 3)

 $C_{27}H_{52}NO_7P$ (533.69).

1501.) 1-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{29}H_{56}NO_7P$ (561.74)

1502.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{31}H_{60}NO_7P$ (589.79)

1503.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{35}H_{68}NO_7P$ (645.90)

1504.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{31}H_{64}NO_6P$ (577.83)

1505.) 1-O-(Z)-10-Tetracosenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{33}H_{68}NO_6P$ (605.88)

1506.) 1-O-(Z,Z)-10,16-Eicosadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₂₉H₅₈NO₆P (547.76)

1507.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{33}H_{66}NO_6P$ (603.86)

1508.) 1-O-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{35}H_{70}NO_6P$ (631.92)

<u>5. Beispiele für ω,ω΄-Alkandiol-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-alkylammonium-Verbindungen</u>

$$(A = V; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 0; y = 1; z = 1)$$

$$A - PO_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - N_{1}^{+} \\ R_{3}^{+} \right]_{m}^{-} - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - OH_{2} - OH_{$$

1509.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-ethylenglykol-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

$$C_{31}H_{62}NO_8P$$
 (607.81)

1510.) 1-(Z)-6-Octadecenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

$$C_{28}H_{56}NO_8P$$
 (565.73)

1511.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

$$C_{32}H_{64}NO_8P$$
 (621.84)

1512.) 1-(Z)-10-Tetracosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

$$C_{34}H_{68}NO_8P$$
 (649.89)

1513.) 1-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

$$C_{28}H_{54}NO_8P$$
 (563.71)

1514.) 1-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

$$C_{30}H_{58}NO_8P$$
 (591.77)

1515.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

$$C_{32}H_{62}NO_8P$$
 (619.82)

1516.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-

dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{36}H_{70}NO_8P$ (675.93)

1517.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{33}H_{66}NO_8P$ (635.86)

1518.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{34}H_{68}NO_8P$ (649.89)

6. Beispiele für Alkandiol-(1,2)-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropylalkylammonium-Verbindungen

 $(A = VII; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 0; y = 1; z = 1)$

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ CH_{2})_{n} - N^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix}_{m} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - (CH_{2})_{x} - (CH_{2})_{y} - (CH_{2})_{y} - (CH_{2})_{y} - (CH_{2})_{y} \end{bmatrix}_{z}$$

1519.) 2-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{32}H_{64}NO_8P$ (621.84)

1520.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{32}H_{64}NO_8P$ (621.84)

1521.) 2-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{33}H_{66}NO_8P$ (635.86)

1522.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

C₃₄H₆₈NO₈P (649.89)

7. Beispiele für ω,ω ⁴-Alkandiol-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-alkylammonium-Verbindungen

$$(A = V; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 0; y = 1; z = 2)$$

$$A - PO_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - N_{1}^{+} \right]_{m} - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(CH_{2} - CH$$

- 1523.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-ethylenglykol-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{34}H_{68}NO_{10}P$ (681.89)
- 1524.) 1-(Z)-6-Octadecenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{31}H_{62}NO_{10}P$ (639.81)
- 1525.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{35}H_{70}NO_{10}P$ (695.92)
- 1526.) 1-(Z)-10-Tetracosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{37}H_{74}NO_{10}P$ (723.97)
- 1527.) 1-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₃₁H₆₀NO₁₀P (637.79)
- 1528.) 1-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{33}H_{64}NO_{10}P$ (665.85)
- 1529.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₃₅H₆₈NO₁₀P (693.90)
- 1530.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{39}H_{76}NO_{10}P$ (750.01)

- 1531.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₃₆H₇₂NO₁₀P (709.94)
- 1532.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4) C₃₇H₇₄NO₁₀P (723.96)
- 1533.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-butandiol-(1,4)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{37}H_{74}NO_{10}P$ (723.96)
- 1534.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-hexandiol-(1,6)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{39}H_{78}NO_{10}P$ (752.02)
- 1535.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-octandiol-(1,8)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{41}H_{82}NO_{10}P$ (780.07)

8. Beispiele für Alkandiol-(1,2)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-alkylammonium-Verbindungen

 $(A = VII; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 0; y = 1; z = 2)$

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ CH_{2})_{n} - N^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix}_{m} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_{y} - CH_{2} - O \end{bmatrix}_{z} - H$$

- 1536.) 2-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n=2) $C_{35}H_{70}NO_{10}P$ (695.91)
- 1537.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) C₃₅H₇₀NO₁₀P (695.91)

- 1538.) 2-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{36}H_{72}NO_{10}P$ (709.94)
- 1539.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,2)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4) $C_{37}H_{74}NO_{10}P$ (723.97)
- 1540.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-butandiol-(1,2)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{37}H_{74}NO_{10}P$ (723.97)
- 1541.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-hexandiol-(1,2)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{39}H_{78}NO_{10}P$ (752.02)
- 1542.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-octandiol-(1,2)-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₄₁H₈₂NO₁₀P (780.07)
- 9. Beispiele für ω,ω '-Alkandiol-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-alkylammonium-Verbindungen

 $(A = V; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 0; y = 1; z = 3)$

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ CH_{2})_{n} - N^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_{y} - CH_{2} - O \end{bmatrix}_{z} - H$$

- 1543.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-ethylenglykol-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{37}H_{74}NO_{12}P$ (755.97)
- 1544.) 1-(Z)-6-Octadecenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP $_1$ -HP $_2$ -diHP $_3$)-ethylammonium (n = 2) $C_{34}H_{68}NO_{12}P \qquad (713.89)$
- 1545.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-

diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 $C_{38}H_{76}NO_{12}P$ (769.99)

- 1546.) 1-(Z)-10-Tetracosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{40}H_{80}NO_{12}P$ (798.05)
- 1547.) 1-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{34}H_{66}NO_{12}P \qquad (711.89)$
- 1548.) 1-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{36}H_{70}NO_{12}P \qquad (739.93)$
- 1549.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{38}H_{74}NO_{12}P$ (767.98)
- 1550.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{42}H_{82}NO_{12}P \qquad (824.09)$
- 1551.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP $_1$ -HP $_2$ -diHP $_3$)-propylammonium (n = 3) $C_{39}H_{78}NO_{12}P \qquad (784.01)$
- 1552.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP $_1$ -HP $_2$ -diHP $_3$)-butylammonium (n = 4) $C_{40}H_{80}NO_{12}P \qquad (798.04)$
- 1553.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-butandiol-(1,4)-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP $_1$ -HP $_2$ -diHP $_3$)-propylammonium (n = 3) $C_{40}H_{80}NO_{12}P \qquad (798.04)$
- 1554.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-hexandiol-(1,6)-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{42}H_{84}NO_{12}P \qquad (826.10)$
- 1555.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-octandiol-(1,8)-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-

diHP₃)-propylammonium (n = 3)
$$C_{44}H_{88}NO_{12}P$$
 (854.16)

10. Beispiele für Alkandiol-phospho-Verbindungen, die nicht am Stickstoff hydroxyliert sind

 $(A = V; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 1; z = 0)$

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ (CH_{2})_{n} - N^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix}_{m}^{-} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_{y} - CH_{2} - O \end{bmatrix}_{z}^{-}$$

1556.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-ethylenglykol-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{30}H_{60}NO_6P$ (561.78)

1557.) 1-(Z)-6-Octadecenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N,N-trimethylethylammonium (n = 2)

 $C_{26}H_{52}NO_6P$ (505.68)

1558.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N,N-trimethylethylammonium (n = 2)

 $C_{30}H_{60}NO_6P$ (561.78)

1559.) 1-(Z)-10-Tetracosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{33}H_{66}NO_6P$ (603.86)

1560.) 1-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{27}H_{52}NO_6P$ (517.69)

1561.) 1-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{29}H_{56}NO_6P$ (545.74)

1562.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{31}H_{60}NO_6P$ (573.79)

- 1563.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₅H₆₈NO₆P (629.90)
- 1564.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₁H₆₂NO₆P (575.81)
- 1565.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-propandiol-(1,3)-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 C₃₂H₆₄NO₆P (589.84)
- 1566.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-butandiol-(1,4)-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₂H₆₄NO₆P (589.84)
- 1567.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-hexandiol-(1,6)-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₃₄H₆₈NO₆P (617.89)
- 1568.) 1-(Z)-10-Docosenoyl-octandiol-(1,8)-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3) $C_{36}H_{72}NO_6P \qquad (645.94)$

Liposomenbestandteile

Neutrale Phospholipide

1. Beispiele für zweikettige Glycero-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropylalkylammonium-Verbindungen

 $(A = III; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 0; y = 1; z = 1)$

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ (CH_{2})_{n} - N^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix}_{m} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_{y} - CH_{2} - O \\ Z \end{bmatrix}_{z}$$

n = 2

1569.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{42}H_{80}NO_{10}P$ (790.07)

1570.) 1,2-Di-(Z)-10-Heptadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{44}H_{84}NO_{10}P$ (818.13)

1571.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{46}H_{88}NO_{10}P$ (846.18)

1572.) 1,2-Di-(Z)-6-Nonadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{48}H_{92}NO_{10}P$ (874.23)

1573.) 1,2-Di-(Z)-12-Eicosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{50}H_{96}NO_{10}P$ (902.29)

1574.) 1,2-Di-(Z)-10-Heneicosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{52}H_{100}NO_{10}P$ (930.34)

1575.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{54}H_{104}NO_{10}P$ (958.39)

- 1576.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₅₄H₁₀₄NO₁₀P (958.39)
- 1577.) 1,2-Di-(Z)-10-Tricosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2) $C_{56}H_{108}NO_{10}P$ (986.45)
- 1578.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₅₈H₁₁₂NO₁₀P (1014.50)
- 1579.) 1,2-Di-(Z)-15-Pentacosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₆₀H₁₁₆NO₁₀P (1042.56)
- 1580.) 1,2-Di-(Z)-16-Hexacosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₆₂H₁₂₀NO₁₀P (1070.61)
- 1581.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2) $C_{42}H_{76}NO_{10}P \qquad (786.04)$
- 1582.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Heptadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₄₄H₈₀NO₁₀P (814.09)
- 1583.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₄₆H₈₄NO₁₀P (842.15)
- 1584.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₄₈H₈₈NO₁₀P (870.20)
- 1585.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2) $C_{50}H_{92}NO_{10}P$ (898.25)
- 1586.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Heneicosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-

dihydroxypropyl-éthylammonium (n = 2)

 $C_{52}H_{96}NO_{10}P$ (926.31)

1587.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{54}H_{100}NO_{10}P$ (955.36)

- 1588.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Tricosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₅₆H₁₀₄NO₁₀P (982.42)
- 1589.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₅₈H₁₀₈NO₁₀P (1010.47)
- 1590.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Pentacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₆₀H₁₁₂NO₁₀P (1038.52)
- 1591.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₆₂H₁₁₆NO₁₀P (1066.58)
- 1592.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₄₄H₈₆NO₁₀P (820.14)
- 1593.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₄₆H₉₀NO₁₀P (848.20)
- 1594.) 2-(Z)-10-Eicosenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₄₈H₉₄NO₁₀P (876.25)
- 1595.) 1-Behenyl-2-(Z)-10-docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₅₂H₁₀₂NO₁₀P (932.36)
- 1596.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 C₄₄H₈₄NO₁₀P (818.13)

1597.) 2-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{50}H_{96}NO_{10}P$ (902.29)

1598.) 1-Stearoyl-2-(Z,Z)-6,18-tetracosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{52}H_{100}NO_{10}P$ (930.34)

1599.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{46}H_{90}NO_{10}P$ (848.20)

1600.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{54}H_{104}NO_{10}P$ (958.39)

1601.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{52}H_{98}NO_{10}P$ (928.32)

1602.) 2-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-1-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-ethylammonium (n = 2)

 $C_{52}H_{98}NO_{10}P$ (928.32)

n = 3

1603.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{43}H_{82}NO_{10}P$ (804.10)

1604.) 1,2-Di-(Z)-10-Heptadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{45}H_{86}NO_{10}P$ (832.15)

1605.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{47}H_{90}NO_{10}P$ (860.21)

1606.) 1,2-Di-(Z)-12-Eicosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{51}H_{98}NO_{10}P$ (916.31)

1607.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{55}H_{106}NO_{10}P$ (972.42)

1608.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₅₅H₁₀₆NO₁₀P (972.42)

1609.) 1,2-Di-(Z)-10-Tricosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₅₇H₁₁₀NO₁₀P (1000.47)

1610.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₅₉H₁₁₄NO₁₀P (1028.53)

1611.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)
 C₄₇H₈₆NO₁₀P (856.17)

1612.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₅₁H₉₄NO₁₀P (912.28)

1613.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₅₅H₁₀₂NO₁₀P (968.39)

1614.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

C₆₃H₁₁₈NO₁₀P (1080.60)

1615.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)
C₄₅H₈₈NO₁₀P (834.17)

1616.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)
 C₄₇H₉₂NO₁₀P (862.22)

1617.) 2-(Z)-10-Docosenoyl-1-behenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-

dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{53}H_{104}NO_{10}P$ (946.38)

1618.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{45}H_{86}NO_{10}P$ (832.15)

1619.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{47}H_{92}NO_{10}P$ (862.22)

1620.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{55}H_{106}NO_{10}P$ (972.42)

n = 4

1621.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{48}H_{92}NO_{10}P$ (874.23)

1622.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{56}H_{108}NO_{10}P$ (986.45)

1623.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{44}H_{80}NO_{10}P$ (814.09)

1624.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{56}H_{104}NO_{10}P$ (982.42)

1625.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{64}H_{120}NO_{10}P$ (1094.63)

n = 6

1626.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-hexylammonium (n = 6)

 $C_{50}H_{96}NO_{10}P$ (902.29)

1627.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-hexylammonium (n = 6)

 $C_{58}H_{112}NO_{10}P$ (1014.50)

- 1628.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-hexylammonium (n = 6)

 C₅₈H₁₀₈NO₁₀P (1010.47)
- 1629.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-dihydroxypropyl-hexylammonium (n = 6)

 C₆₆H₁₂₄NO₁₀P (1122.69)
- 2. Beispiele für zweikettige Glycero-phospho-N,N-dimethyl-N-(2hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-alkylammonium-Verbindungen

 $(A = III; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 0; y = 1; z = 2)$

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ CH_{2})_{n} - N_{1}^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix}_{m}^{-} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_{y} - CH_{2} - O \\ CH_{2} - CH_{2} - O \end{bmatrix}_{z}^{-}$$

- 1630.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₄₅H₈₆NO₁₂P (864.15)
- 1631.) 1,2-Di-(Z)-10-Heptadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₄₇H₉₀NO₁₂P (892.20)
- 1632.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₄₉H₉₄NO₁₂P (920.26)
- 1633.) 1,2-Di-(Z)-6-Nonadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₅₁H₉₈NO₁₂P (948.31)
- 1634.) 1,2-Di-(Z)-12-Eicosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 $C_{53}H_{102}NO_{12}P$ (976.37)

- 1635.) 1,2-Di-(Z)-10-Heneicosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₅₅H₁₀₆NO₁₂P (1004.42)
- 1636.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₅₇H₁₁₀NO₁₂P (1032.47)
- 1637.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{57}H_{110}NO_{12}P$ (1032.47)
- 1638.) 1,2-Di-(Z)-10-Tricosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₅₉H₁₁₄NO₁₂P (1060.53)
- 1639.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{61}H_{118}NO_{12}P$ (1088.58)
- 1640.) 1,2-Di-(Z)-15-Pentacosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₆₃H₁₂₂NO₁₂P (1116.63)
- 1641.) 1,2-Di-(Z)-16-Hexacosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{65}H_{126}NO_{12}P$ (1144.69)
- 1642.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₄₅H₈₂NO₁₂P (860.12)
- 1643.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Heptadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{47}H_{86}NO_{12}P$ (888.17)
- 1644.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) C₄₉H₉₀NO₁₂P (916.23)
- 1645.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-

- hydroxypropyl-3,1 1 O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) C₅₁H₉₄NO₁₂P (944.28)
- 1646.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₅₃H₉₈NO₁₂P (972.33)
- 1647.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Heneicosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₅₅H₁₀₂NO₁₂P (1000.39)
- 1648.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{57}H_{106}NO_{12}P$ (1028.44)
- 1649.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Tricosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{59}H_{110}NO_{12}P$ (1056.50)
- 1650.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{61}H_{114}NO_{12}P$ (1084.55)
- 1651.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Pentacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{63}H_{118}NO_{12}P$ (1112.60)
- 1652.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₆₅H₁₂₂NO₁₂P (1140.66)
- 1653.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) C₄₇H₉₂NO₁₂P (894.22)
- 1654.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) C₄₉H₉₆NO₁₂P (922.27)
- 1655.) 2-(Z)-10-Eicosenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{51}H_{100}NO_{12}P$ (950.33)

- 1656.) 1-Behenyl-2-(Z)-10-docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₅₅H₁₀₈NO₁₂P (1006.44)
- 1657.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₄₇H₉₀NO₁₂P (892.20)

1658.) 2-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) C₅₃H₁₀₂NO₁₂P (976.37)

1659.) 1-Stearoyl-2-(Z,Z)-6,18-tetracosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) $C_{55}H_{106}NO_{12}P$ (1004.42)

- 1660.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) C₄₉H₉₆NO₁₂P (922.27)
- 1661.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₅₇H₁₁₀NO₁₂P (1032.47)
- 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2)

 C₅₅H₁₀₄NO₁₂P (1002.40)
- 1663.) 2-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-1-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-ethylammonium (n = 2) C₅₅H₁₀₄NO₁₂P (1002.40)

- 1664.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₄₆H₈₈NO₁₂P (878.18)
- 1665.) 1,2-Di-(Z)-10-Heptadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₄₈H₉₂NO₁₂P (906.23)
- 1666.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{50}H_{96}NO_{12}P$ (934.29)
- 1667.) 1,2-Di-(Z)-12-Eicosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) C₅₄H₁₀₄NO₁₂P (990.39)
- 1668.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{58}H_{112}NO_{12}P$ (1046.50)
- 1669.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{58}H_{112}NO_{12}P$ (1046.50)
- 1670.) 1,2-Di-(Z)-10-Tricosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{60}H_{116}NO_{12}P$ (1074.55)
- 1671.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{62}H_{120}NO_{12}P \qquad (1102.61)$
- 1672.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₅₀H₉₂NO₁₂P (930.25)
- 1673.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₅₄H₁₀₀NO₁₂P (986.36)
- 1674.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-

hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3) $C_{58}H_{108}NO_{12}P$ (1042.47)

- 1675.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₆₆H₁₂₄NO₁₂P (1154.68)
- 1676.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₄₈H₉₄NO₁₂P (908.25)
- 1677.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₅₀H₉₈NO₁₂P (936.30)
- 1678.) 2-(Z)-10-Docosenoyl-1-behenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₅₆H₁₁₀NO₁₂P (1020.46)
- 1679.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₄₈H₉₂NO₁₂P (906.23)
- 1680.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₅₀H₉₈NO₁₂P (936.30)
- 1681.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-propylammonium (n = 3)

 C₅₈H₁₁₂NO₁₂P (1046.50)

- 1682.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4)

 C₅₁H₉₈NO₁₂P (948.31)
- 1683.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4)

 $C_{59}H_{114}NO_{12}P$ (1060.53)

- 1684.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4)

 C₄₇H₈₆NO₁₂P (888.17)
- 1685.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4)

 C₅₉H₁₁₀NO₁₂P (1056.50)
- 1686.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-butylammonium (n = 4)

 C₆₇H₁₂₆NO₁₂P (1168.71)

- 1687.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-hexylammonium (n = 6)

 C₅₃H₁₀₂NO₁₂P (976.37)
- 1688.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-hexylammonium (n = 6) $C_{61}H_{118}NO_{12}P$ (1088.58)
- 1689.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-hexylammonium (n = 6)

 C₆₁H₁₁₄NO₁₂P (1084.55)
- 1690.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-hexylammonium (n = 6)

 C₆₉H₁₃₀NO₁₂P (1196.76)

3. Beispiele für zweikettige Glycero-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-alkylammonium-Verbindungen

 $(A = III; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 0; y = 1; z = 3)$

$$A - PO_3 - \begin{bmatrix} CH_3 \\ CCH_2)_n - N_1^+ \\ R_3 \end{bmatrix}_m - (CH_2)_x - \begin{bmatrix} CH_2 - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_y - CH_2 - O \end{bmatrix}_z - H$$

1691.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 $C_{48}H_{92}NO_{14}P$ (938.23)

1692.) 1,2-Di-(Z)-10-Heptadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 $C_{50}H_{96}NO_{14}P$ (966.28)

1693.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 $C_{52}H_{100}NO_{14}P$ (994.34)

1694.) 1,2-Di-(Z)-6-Nonadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 $C_{54}H_{104}NO_{14}P$ (1022.39)

1695.) 1,2-Di-(Z)-12-Eicosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP $_1$ -HP $_2$ -diHP $_3$)-ethylammonium (n = 2)

 $C_{56}H_{108}NO_{14}P$ (1050.45)

1696.) 1,2-Di-(Z)-10-Heneicosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 $C_{58}H_{112}NO_{14}P$ (1078.50)

1697.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 $C_{60}H_{116}NO_{14}P$ (1106.55)

1698.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 $C_{60}H_{116}NO_{14}P$ (1106.55)

- 1699.) 1,2-Di-(Z)-10-Tricosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{62}H_{120}NO_{14}P \qquad (1134.61)$
- 1700.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 C₆₄H₁₂₄NO₁₄P (1134.61)
- 1701.) 1,2-Di-(Z)-15-Pentacosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 C₆₆H₁₂₈NO₁₄P (1190.71)
- 1702.) 1,2-Di-(Z)-16-Hexacosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{68}H_{132}NO_{14}P \qquad (1218.77)$
- 1703.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{48}H_{88}NO_{14}P$ (934.20)
- 1704.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Heptadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{50}H_{92}NO_{14}P$ (962.25)
- 1705.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{52}H_{96}NO_{14}P \qquad (990.31)$
- 1706.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{54}H_{100}NO_{14}P \qquad (1018.36)$
- 1707.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{56}H_{104}NO_{14}P \qquad (1046.41)$
- 1708.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Heneicosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{58}H_{108}NO_{14}P$ (1074.47)
- 1709.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-

 $(HP_1-HP_2-diHP_3)- \pm thylammonium (n = 2)$ $C_{60}H_{112}NO_{14}P$ (1102.52)

- 1710.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Tricosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{62}H_{116}NO_{14}P \qquad (1130.58)$
- 1711.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{64}H_{120}NO_{14}P \qquad (1158.63)$
- 1712.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Pentacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 C₆₅H₁₂₄NO₁₄P (1186.68)
- 1713.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N- $(HP_1-HP_2-diHP_3)$ -ethylammonium (n = 2) $C_{68}H_{128}NO_{14}P$ (1214.74)
- 1714.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{50}H_{98}NO_{14}P$ (968.30)
- 1715.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{52}H_{102}NO_{14}P$ (996.35)
- 1716.) 2-(Z)-10-Eicosenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{54}H_{106}NO_{14}P \qquad (1024.41)$
- 1717.) 1-Behenyl-2-(Z)-10-docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{58}H_{114}NO_{14}P \qquad (1080.52)$
- 1718.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 C₅₀H₉₆NO₁₄P (966.28)
- 1719.) 2-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{56}H_{108}NO_{14}P$ (1050.45)

1720.) 1-Stearoyl-2-(Z,Z)-6,18-tetracosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{58}H_{112}NO_{14}P$ (1078.50)

- 1721.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 C₅₂H₁₀₂NO₁₄P (996.35)
- 1722.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 C₅₀H₁₁₆NO₁₄P (1106.55)
- 1723.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2)

 C₅₈H₁₁₀NO₁₄P (1076.48)
- 1724.) 2-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-1-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-ethylammonium (n = 2) $C_{58}H_{110}NO_{14}P$ (1076.48)

- 1725.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{49}H_{94}NO_{14}P \qquad (952.26)$
- 1726.) 1,2-Di-(Z)-10-Heptadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{51}H_{98}NO_{14}P$ (980.31)
- 1727.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{53}H_{102}NO_{14}P \qquad (1008.36)$
- 1728.) 1,2-Di-(Z)-12-Eicosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{57}H_{110}NO_{14}P \qquad (1064.47)$
- 1729.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{61}H_{118}NO_{14}P \qquad (1120.58)$

- 1730.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{61}H_{118}NO_{14}P \qquad (1120.58)$
- 1731.) 1,2-Di-(Z)-10-Tricosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{63}H_{122}NO_{14}P \qquad (1148.63)$
- 1732.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{65}H_{126}NO_{14}P \qquad (1176.69)$
- 1733.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{53}H_{98}NO_{14}P \qquad (1004.33)$
- 1734.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{57}H_{106}NO_{14}P \qquad (1060.44)$
- 1735.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{61}H_{114}NO_{14}P \qquad (1116.55)$
- 1736.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{69}H_{130}NO_{14}P \qquad (1228.76)$
- 1737.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{51}H_{100}NO_{14}P \qquad (982.33)$
- 1738.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{53}H_{104}NO_{14}P \qquad (1010.38)$
- 1739.) 2-(Z)-10-Docosenoyl-1-behenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3) $C_{59}H_{116}NO_{14}P \qquad (1094.54)$
- 1740.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-

dimethyl-N-(
$$HP_1$$
'HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3)
C₅₁H₉₈NO₁₄P (980.31)

- 1741.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3)

 C₅₃H₁₀₄NO₁₄P (1010.38)
- 1742.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-propylammonium (n = 3)

 C₆₁H₁₁₈NO₁₄P (1120.58)

n = 4

- 1743.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-butylammonium (n = 4) $C_{54}H_{104}NO_{14}P \qquad (1022.39)$
- 1744.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-butylammonium (n = 4) $C_{62}H_{120}NO_{14}P \qquad (1134.61)$
- 1745.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-butylammonium (n = 4) $C_{50}H_{92}NO_{14}P \qquad (962.25)$
- 1746.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-butylammonium (n = 4) $C_{62}H_{116}NO_{14}P \qquad (1130.58)$
- 1747.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-butylammonium (n = 4) $C_{70}H_{132}NO_{14}P \qquad (1242.79)$

- 1748.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-hexylammonium (n = 6) $C_{56}H_{108}NO_{14}P$ (1050.45)
- 1749.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-hexylammonium (n = 6) $C_{64}H_{124}NO_{14}P \qquad (1162.66)$

- 1750.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-hexylammonium (n = 6) $C_{64}H_{120}NO_{14}P$ (1158.63)
- 1751.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-diHP₃)-hexylammonium (n = 6) $C_{72}H_{136}NO_{14}P \qquad (1270.84)$
- 4. Beispiele für zweikettige Glycero-phospho-N,N-dimethyl-N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-2-hydroxypropyl-3,1-O,O-dihydroxypropyl)-alkylammonium-Verbindungen

 $(A = III; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 0; y = 1; z = 4)$

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ CH_{2})_{n} - N^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix}_{m} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_{y} - CH_{2} - O \\ CH_{2} - CH_{2} - O \end{bmatrix}_{z} - CH_{2} - O$$

Im folgenden Text wird N-(2-hydroxypropyl-3,1-O,O-2-hydroxypropyl-3,1-O,O-2-hydroxypropyl 3,1-O,O-dihydroxypropyl) abgekürzt als N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄).

- 1752.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{51}H_{98}NO_{16}P$ (1012.31)
- 1753.) 1,2-Di-(Z)-10-Heptadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{53}H_{102}NO_{16}P$ (1040.36)
- 1754.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{55}H_{106}NO_{16}P$ (1068.42)
- 1755.) 1,2-Di-(Z)-6-Nonadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{57}H_{110}NO_{16}P \qquad (1096.47)$
- 1756.) 1,2-Di-(Z)-12-Eicosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-

 HP_3 -di HP_4)-ethylammonium (n = 2) $C_{59}H_{114}NO_{16}P$ (1124.53)

- 1757.) 1,2-Di-(Z)-10-Heneicosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{61}H_{118}NO_{16}P \qquad (1152.58)$
- 1758.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{63}H_{122}NO_{16}P$ (1180.63)
- 1759.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{63}H_{122}NO_{16}P$ (1180.63)
- 1760.) 1,2-Di-(Z)-10-Tricosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{65}H_{126}NO_{16}P \qquad (1208.69)$
- 1761.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{67}H_{130}NO_{16}P \qquad (1236.74)$
- 1762.) 1,2-Di-(Z)-15-Pentacosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{69}H_{134}NO_{16}P$ (1264.79)
- 1763.) 1,2-Di-(Z)-16-Hexacosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{71}H_{138}NO_{16}P \qquad (1292.85)$
- 1764.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{51}H_{94}NO_{16}P$ (1008.28)
- 1765.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Heptadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2)

 C₅₃H₉₈NO₁₆P (1036.33)
- 1766.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{55}H_{102}NO_{16}P$ (1064.39)

- 1767.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{57}H_{106}NO_{16}P$ (1092.44)
- 1768.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{59}H_{110}NO_{16}P$ (1120.49)
- 1769.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Heneicosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{61}H_{114}NO_{16}P$ (1148.55)
- 1770.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{63}H_{118}NO_{16}P$ (1176.60)
- 1771.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Tricosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{65}H_{122}NO_{16}P$ (1204.65)
- 1772.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{67}H_{126}NO_{16}P$ (1232.71)
- 1773.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Pentacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{69}H_{130}NO_{16}P$ (1260.76)
- 1774.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{71}H_{134}NO_{16}P$ (1288.82)
- 1775.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{53}H_{104}NO_{16}P$ (1042.38)
- 1776.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{55}H_{108}NO_{16}P$ (1070.43)
- 1777.) 2-(Z)-10-Eicosenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2)

 $C_{57}H_{112}NO_{16}P$ (1098.49)

- 1778.) 1-Behenyl-2-(Z)-10-docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{61}H_{120}NO_{16}P \qquad (1154.59)$
- 1779.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{53}H_{102}NO_{16}P$ (1040.36)
- 1780.) 2-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{59}H_{114}NO_{16}P$ (1124.53)
- 1781.) 1-Stearoyl-2-(Z,Z)-6,18-tetracosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{61}H_{118}NO_{16}P$ (1152.58)
- 1782.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{55}H_{108}NO_{16}P$ (1070.43)
- 1783.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{63}H_{122}NO_{16}P$ (1180.63)
- 1784.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{61}H_{116}NO_{16}P$ (1150.56)
- 1785.) 2-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-1-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-ethylammonium (n = 2) $C_{61}H_{116}NO_{16}P$ (1150.56)

- 1786.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{52}H_{100}NO_{16}P$ (1026.34)
- 1787.) 1,2-Di-(Z)-10-Heptadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3)

 $C_{54}H_{104}NO_{16}P$ (1054.39)

- 1788.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{56}H_{108}NO_{16}P \qquad (1082.44)$
- 1789.) 1,2-Di-(Z)-12-Eicosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{50}H_{115}NO_{15}P \qquad (1138.55)$
- 1790.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{64}H_{124}NO_{16}P \qquad (1194.66)$
- 1791.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{64}H_{124}NO_{16}P \qquad (1194.66)$
- 1792.) 1,2-Di-(Z)-10-Tricosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{66}H_{128}NO_{16}P$ (1222.71)
- 1793.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{68}H_{132}NO_{16}P \qquad (1250.77)$
- 1794.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3)

 C₅₆H₁₀₄NO₁₆P (1078.41)
- 1795.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{60}H_{112}NO_{16}P$ (1134.52)
- 1796.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{64}H_{120}NO_{16}P \qquad (1190.63)$
- 1797.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{72}H_{136}NO_{16}P$ (1302.84)

- 1798.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{54}H_{106}NO_{16}P \qquad (1056.41)$
- 1799.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{56}H_{110}NO_{16}P$ (1084.46)
- 1800.) 2-(Z)-10-Docosenoyl-1-behenyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{62}H_{122}NO_{16}P$ (1168.62)
- 1801.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) C₅₄H₁₀₄NO₁₆P (1054.39)
- 1802.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{56}H_{110}NO_{16}P \qquad (1084.46)$
- 1803.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-propylammonium (n = 3) $C_{64}H_{124}NO_{16}P$ (1194.66)

- 1804.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-butylammonium (n = 4) $C_{57}H_{110}NO_{16}P$ (1096.47)
- 1805.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-butylammonium (n = 4) $C_{65}H_{126}NO_{16}P \qquad (1208.69)$
- 1806.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-butylammonium (n = 4) $C_{53}H_{98}NO_{16}P$ (1036.33)
- 1807.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-butylammonium (n = 4) $C_{65}H_{122}NO_{16}P \qquad (1204.65)$
- 1808.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-

$$(HP_1-HP_2-HP_3-d_1HP_4)$$
-butylammonium (n = 4)
 $C_{73}H_{138}NO_{16}P$ (1316.87)

n = 6

- 1809.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-hexylammonium (n = 6) $C_{59}H_{114}NO_{16}P$ (1124.53)
- 1810.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-hexylammonium (n = 6) $C_{67}H_{130}NO_{16}P \qquad (1236.74)$
- 1811.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-hexylammonium (n = 6) $C_{67}H_{126}NO_{16}P \qquad (1232.71)$
- 1812.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N-dimethyl-N-(HP₁-HP₂-HP₃-diHP₄)-hexylammonium (n = 6) $C_{75}H_{142}NO_{16}P$ (1344.92)

5. Beispiele für zweikettige Glycero-phospho-Verbindungen, die nicht am Stickstoff hydroxyliert sind

$$(A = III; n = 2 - 6; R_3, CH_3; m = 1, x = 1; z = 0)$$

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ CH_{2})_{n} - N^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix}_{m} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_{y} - CH_{2} - O \\ CH_{2} - CH_{2} - O \end{bmatrix}_{z}$$

- 1813.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)
 - $C_{41}H_{78}NO_8P$ (744.05)
- 1814.) 1,2-Di-(Z)-10-Heptadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 C₄₃H₈₂NO₈P (772.10)
- 1815.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-

propylammonium (n = 3)

C₄₅H₈₆NO₈P

(800.15)

1816.) 1,2-Di-(Z)-12-Eicosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₄₉H₉₄NO₈P

(856.26)

1817.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₅₃H₁₀₂NO₈P

(912.37)

1818.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₅₃H₁₀₂NO₈P

(912.37)

1819.) 1,2-Di-(Z)-10-Tricosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₅₅H₁₀₆NO₈P

(940.42)

1820.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₅₇H₁₁₀NO₈P

(968.48)

1821.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₄₅H₈₂NO₈P

(796.12)

1822.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₄₉H₉₀NO₈P

(852.23)

1823.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C₅₃H₉₈NO₈P

(908.34)

1824.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

C61H114NO8P

(1020.55)

1825.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{43}H_{84}NO_8P$ (774.12)

1826.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{45}H_{88}NO_8P$ (802.17)

1827.) 2-(Z)-10-Docosenoyl-1-behenyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{51}H_{100}NO_8P$ (886.33)

1828.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{43}H_{82}NO_8P$ (772.10)

1829.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{45}H_{88}NO_8P$ (802.17)

1830.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-propylammonium (n = 3)

 $C_{53}H_{102}NO_8P$ (912.37)

n = 4

1831.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{46}H_{88}NO_8P$ (814.18)

1832.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{54}H_{104}NO_8P$ (926.40)

1833.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

C₄₂H₇₆NO₈P (796.12)

1834.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{54}H_{100}NO_8P$ (922.36)

1835.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-butylammonium (n = 4)

 $C_{62}H_{116}NO_8P$ (1034.58)

- 1836.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-hexylammonium (n = 6)

 C₄₈H₉₂NO₈P (842.23)
- 1837.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-hexylammonium (n = 6)

 C₅₆H₁₀₈NO₈P (954.45)
- 1838.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-hexylammonium (n = 6)

 C₅₆H₁₀₄NO₈P (950.42)
- 1839.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-N,N,N-trimethyl-hexylammonium (n = 6)

 C₆₄H₁₂₀NO₈P (1062.63)

Negativ geladene Phospholipide: Phosphatidyloligoglycerine

6. Beispiele für Glycero-glycerine (Na-Salze der Phospho-G₁-G₂Verbindungen)

(A = III; m = 0, x = 0; y = 1; z = 2)

$$A - PO_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - N_{1}^{+} \right]_{m} - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(CH_{2} - CH$$

- 1840.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz C₄₁H₇₆NaO₁₂P (815.01)
- 1841.) 1,2-Di-(Z)-10-Heptadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz C₄₃H₈₀NaO₁₂P (843.06)
- 1842.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz C₄₅H₈₄NaO₁₂P (871.12)
- 1843.) 1,2-Di-(Z)-6-Nonadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz C₄₇H₈₈NaO₁₂P (899.17)
- 1844.) 1,2-Di-(Z)-12-Eicosenoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz $C_{49}H_{92}NaO_{12}P$ (927.23)
- 1845.) 1,2-Di-(Z)-10-Heneicosenoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz $C_{51}H_{96}NaO_{12}P$ (955.28)
- 1846.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz C₅₃H₁₀₀NaO₁₂P (983.33)
- 1847.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz C₅₃H₁₀₀NaO₁₂P (983.33)
- 1848.) 1,2-Di-(Z)-10-Tricosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz C₅₅H₁₀₄NaO₁₂P (1011.39)
- 1849.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz C₅₇H₁₀₈NaO₁₂P (1039.44)

- 1850.) 1,2-Di-(Z)-15-Pentacosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz C₅₉H₁₁₂NaO₁₂P (1067.49)
- 1851.) 1,2-Di-(Z)-16-Hexacosenoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz $C_{61}H_{116}NaO_{12}P$ (1095.55)
- 1852.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₄₁H₇₂NaO₁₂P (810.98)
- 1853.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz C₄₅H₈₀NaO₁₂P (867.09)
- 1854.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₄₇H₈₄NaO₁₂P (895.14)
- 1855.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz C₄₉H₈₈NaO₁₂P (923.19)
- 1856.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₅₃H₉₆NaO₁₂P (979.30)
- 1857.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₅₇H₁₀₄NaO₁₂P (1035.41)
- 1858.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Pentacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz C₅₉H₁₀₈NaO₁₂P (1063.46)
- 1859.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₆₁H₁₁₂NaO₁₂P (1091.52)
- 1860.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{43}H_{82}NaO_{12}P$ (845.08)

1861.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{45}H_{86}NaO_{12}P$ (873.13)

1862.) 2-(Z)-10-Eicosenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz

C₄₇H₉₀NaO₁₂P (901.19)

1863.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{43}H_{80}NaO_{12}P$ (843.06)

- 1864.) 2-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz
 C₄₉H₉₂NaO₁₂P (927.23)
- 1865.) 1-Stearoyl-2-(Z,Z)-6,18-tetracosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz
 C₅₁H₉₆NaO₁₂P (955.28)
- 1866.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₄₅H₈₆NaO₁₂P (873.13)
- 1867.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz
 C₅₃H₁₀₀NaO₁₂P (983.33)
- 1868.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz
 C₅₁H₉₄NaO₁₂P (953.26)
- 1869.) 2-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-1-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₅₁H₉₄NaO₁₂P (953.26)

7. Beispiele für Phosphatidyl-glycero-glycero-glycerine (Na-Salze der Phospho-G₁-G₂-G₂-Verbindungen)

$$(A = III; m = 0, x = 0; y = 1; z = 3)$$

$$A - PO_{3} - \begin{bmatrix} CH_{3} \\ CH_{2})_{n} - N^{+} \\ R_{3} \end{bmatrix}_{m} - (CH_{2})_{x} - \begin{bmatrix} CH_{2} - (CH_{2})_{x} - (CH_{2})_{y} - CH_{2} - O \\ OH \end{bmatrix}_{y} - CH_{2} - O \end{bmatrix}_{z}$$

1870.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{44}H_{82}NaO_{14}P$ (889.09)

1871.) 1,2-Di-(Z)-10-Heptadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{46}H_{86}NaO_{14}P$ (917.14)

1872.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{48}H_{90}NaO_{14}P$ (945.20)

1873.) 1,2-Di-(Z)-6-Nonadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{50}H_{94}NaO_{14}P$ (973.25)

1874.) 1,2-Di-(Z)-12-Eicosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{52}H_{98}NaO_{14}P$ (1001.31)

1875.) 1,2-Di-(Z)-10-Heneicosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

C₅₄H₁₀₂NaO₁₄P (1029.36)

1876.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

C₅₆H₁₀₆NaO₁₄P (1057.41)

1877.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

C₅₆H₁₀₆NaO₁₄P (1057.41)

1878.) 1,2-Di-(Z)-10-Tricosenoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-

Salz

 $C_{58}H_{110}NaO_{14}P$ (1085.47)

1879.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{60}H_{114}NaO_{14}P$ (1113.52)

1880.) 1,2-Di-(Z)-15-Pentacosenoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{62}H_{118}NaO_{14}P$ (1141.57)

1881.) 1,2-Di-(Z)-16-Hexacosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{64}H_{122}NaO_{14}P$ (1169.63)

1882.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{44}H_{78}NaO_{14}P$ (885.06)

1883.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{48}H_{86}NaO_{14}P$ (941.17)

1884.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{50}H_{90}NaO_{14}P$ (969.22)

1885.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{52}H_{94}NaO_{14}P$ (997.27)

1886.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{56}H_{102}NaO_{14}P$ (1053.38)

1887.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{60}H_{110}NaO_{14}P$ (1109.49)

1888.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Pentacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{62}H_{114}NaO_{14}P$ (1137.54)

- 1889.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glyceroglycerin; Na-Salz C₆₄H₁₁₈NaO₁₄P (1165.60)
- 1890.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glyceroglycerin; Na-Salz C₄₆H₈₈NaO₁₄P (919.16)
- 1891.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycero-glycero-glycero-glycero-glycero-glycero-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero
- 1892.) 2-(Z)-10-Eicosenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glyceroglycerin; Na-Salz C₅₀H₉₆NaO₁₄P (975.27)
- 1893.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₄₆H₈₆NaO₁₄P (917.14)
- 1894.) 2-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₅₂H₉₈NaO₁₄P (1001.31)
- 1895.) 1-Stearoyl-2-(Z,Z)-6,18-tetracosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₅₄H₁₀₂NaO₁₄P (1029.36)
- 1896.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glyceroglycerin; Na-Salz C₄₈H₉₂NaO₁₄P (947.21)
- 1897.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycerin; Na-Salz
 C₅₆H₁₀₆NaO₁₄P (1057.41)
- 1898.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₅₄H₁₀₀NaO₁₄P (1027.34)
- 1899.) 2-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-1-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-

glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{54}H_{100}NaO_{14}P$ (1027.34)

8. Beispiele für Phosphatidyl-glycero-glycero-glycero-glycerine (Na-Salze der Phospho-G₁-G₂-G₃-G₄-Verbindungen)

(A = III; m = 0, x = 0; y = 1; z = 4)

$$A - PO_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - N_{1}^{+} \right]_{m} - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(CH_{2} - CH$$

1900.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycer

 $C_{47}H_{88}NaO_{16}P$ (963.17)

1901.) 1,2-Di-(Z)-10-Heptadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glyc

 $C_{49}H_{92}NaO_{16}P$ (991.22)

1902.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycer

 $C_{51}H_{96}NaO_{16}P$ (1019.28)

1903.) 1,2-Di-(Z)-6-Nonadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycer

 $C_{53}H_{100}NaO_{16}P$ (1047.33)

1904.) 1,2-Di-(Z)-12-Eicosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero

C₅₅H₁₀₄NaO₁₆P (1075.38)

1905.) 1,2-Di-(Z)-10-Heneicosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glyc

C₅₇H₁₀₈NaO₁₆P (1103.44)

1906.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero

 $C_{59}H_{112}NaO_{16}P$ (1131.49)

1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-gly

 $C_{59}H_{112}NaO_{16}P$ (1131.49)

1908.) 1,2-Di-(Z)-10-Tricosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycer

 $C_{61}H_{116}NaO_{16}P$ (1159.55)

1909.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glyc

 $C_{63}H_{120}NaO_{16}P$ (1187.60)

1910.) 1,2-Di-(Z)-15-Pentacosenoyl-sn-glycero-3-phospho-glycer

 $C_{65}H_{124}NaO_{16}P$ (1215.65)

1911.) 1,2-Di-(Z)-16-Hexacosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glyce

 $C_{67}H_{128}NaO_{16}P$ (1243.71)

1912.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycer

 $C_{47}H_{84}NaO_{16}P$ (959.14)

1913.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{51}H_{92}NaO_{16}P$ (1015.25)

1914.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-

 $C_{53}H_{96}NaO_{16}P$ (1043.30)

1915.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Eicosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{55}H_{100}NaO_{16}P$ (1071.35)

1916.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{59}H_{108}NaO_{16}P$ (1127.46)

1917.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{63}H_{116}NaO_{16}P$ (1183.57)

1918.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Pentacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{65}H_{120}NaO_{16}P$ (1211.62)

1919.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{67}H_{124}NaO_{16}P$ (1239.68)

1920.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{49}H_{94}NaO_{16}P$ (993.24)

1921.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycero; Na-Salz

 $C_{51}H_{98}NaO_{16}P$ (1021.29)

1922.) 2-(Z)-10-Eicosenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{53}H_{102}NaO_{16}P$ (1049.35)

1923.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{49}H_{92}NaO_{16}P$ (991.22)

1924.) 2-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{55}H_{104}NaO_{16}P$ (1075.38)

1925.) 1-Stearoyl-2-(Z,Z)-6,18-tetracosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{57}H_{108}NaO_{16}P$ (1103.44)

1926.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{51}H_{98}NaO_{16}P$ (1021.29)

1927.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{59}H_{112}NaO_{16}P$ (1131.49)

1928.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

C₅₇H₁₀₆NaO₁₆P (1101.42)

1929.) 2-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-1-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz
C₅₇H₁₀₆NaO₁₆P (1101.42)

9. Beispiele für Phospho-sn-G₁-Verknüpfungen

sn-1-G₁-G₂-Verbindungen

1930.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{45}H_{84}NaO_{12}P$ (871.12)

1931.) 1,2-Di-(Z)-6-Nonadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{47}H_{88}NaO_{12}P$ (899.17)

1932.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{53}H_{100}NaO_{12}P$ (983.33)

1933.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{53}H_{100}NaO_{12}P$ (983.33)

1934.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{57}H_{108}NaO_{12}P$ (1039.44)

1935.) 1,2-Di-(Z)-16-Hexacosenoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{61}H_{116}NaO_{12}P$ (1095.55)

1936.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{45}H_{80}NaO_{12}P$ (867.09)

- 1937.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₅₃H₉₆NaO₁₂P (979.30)
- 1938.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₅₇H₁₀₄NaO₁₂P (1035.41)
- 1939.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₆₁H₁₁₂NaO₁₂P (1091.52)
- 1940.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₄₅H₈₆NaO₁₂P (873.13)
- 1941.) 2-(Z)-10-Eicosenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz C₄₇H₉₀NaO₁₂P (901.19)
- 1942.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₄₃H₈₀NaO₁₂P (843.06)
- 1943.) 2-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₄₉H₉₂NaO₁₂P (927.23)
- 1944.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₅₃H₁₀₀NaO₁₂P (983.33)

sn-1-G1-G2-G3-Verbindungen

1945.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

C₄₈H₉₀NaO₁₄P (945.20)

1946.) 1,2-Di-(Z)-6-Nonadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{50}H_{94}NaO_{14}P$ (973.25)

1947.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{56}H_{106}NaO_{14}P$ (1057.41)

1948.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{56}H_{106}NaO_{14}P$ (1057.41)

1949.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{60}H_{114}NaO_{14}P$ (1113.52)

1950.) 1,2-Di-(Z)-16-Hexacosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{64}H_{122}NaO_{14}P$ (1169.63)

1951.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{48}H_{86}NaO_{14}P$ (941.17)

1952.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{56}H_{102}NaO_{14}P$ (1053.38)

1953.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{60}H_{110}NaO_{14}P$ (1109.49)

1954.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{64}H_{118}NaO_{14}P$ (1165.60)

1955.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

C₄₈H₉₂NaO₁₄P (947.21)

1956.) 2-(Z)-10-Eicosenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycero-glycero-

glycerin; Na-Salz

 $C_{50}H_{96}NaO_{14}P$ (975.27)

1957.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{46}H_{86}NaO_{14}P$ (917.14)

1958.) 2-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{52}H_{98}NaO_{14}P$ (1001.31)

1959.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{56}H_{106}NaO_{14}P$ (1057.41)

sn-1-G1-G2-G3-G4-Verbindungen

1960.) 1,2-Di-(Z)-6-Octadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{51}H_{96}NaO_{16}P$ (1019.28)

1961.) 1,2-Di-(Z)-6-Nonadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{53}H_{100}NaO_{16}P$ (1047.33)

1962.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{59}H_{112}NaO_{16}P$ (1131.49)

1963.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{59}H_{112}NaO_{16}P$ (1131.49)

1964.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 $C_{63}H_{120}NaO_{16}P$ (1187.60)

1965.) 1,2-Di-(Z)-16-Hexacosenoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycero-glycero-glycero; Na-Salz

C₆₇H₁₂₈NaO₁₆P (1243.71)

- 1966.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₅₁H₉₂NaO₁₆P (1015.25)
- 1967.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₅₉H₁₀₈NaO₁₆P (1127.46)
- 1968.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Tetracosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₆₃H₁₁₆NaO₁₆P (1183.57)
- 1969.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz C₆₇H₁₂₄NaO₁₆P (1239.68)
- 1970.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₅₁H₉₈NaO₁₆P (1021.29)
- 1971.) 2-(Z)-10-Eicosenoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-sn-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz
 C₅₃H₁₀₂NaO₁₆P (1049.35)
- 1972.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₄₉H₉₂NaO₁₆P (991.22)
- 1973.) 2-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₅₅H₁₀₄NaO₁₆P (1075.38)
- 1974.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyi-2-stearoyi-*sn*-glycero-3-phospho-*sn*-1-glycero-glycero-glycerin; Na-Salz

 C₅₉H₁₁₂NaO₁₆P (1131.49)

Verknüpfungen mit Zuckeralkoholen

10. Phospho-D-mannit-Verbindungen

(A = III; m = 0, x = 0; y = 4; z = 1)

$$A - PO_3 - \left[(CH_2)_n - N^+ \atop R_3 \right]_m - (CH_2)_x - \left[CH_2 - \left(CH_2 - CH_2$$

- 1975.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₄₁H₇₆NaO₁₃P (831.01)
- 1976.) 1,2-Di-(Z)-6-Nonadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₄₇H₈₈NaO₁₃P (915.17)
- 1977.) 1,2-Di-(Z)-12-Eicosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₄₉H₉₂NaO₁₃P (943.23)
- 1978.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz $C_{53}H_{100}NaO_{13}P$ (999.33)
- 1979.) 1,2-Di-(Z)-12-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₅₃H₁₀₀NaO₁₃P (999.33)
- 1980.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₅₇H₁₀₈NaO₁₃P (1055.44)
- 1981.) 1,2-Di-(Z)-16-Hexacosenoyl-sn-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz $C_{61}H_{116}NaO_{13}P$ (1111.55)
- 1982.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₄₁H₇₂NaO₁₃P (826.98)
- 1983.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₄₅H₈₀NaO₁₃P (883.09)
- 1984.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,12-Nonadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz

- $C_{47}H_{84}NaO_{13}P$ (911.14)
- 1985.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₅₃H₉₆NaO₁₃P (995.30)
- 1986.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz $C_{61}H_{112}NaO_{13}P$ (1107.52)
- 1987.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₄₃H₈₂NaO₁₃P (861.08)
- 1988.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₄₅H₈₆NaO₁₃P (889.13)
- 1989.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₄₃H₈₀NaO₁₃P (859.06)
- 1990.) 2-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₄₉H₉₂NaO₁₃P (943.23)
- 1991.) 1-Stearoyl-2-(Z,Z)-6,18-tetracosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz

 C₅₁H₉₆NaO₁₃P (971.28)
- 1992.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₄₅H₈₆NaO₁₃P (889.13)
- 1993.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz

 C₅₃H₁₀₀NaO₁₃P (999.33)
- 1994.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz

 C₅₁H₉₄NaO₁₃P (969.26)
- 1995.) 2-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-1-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz

 C₅₁H₈₄NaO₁₃P (969.26)

- 1996.) 1-(Z)-12-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₃₁H₆₀NaO₁₂P (678.77)
- 1997.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₃₁H₅₈NaO₁₂P (676.76)
- 1998.) 1-(Z)-12-Docosenyl-phospho-D-mannit; Na-Salz C₂₈H₅₆NaO₉P (590.71)
- 1999.) 1-(Z,Z)-10,16-Docosadienyl-phospho-D-mannit; Na-Salz C₂₈H₅₄NaO₉P (588.69)
- 2000.) 1-O-(Z)-10-Docosenyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₃₂H₆₄NaO₁₁P (678.82)
- 2001.) 1-O-(Z,Z)-10,16-Docosadienyl-2-O-methyl-sn-glycero-3-phospho-D-mannit; Na-Salz C₃₂H₆₂NaO₁₁P (676.80)

11. Phospho-D-lyxit-Verbindungen

$$(A = III; m = 0, x = 0; y = 3; z = 1)$$

$$A - PO_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - N^{+} \atop R_{3} \right] - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(CH_{2} - CH$$

- 2002.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz C₄₀H₇₄NaO₁₂P (800.98)
- 2003.) 1,2-Di-(Z)-6-Nonadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz C₄₆H₈₆NaO₁₂P (885.15)
- 2004.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-sn-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz $C_{52}H_{98}NaO_{12}P$ (969.31)
- 2005.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-sn-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz

- $C_{56}H_{106}NaO_{12}P$ (1025.41)
- 2006.) 1,2-Di-(Z)-16-Hexacosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz C₆₀H₁₁₄NaO₁₂P (1081.52)
- 2007.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz $C_{40}H_{70}NaO_{12}P$ (796.95)
- 2008.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz C₄₄H₇₈NaO₁₂P (853.06)
- 2009.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz $C_{52}H_{94}NaO_{12}P$ (965.27)
- 2010.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz $C_{60}H_{110}NaO_{12}P$ (1077.49)
- 2011.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz C₄₂H₈₀NaO₁₂P (831.05)
- 2012.) 2-(Z)-10-Octadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz C₄₄H₈₄NaO₁₂P (859.11)
- 2013.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz
 C₄₂H₇₈NaO₁₂P (829.04)
- 2014.) 2-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz

 C₄₈H₉₀NaO₁₂P (913.20)
- 2015.) 1-Stearoyl-2-(Z,Z)-6,18-tetracosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz

 C₅₀H₉₄NaO₁₂P (941.25)
- 2016.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz C₄₄H₈₄NaO₁₂P (859.11)
- 2017.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-sn-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-

Salz

 $C_{52}H_{98}NaO_{12}P$ (969.31)

- 2018.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz

 C₅₀H₉₂NaO₁₂P (939.24)
- 2019.) 2-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-1-(Z)-6-Hexadecenoyl-sn-glycero-3-phospho-D-lyxit; Na-Salz
 C₅₀H₉₂NaO₁₂P (939.24)

12. Phospho-D-threit-Verbindungen

(A = III; m = 0, x = 0; y = 2; z = 1)

$$A - PO_{3} - \left[(CH_{2})_{n} - N^{+}_{n} \right]_{m} - (CH_{2})_{x} - \left[CH_{2} - \left(CH_{2} - CH$$

- 2020.) 1,2-Di-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz C₃₉H₇₂NaO₁₁P (770.96)
- 2021.) 1,2-Di-(Z)-6-Nonadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz C₄₅H₈₄NaO₁₁P (855.12)
- 2022.) 1,2-Di-(Z)-10-Docosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz C₅₁H₉₆NaO₁₁P (939.28)
- 2023.) 1,2-Di-(Z)-10-Tetracosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz C₅₅H₁₀₄NaO₁₁P (995.39)
- 2024.) 1,2-Di-(Z)-16-Hexacosenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz C₅₉H₁₁₂NaO₁₁P (1051.50)
- 2025.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Hexadecadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz C₃₉H₆₈NaO₁₁P (766.93)
- 2026.) 1,2-Di-(Z,Z)-5,11-Octadecadienoyl-sn-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz $C_{43}H_{76}NaO_{11}P$ (823.03)

- 2027.) 1,2-Di-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-sn-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz $C_{51}H_{92}NaO_{11}P$ (935.25)
- 2028.) 1,2-Di-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz C₅₉H₁₀₈NaO₁₁P (1047.46)
- 2029.) 2-(Z)-6-Hexadecenoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz C₄₁H₇₈NaO₁₁P (801.03)
- 2030.) 2-(Z)-10-Octadecenoyi-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz C₄₃H₈₂NaO₁₁P (829.08)
- 2031.) 2-(Z,Z)-6,12-Hexadecadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz C₄₁H₇₆NaO₁₁P (799.01)
- 2032.) 2-(Z,Z)-10,16-Docosadienoyl-1-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz

 C₄₇H₈₈NaO₁₁P (883.17)
- 2033.) 1-Stearoyl-2-(Z,Z)-6,18-tetracosadienoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz

 C₄₉H₉₂NaO₁₁P (911.23)
- 2034.) 1-(Z)-10-Octadecenoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz C₄₃H₈₂NaO₁₁P (829.08)
- 2035.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-stearoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz

 C₅₁H₉₆NaO₁₁P (939.28)
- 2036.) 1-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-2-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz

 C₄₉H₉₀NaO₁₁P (909.21)
- 2037.) 2-(Z,Z)-6,18-Hexacosadienoyl-1-(Z)-6-Hexadecenoyl-*sn*-glycero-3-phospho-D-threit; Na-Salz

 C₄₉H₉₀NaO₁₁P (909.21)

- 185 -

Quellenangaben:

- [1] Kaufmann-Kolle, P., Berger M.R., Unger, C. und H.Eibl Systemic administration of alkylphosphocholines: Erucylphosphocholine and liposomal hexadecylphosphocholine
- Adv. Exp. Med. Biol. 416, 165-168 (1996)

- 186 -

Patentansprüche

1. Verbindung der allgemeinen Formel (I)

(1)

A - PO3 - B

worin B einen Rest der allgemeinen Formel (II) darstellt

(II)
$$\begin{bmatrix} CH_2 \\ CH_2 \end{bmatrix}_n - N^+ \\ R_3 \end{bmatrix}_m - (CH_2)_x - \begin{bmatrix} CH_2 - \begin{pmatrix} CH \\ OH \end{pmatrix}_y - CH_2 - O \end{bmatrix}_z - H$$

10

5

worin

n eine ganze Zahl von 2 bis 8 ist;

m 0, 1 oder 2 ist;

x eine ganze Zahl von 0 bis 8 ist;

y eine ganze Zahl von 1 bis 4 ist;

z eine ganze Zahl von 0 bis 5 ist;

R₃ einen Alkylrest mit 1 bis 3 C-Atomen darstellt, der mit einer oder mehreren Hydroxylgruppen substituiert sein kann;

20

15

25

30

5

15

20

und worin A einen Rest, ausgewählt aus einer der Formeln (III) bis (IX), darstellt:

(III)
$$CH_2-O-R_1 \ CH-O-R_2 \ CH_2-O-R_2 \ CH_2-O-R_2$$

10 (VIII) O
$$(CH_2)_p$$
 $(CH_2)_qH$

(IX) O
$$(CH_2)_s$$
 $(CH_2)_t$ $(CH_2)_tH$ worin

g eine ganze Zahl von 0 bis 8 ist;

$$p, q, r, s, t \ge 0;$$

$$12 \le p + q \le 30$$
 und

$$8 \le s + t + r \le 26$$
 ist;

wobei R_1 und R_2 jeweils unabhängig Wasserstoff, einen gesättigten oder ungesättigten Acyl- oder Alkylrest oder einen Rest, ausgewählt aus einer der Formeln (X), (XI), (XII) und (XIII), darstellen und mindestens einer von R_1 und R_2 einen Rest, ausgewählt aus einer der Formeln (X), (XI), (XII) und (XIII), darstellt:

25 (X)
$$(CH_2)_p$$
 $(CH_2)_qH$ (XII) $(CH_2)_r$ $(CH_2)_r$ $(CH_2)_qH$ (XIII) $(CH_2)_p$ $(CH_2)_qH$ (CH₂)_r $(CH_2)_qH$

wobei $q \neq 8$ für p + q = 14, 16, 18 oder 20 ist, wenn keiner der Reste R_1 und R_2 einen Rest der Formel (XI) oder (XIII) darstellt, oder wenn A einen Rest der Formel (VIII) darstellt.

Verbindung nach Anspruch 1, worin für B gilt:

m = 1.

3. Verbindung nach Anspruch 2, worin

10 für B gilt:

 $\dot{m} = 1;$

x = 1 bis 3;

z = 0.

15 4. Verbindung nach Anspruch 3, worin

für B gilt

m = 1;

x = 1;

z = 0.

20

5. Verbindung nach Anspruch 1, worin

für B gilt

m = 1;

x = 0;

y = 1;

z = 1 bis 5.

6. Verbindung nach Anspruch 5, worin

für B gilt:

m = 1;

 $\dot{x} = 0;$

y = 1;

- 189 -

z = 1 bis 3.

7. Verbindung nach Anspruch 1, worin

für B gilt:

m = 1;

x = 0;

y = 2 bis 4;

z = 1.

10 8. Verbindung nach Anspruch 1, worin

für B gilt:

m = 0;

x = 0;

y = 1;

z = 1 bis 5.

9. Verbindung nach Anspruch 1, worin

für B gilt:

m = 0;

x = 0;

y = 2 bis 4;

z = 1.

10. Verbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, worin

für B gilt:

 $R_3 = CH_3$.

11. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, worin

für B gilt:

 $R_3 = 1.2$ -Dihydroxypropyl.

12. Verbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, worin für B gilt:

n = 2 bis 6.

5 13. Verbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, worin für B gilt:

n = 3.

- 14. Verbindung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, worin
 10 A einen Rest der Formel (VIII) oder (IX) darstellt.
 - 15. Verbindung nach Anspruch 14, worinA einen Rest der Formel (VIII) darstellt und 16 bis 23 Kohlenstoffatome aufweist.

15

- 16. Verbindung nach Anspruch 14, worin
 A einen Rest der Formel (IX) darstellt und 19 bis 26 Kohlenstoffatome aufweist.
- Verbindung nach Anspruch 16, worin
 A einen Rest der Formel (IX) darstellt und 19 bis 26 Kohlenstoffatome aufweist und r = 0 ist.
- 18. Verbindung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, worin
 A einen Rest, ausgewählt aus einer der Formeln (III) bis (VII), darstellt
 und R₁ und R₂ jeweils unabhängig einen Rest, ausgewählt aus einer
 der Formeln (X) bis (XIII), darstellen.
- 19. Verbindung nach Anspruch 18, worin
 30 für B gilt:
 x = 1 und z = 0.

5

15

20

25

- 20. Verbindung nach Anspruch 18 oder 19, worin A einen Rest der Formel (III) oder (IV) darstellt und R₁ und R₂ jeweils unabhängig einen Rest, ausgewählt aus einer der Formeln (X) bis (XIII), darstellen, wobei einer von R₁ und R₂ 16 bis 32 Kohlenstoffatome aufweist und einer von R₁ und R₂ 16 bis 26 Kohlenstoffatome aufweist.
- Verbindung nach Anspruch 18 oder 19, worin
 A einen Rest der Formel (III) oder (IV) darstellt und R₁ und R₂ beide
 einen Rest, ausgewählt aus einer der Formeln (X) bis (XIII), darstellen
 und 16 bis 26 Kohlenstoffatome aufweisen.
 - 22. Verbindung nach Anspruch 18 oder 19, worin A einen Rest der Formel (III) oder (IV) darstellt und R₁ und R₂ jeweils unabhängig einen Rest der Formeln (X) bis (XIII) darstellen und 16 bis 24 Kohlenstoffatome aufweisen.
 - 23. Verbindung nach einem der Ansprüche 18 bis 22, worin
 R₁ und R₂ jeweils unabhängig einen Rest der Formel (X) oder (XI)
 darstellen.
 - 24. Verbindung nach einem der Ansprüche 18 bis 22, worin R_1 und R_2 jeweils unabhängig einen Rest der Formel (XII) oder (XIII) darstellen.
 - 25. Verbindung nach Anspruch 18, 19, 21 oder 23, worin R₁ und R₂ beide einen Rest der Formel (XI) darstellen.
- Verbindung nach Anspruch 18, 19, 21 oder 24, worin
 R₁ und R₂ beide einen Rest der Formel (XIII) darstellen.

- Verbindung nach Anspruch 18 oder 19, worin
 A einen Rest der Formel (III) oder (IV) darstellt und einer von R₁ und
 R₂ einen Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen darstellt.
- Verbindung nach Anspruch 18 oder 19, worin A einen Rest, ausgewählt aus einer der Formeln (III) oder (IV), darstellt und einer von R₁ und R₂ einen Wasserstoffrest darstellt.
- 29. Liposomen,
 10 dadurch gekennzeichnet daß
 sie als Liposomenhüllbestandteile Phospholipide und/oder Alkylphospholipide, gegebenenfalls Cholesterin und 1 bis 50 Mol-% einer Verbindung nach einem der Ansprüche 1, 18 bis 26 oder deren Salzumfassen, wobei das Cholesterin, die Phospholipide, die Alkylphospholipide und die Verbindung zusammen 100 Mol-% der Liposomenhüllbestandteile ergeben.
- 30. Liposomen nach Anspruch 29,
 dadurch gekennzeichnet,daß
 sie zusätzlich einen Wirkstoff gegebenenfalls zusammen mit pharmazeutisch annehmbaren Verdünnungs-, Hilfs-, Träger-, und Füllstoffen enthalten.
- 31. Liposomen nach Anspruch 30,
 dadurch gekennzeichnet, daß
 der Wirkstoff eine Verbindung nach einem der Ansprüche 1, 14 bis
 17 und 27 bis 28 ist.
- 32. Liposomen nach einem der Ansprüche 29 bis 31,
 30 dadurch gekennzeichnet, daß
 sie zusätzlich eine Nucleinsäure umfassen.

- 33. Pharmazeutische Zusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, daß sie einen Wirkstoff nach einem der Ansprüche 1, 14 bis 17 und 27 bis 29 gegebenenfalls zusammen mit pharmazeutisch annehmbaren Verdünnungs-, Hilfs-, Träger-, und Füllstoffen enthält.
- 34. Verfahren zur Herstellung von ungesättigten (Z)-Fettsäuren oder (Z)-Alkenolen entsprechend einem Rest nach einer der Formeln (VIII), (IX), (X) und (XI) mit 16 bis 34 Kohlenstoffatomen, ergänzt durch das fehlende H, dadurch gekennzeichnet, daß man als Ausgangsprodukt ein Lacton der Formel (XIV) verwendet:

15 (XIV)


5

10

20

25

30



wobei a = 10 bis 16, und daß es die Schritte umfaßt:

- 1) Spalten des Lactonringes mit einem Trimethylsilylhalogenid zu dem entsprechenden Halogen-Carbonsäuretrimethylsilylester,
- 2) gleichzeitige oder anschließende Alkoholyse des Halogen-Carbonsäuretrimethylsilylesters zu dem entsprechenden Halogen-Carbonsäureester,
- 3) Umsetzung des Halogen-Carbonsäureesters mit Triphenylphosphan zu dem entsprechenden Phosphoniumsalz,
- 4) Umsetzung des Phosphoniumsalzes mit einem Aldehyd unter Verwendung einer Base und anschließender Verseifung zu einem entsprechenden (Z)-Fettsäuresalz,
- 5) Freisetzung der (Z)-Fettsäure aus dem (Z)-Fettsäuresalz,

- 6) gegebenenfalls Umsetzung der (Z)-Fettsäure in das entsprechende (Z)-Alkenol mittels Lithiumaluminiumhydrid.
- 35. Verfahren nach Anspruch 34,
 dadurch gekennzeichnet, daß
 die (Z)-Fettsäure 15-(Z)-Tetracosensäure ist, wobei Cyclopentadecanolid als Ausgangslacton verwendet wird und in Schritt 4 Pelargonaldehyd als das Aldehyd verwendet wird.
- 10 36. Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formel (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 17, 27 und 28 als cytostatischer Wirkstoff.
- 37. Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formel (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 17, 27 und 28 als Wirkstoff gegen Protozoener-krankungen wie etwa Leishmaniose und Trypanosomiasis.
 - 38. Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formel (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 13 und 18 bis 26 als Liposomenhüllbestandteil.
- 20 39. Verwendung einer Verbindung der allgemeinen Formel (I) nach einem der Ansprüche 1 bis 13 und 22 bis 26 als Lösungsvermittler für wasserunlösliche Wirkstoffe.
- 40. Verwendung von Liposomen nach Anspruch 32 als Gentransportvehikel.
 - 41. Verwendung von Liposomen nach Anspruch 30 als Antitumormittel, wobei der Wirkstoff Doxorubicin ist.
- 30 42. Verwendung von Liposomen nach Anspruch 30 als Mittel zur Beeinflussung der Zellproliferation, wobei der Wirkstoff ein Cytokin ist.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP 99/05710

A. CLASS	IFICATION OF SUBJECT MATTER C07F9/10 A61K31/685 A61K9/1	07 00770/110				
110,	C07F9/10 A61k31/685 A61k9/1	27 C07F9/113				
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
	SEARCHED					
Minimum do	ocumentation searched (classification system followed by classificat CO7F A61K	tion symbols)				
1.0	CON NOTE					
DOCUMENTA	tion searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields so	earched			
		·				
Electronic d	lata base consulted during the International search (name of data base	ase and, where practical, search terms used	3)			
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	Name of the same				
	The second secon	ilevaru passages	Relevant to claim No.			
Υ	WO 97 30058 A (MAX-PLANCK-GESELL	COLLAFT 7110				
'	FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.	V)	1-42			
	21 August 1997 (1997-08-21)	•••				
	cited in the application					
	the whole document		•			
Υ	EP 0 507 337 A (MAX-PLANCK-GESELI	I CCUAET				
•	ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN	F V)	1-42			
	7 October 1992 (1992-10-07)					
	the whole document					
Y	ED O ESA AAE A (MAV_DIANCV_CECTI					
'	EP 0 534 445 A (MAX-PLANCK-GESELI ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN	LSCHAFT	1-42			
	31 March 1993 (1993-03-31)	E.V.)				
	the whole document		•			
	-	-/	I			
			; ;			
X Funti	ner documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in	in annex.			
* Special cal	tegories of cited documents:	"T" later document published after the inter				
"A" docume	ent defining the general state of the art which is not	or priority date and not in conflict with to called to understand the principle or the	the englication but			
"E" earlier d	ered to be of particular relevance locument but published on or after the international	assembu				
"L" docume	ate nt which may throw doubts on priority claim(s) or	"X" document of particular relevance; the ci- cannot be considered novel or cannot is	he considered to			
WINKIN I	which is cited to establish the publication date of another citation or other special responses to a specified. "Y" document of particular relevance: the claimed invention					
"O" docume	"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or document is combined with one or more other such document.					
"P" docume	nt published prior to the international filling date but	ments, such combination being obvious in the art.	s to a person skilled			
later th	an the priority date claimed	"&" document member of the same patent to				
Date of the a	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sear	rch report			
16	5 December 1999	14/01/2000				
		14/01/2000				
Name and m	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer				
	NL - 2280 NV Riswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni,					
Fac: (+31-70) 340-3016 Beslier, L						





Inte one Application No PCT/EP 99/05710

C (Continue	High DOCUMENTS CONCINCION TO BE	PCT/EP 99	0/05710	
Category 3	citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages			
	appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.	
Y	DE 40 13 632 A (MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.) 31 October 1991 (1991-10-31) the whole document		1-42	
P,Y	WO 99 09037 A (MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.) 25 February 1999 (1999-02-25) the whole document		1-42	
	•	:		
	*			
1				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Int. ional Application No PCT/EP 99/05710

		r	,		
Patent document cited in search repo	ert	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
WO 9730058	Α	21-08-1997	DE	19622224 A	21-08-1997
			AU	1791297 A	02-09-1997
		•	CA	2246568 A	21-08-1997
			EP	0880530 A	02-12-1998
			DE	19735776 A	25-02-1999
		~			
EP 507337	Α	07-10-1992	DE	4111105 A	08-10-1992
			AT	144517 T	15-11-1996
			CA	2065104 A	06-10-1992
			DE	59207397 D	28-11-1996
•			DK	507337 T	24-03-1997
			ES	2093732 T	01-01-1997
			GR	3021456 T	31-01-1997
			JP	5097878 A	20-04-1993
			US	5436234 A	25-07-1995
EP 534445	Α	31-03-1993	DE	4132344 A	01-04-1993
•			AT	177950 T	15-04-1999
			DE	59209663 D	29-04-1999
			ES	2132101 T	16-08-1999
			GR	3030016 T	30-07-1999
			JP	6263643 A	20-09-1994
			MX	9205466 A	01-05-1993
			SG	49692 A	15-06-1998
			US	5980915 A	09-11-1999
			ZA	9207362 A	03-05-1993
DE 4013632	A	31-10-1991	AT	107503 T	15-07-1994
			AU	643282 B	11-11-1993
			AU	7770291 A	27-11-1991
			CA	2081119 A	28-10-1991
		•	DE	59102030 D	28-07-1994
•			DK	526531 T	22-08-1994
			MO	9116880 A	14-11-1991
			EP	0526531 A	10-02-1993
			ES	2056648 T	01-10-1994
			ΙE	62548 B	08-02-1995
			PT	97500 A,B	31-01-1992
	A	25-02-1999	DE	19735776 A	25-02-1999
WO 9909037	A	72_07_1333	VE	13/33//U A	ZD-117-1444

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter males Aktenzeichen
PCT/EP 99/05710

		101/21 33	703/10			
A. KLASS IPK 7	ifizierung des anmeldungsgegenstandes C07F9/10 A61K31/685 A61K9/1	27 C07F9/113				
Nach der In	nternationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	accification und der IPK				
B. RECHE	RCHIERTE GEBIETE					
	nter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb	oole)				
IPK 7	C07F A61K		•			
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s	oweit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen			
		·				
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (f	Name der Dateribank und evtl. verwendete	Suchbeariffe)			
			4			
			•			
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	oe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.			
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		oou, ruspius			
Υ	WO 97 30058 A (MAX-PLANCK-GESELLS	SCHAFT ZUR	1-42			
	FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E. 1	V.)	• •-			
	21. August 1997 (1997-08-21) in der Anmeldung erwähnt					
	das ganze Dokument	·				
Y	EP 0 507 337 A (MAX-PLANCK-GESELL	LSCHAFT	1-42			
	ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN 7. Oktober 1992 (1992-10-07)	E.V.)				
	das ganze Dokument					
v		·				
Y	EP 0 534 445 A (MAX-PLANCK-GESELL ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN	LSCHAFT	1-42			
	31. Mārz 1993 (1993-03-31)	E.V.)				
	das ganze Dokument					
		,				
	_	-/				
entn	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie				
"A" Veröffer	ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert.	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht	Worden, ist und mit der			
E" ålteres	icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Anmeidung nicht kollidiert, sondern nur Erfindung zugrundellegenden Prinzips (zum Verständnis des der			
Anmel	dadati mi vaniffantilaht umrdan int	"X" Veröffentlichting von besonderer Redeut	timo: die heerennichte Edindung			
	Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Rechercherbenicht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung					
ausgel	furvt)					
"O" Veröffe eine 8	"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Ottenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht					
"P" Veröffer	ntlichung, die vor dem internationalen. Anmeldedatum aber nach	diese Verbindung für einen Fachmann *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben				
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Rec				
10	6. Dezember 1999	14/01/2000				
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevolimächtigter Bediensteter				
	Europäischee Palentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tol (431-70) 340-2040 Tv 31 651 eoo d					
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo rd, Fax: (+31-70) 340-3016	Beslier, L				



Inter males Aktenzeichen
PCT/EP 99/05710

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. A		
Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. A		
	Betr. Anspruch Nr.	
Y DE 40 13 632 A (MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.) 31. Oktober 1991 (1991-10-31) das ganze Dokument	1-42	
P,Y WO 99 09037 A (MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V.) 25. Februar 1999 (1999-02-25) das ganze Dokument	1-42	
·		

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamtlie gehören

PCT/EP 99/05710

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung			Datum der Veröffentlichung	
WO	9730058	Α	21-08-1997	DE	19622224 A	21-08-1997
				AU	1791297 A	02-09-1997
				CA	2246568 A	21-08-1997
				EP	0880530 A	02-12-1998
				DE	19735776 A	25 - 02-1999
EP	507337	A	07-10-1992	DE	4111105 A	08-10-1992
				AT	144517 T	15-11-1996
				CA	2065104 A	06-10-1992
				DE	59207397 D	28-11-1996
				DK	507337 T	24-03-1997
	•			ES	2093732 T	01-01-1997
				GR	3021456 T	31-01-1997
				JP	5097878 A	20-04-1993
				US	5436234 A	25-07-1995
ΕP	534445	Α	31-03-1993	DE	4132344 A	01-04-1993
				AT	177950 T	15-04-1999
		•		DE	59209663 D	29-04-1999
				ES	2132101 T	16-08-1999
				GR	3030016 T	30-07-1999
				JP	6263643 A	20-09-1994
				MX	9205466 A	01-05-1993
				SG	49692 A	15-06-1998
				US	5980915 A	09-11-1999
				ZA	9207362 A	03-05-1993
DE	4013632	Α	31-10-1991	AT	107503 T	15-07-1994
			•	AU	643282 B	11-11-1993
				AU	7770291 A	27-11-1991
				CA	2081119 A	28-10-1991
				DE	59102030 D	28-07-1994
				DK	526531 T	22-08-1994
				MO	9116880 A	14-11-1991
				EP	0526531 A	10-02-1993
				ES	2056648 T	01-10-1994
			•	IE	62548 B	08-02-1995
				PT 	97500 A,B	31 - 01-1992
MO	9909037	Α	25-02-1999	DE	19735776 A	25-02-1999
				UA	9263298 A	08-03-1999

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потнер.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.